

Proprietar: Asociația "Smida Mică" Șugag, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeșului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

\* 59N /UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*

\* 59N 0.4 ha GF:1-2I5B1C SUP: \* \* \* \* \* TERE\*

\* TS: TP: SOL: \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*

\* Versant inferior plan EXPOZIȚIE:N \* \* \* \* \* an/\*

\* ÎNCLINARE: 6g ALTITUDINE:1400 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*

\* LITIERĂ: \* \* \* \* \*

\* TIP FLORĂ: \* \* \* \* \*

\* COMP.ACTUALĂ: \* \* \* \* \*

\* COMP.ȚEL: \* \* \* \* \*

\* SORT: \* \* \* \* \*

\* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \*

\* SEM.UTIL: \* \* \* \* \*

\* SUBARB: \* \* \* \* \*

\* DATE COMPL:inmlășt.permanentă \* Total \* \* \* \* \*

\* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren neproductiv.DIS:MO. \* \* \* \* \*

\* POLUARE: \* \* \* \* \*

\* EROZIUNE: \* \* \* \* \*

\* LUCR.EXEC: \* \* \* \* \*

\* LUCR.PROP: \* \* \* \* \*

\* 60 A /UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*

\* 60 A 34.7 ha GF:1-5I5B1C SUP:M \* \* \* \* \* TERE\*

\* TS:2322 TP:1121 SOL:4202 \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*

\* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E \* \* \* \* \* an/\*

\* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1400 - 1500 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*

\* LITIERĂ: continuă - subțire \* \* \* \* \*

\* TIP FLORĂ: Hylacomium \*MO|3|ÎN|130|46|28|3|M|.6|RN |N|0.21|111|3852|0.9\*

\* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien \*MO|6|ÎN|100|34|26|3| |.5|RN |N|0.42|204|7079|2.9\*

\* COMP.ACTUALĂ:10MO \*MO|1|ÎN|75|18|18|3|M|.4|RN |N|0.07|54|1874|0.8\*

\* COMP.ȚEL:10MO \* \* \* \* \*

\* SORT: MO -Gros,cherestea \* \* \* \* \*

\* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \*

\* SEM.UTIL: \* \* \* \* \*

\* SUBARB: \* Total 100 | 3 | | | | 0.70|369|12805| 4.6\*

\* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.15 \* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.6-0.7.

\* doborâturi izolate \* Variație dimensională.Rari preexistenți de MO.

\* POLUARE: \* Cocot de munte.

\* EROZIUNE: \* T.ig./2010-35.1ha/9mc;2012-35.1ha/173mc.

\* LUCR.EXEC:2010-Tăieri igienă \* \* \* \* \*

\* 2012-Tăieri igienă \* \* \* \* \*

\* LUCR.PROP:T.CONSERVARE \* \* \* \* \*

\* 60N /UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*

\* 60N 0.8 ha GF:1-2I5B1C SUP: \* \* \* \* \* TERE\*

\* TS: TP: SOL: \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*

\* Versant inferior plan EXPOZIȚIE:N \* \* \* \* \* an/\*

\* ÎNCLINARE:14g ALTITUDINE:1400 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*

\* LITIERĂ: \* \* \* \* \*

\* TIP FLORĂ: \* \* \* \* \*

\* COMP.ACTUALĂ: \* \* \* \* \*

\* COMP.ȚEL: \* \* \* \* \*

\* SORT: \* \* \* \* \*

\* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \*

\* SEM.UTIL: \* \* \* \* \*

\* SUBARB: \* Total \* \* \* \* \*

\* DATE COMPL:inmlășt.permanentă \* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren neproductiv.

\* POLUARE: \* \* \* \* \*

\* EROZIUNE: \* \* \* \* \*

\* LUCR.EXEC: \* \* \* \* \*

\* LUCR.PROP: \* \* \* \* \*



Proprietar: Asociația "Smida Mică" Șugag, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeșului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

61 A 61B%/UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*  
 0.6 ha GF:1-5B1C4J SUP:G \* \* \* \* \* | TERE\*  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202 \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*  
 Versant ondulat EXPOZIȚIE:E \* \* \* \* \* | an/\*  
 ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1350 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*  
 LITIERĂ: întreruptă - subțire \* \* \* \* \* | \*  
 TIP FLORĂ: Hylocomium \*MO|10|ÎN|90|36|24|3| |.6|RN |N|0.10|73|44|0.8\*  
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien \* \* \* \* \* | \*  
 COMP.ACTUALĂ:10MO \* \* \* \* \* | \*  
 COMP.ȚEL:10MO \* \* \* \* \* | \*  
 SORT: \* \* \* \* \* | \*  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \* | \*  
 SEM.UTIL:10MO /0.4S \* \* \* \* \* | \*  
 SUBARB: \* \* \* \* \* | \*  
 DATE COMPL:doborâturi frecvente \* \* \* \* \* | \*  
 rupturi izolate \* \* \* \* \* | \*  
 POLUARE: \* \* \* \* \* | \*  
 EROZIUNE: \* \* \* \* \* | \*  
 LUCR.EXEC: \* \* \* \* \* | \*  
 LUCR.PROP:T.TRANSFORM.GRĂDINĂRIT, ÎMPĂDURIRI \* \* \* \* \* | \*  
 ÎNGRIJIREA CULTURILOR \* \* \* \* \* | \*

61 B 61B%/UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*  
 17.2 ha GF:1-5B1C4J SUP:G \* \* \* \* \* | TERE\*  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202 \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*  
 Versant ondulat EXPOZIȚIE:E \* \* \* \* \* | an/\*  
 ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE:1350 - 1550 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*  
 LITIERĂ: continuă - normală \* \* \* \* \* | \*  
 TIP FLORĂ: Hylocomium \*MO|2|ÎN|125|46|29|3|M|.6|RN |N|0.14|62|1066|0.6\*  
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien \*MO|7|ÎN|90|32|26|3| |.5|RN |N|0.49|257|4420|4.1\*  
 COMP.ACTUALĂ:10MO \*MO|1|ÎN|65|18|19|3|M|.4|RN |N|0.07|50|860|0.8\*  
 COMP.ȚEL:10MO \* \* \* \* \* | \*  
 SORT: MO -Gros, cherestea \* \* \* \* \* | \*  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \* | \*  
 SEM.UTIL: \* \* \* \* \* | \*  
 SUBARB: \* \* \* \* \* | \*  
 DATE COMPL:doborâturi izolate \* \* \* \* \* | \*  
 POLUARE: \* \* \* \* \* | \*  
 EROZIUNE: \* \* \* \* \* | \*  
 LUCR.EXEC:2010-Tăieri igienă \* \* \* \* \* | \*  
 2012-Tăieri igienă \* \* \* \* \* | \*  
 LUCR.PROP:T.TRANSFORMARE GRĂDINĂRIT \* \* \* \* \* | \*  
 AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE \* \* \* \* \* | \*

61 C 61B%/UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*  
 1.5 ha GF:1-5B1C4J SUP:G \* \* \* \* \* | TERE\*  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202 \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*  
 Versant ondulat EXPOZIȚIE:E \* \* \* \* \* | an/\*  
 ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE:1350 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*  
 LITIERĂ: continuă - normală \* \* \* \* \* | \*  
 TIP FLORĂ: Hylocomium \*MO|1|ÎN|125|50|29|3|M|.6|RN |N|0.02|10|15|0.1\*  
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien \*MO|4|ÎN|90|30|24|3| |.5|RN |N|0.08|41|62|0.7\*  
 COMP.ACTUALĂ:10MO \*MO|5|ÎN|65|22|21|3|M|.4|RN |N|0.10|52|78|1.2\*  
 COMP.ȚEL:10MO \* \* \* \* \* | \*  
 SORT: MO -Gros, cherestea \* \* \* \* \* | \*  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \* | \*  
 SEM.UTIL:10MO /0.2S \* \* \* \* \* | \*  
 SUBARB: \* \* \* \* \* | \*  
 DATE COMPL:doborâturi frecvente \* \* \* \* \* | \*  
 rupturi izolate \* \* \* \* \* | \*  
 POLUARE: \* \* \* \* \* | \*  
 EROZIUNE: \* \* \* \* \* | \*  
 LUCR.EXEC:2006-T.produse accidentale \* \* \* \* \* | \*  
 LUCR.PROP:T.TRANSFORM.GRĂDINĂRIT, ÎMPĂDURIRI \* \* \* \* \* | \*  
 ÎNGRIJIREA CULTURILOR \* \* \* \* \* | \*



Proprietar: Asociația "Smida Mică" Șugag, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeșului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

61N /UB Obștea Smida Mică
0.5 ha GF:1-2I5B1C SUP:
TS: TP: SOL:
Versant inferior plan EXPOZIȚIE:E
ÎNCLINARE: 8g ALTITUDINE:1350 m
LITIERĂ:
TIP FLORĂ:
COMP.ACTUALĂ:
COMP.ȚEL:
SORT:
VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
SEM.UTIL:
SUBARB:
DATE COMPL:inmlăst.permanentă
POLUARE:
EROZIUNE:
LUCR.EXEC:
LUCR.PROP:

Table with columns: ELM, P, M, VÂR, C, AM, EL, PROVE, VI, DENS, V O L U M, CREȘ, TERE. Includes rows for 'ARB' and 'Total'.

62 A 28.1 ha GF:1-5B1C4J SUP:G
TS:2322 TP:1121 SOL:4202
Versant ondulat EXPOZIȚIE:E
ÎNCLINARE:32g ALTITUDINE:1350 - 1550 m
LITIERĂ: continuă - subțire
TIP FLORĂ: Hylocomium
Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien
COMP.ACTUALĂ:10MO
COMP.ȚEL:10MO
SORT: MO -Gros, cherestea
VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
SEM.UTIL:
SUBARB:
DATE COMPL:doborâturi izolate
POLUARE:
EROZIUNE:
LUCR.EXEC:2010-T.produse accidentale
2012-Tăieri igienă
LUCR.PROP:T.TRANSFORMARE GRĂDINĂRIT
AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE

1283

Table with columns: ELM, P, M, VÂR, C, AM, EL, PROVE, VI, DENS, V O L U M, CREȘ, TERE. Includes rows for 'MO' and 'Total'.

62 B 5.3 ha GF:1-5B1C4J SUP:G
TS:2322 TP:1121 SOL:4202
Versant ondulat EXPOZIȚIE:E
ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1350 - 1450 m
LITIERĂ: lipsă
TIP FLORĂ: Hylocomium
Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien
COMP.ACTUALĂ:10MO
COMP.ȚEL:10MO
SORT:
VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
SEM.UTIL:10MO /0.4S
SUBARB:
DATE COMPL:doborâturi f.frecvente
arboret slab incendiat, rupt.destul de frecv.
POLUARE:
EROZIUNE:
LUCR.EXEC:2005-T.produse accidentale
2008-T.produse accidentale
LUCR.PROP:T.TRANSFORM.GRĂDINĂRIT, ÎMPĂDURIRI
ÎNGRIJIREA CULTURILOR

Table with columns: ELM, P, M, VÂR, C, AM, EL, PROVE, VI, DENS, V O L U M, CREȘ, TERE. Includes rows for 'MO' and 'Total'.



Per.

Proprietar: Asociația "Smida Mică" Șugag, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeșului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

64 /UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*  
 64 10.4 ha GF:1-5B1C4J SUP:G \* \* \* \* \* |-----|TERE\*  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202 \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*  
 Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N \* \* \* \* \* |an/\*  
 ÎNCLINARE:28g ALTITUDINE:1450 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*  
 LITIERĂ: continuă - normală \* \* \* \* \* |-----|  
 TIP FLORĂ: Hylocomium \*MO|3|ÎN|115|42|28|3|M|.5|RN |N|0.21|133|1383|1.1\*  
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien \*MO|7|ÎN|85|32|25|3|.4|RN |N|0.49|327|3401|4.5\*  
 COMP.ACTUALĂ:10MO \* \* \* \* \*  
 COMP.ȚEL:10MO \* \* \* \* \*  
 SORT: MO -Gros,cherestea \* \* \* \* \*  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \*  
 SEM.UTIL: \* \* \* \* \*  
 SUBARB: \* \* \* \* \*  
 DATE COMPL:doborâturi izolate \* Total |85| |3| | | |0.70|460|4784|5.6\*  
 ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR.Consistență:0.6-0.8.  
 Variație dimensională.  
 Dob.I./2008-3.5ha/159mc;/2012-10.4ha/11mc;  
 T.ig./2010-10.4ha/11mc;/2012-10.4ha/11mc.

515

65 A/UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*  
 65 A 1.4 ha GF:1-2I5B1C SUP:M \* \* \* \* \* |-----|TERE\*  
 TS:2510 TP:1172 SOL:4201 \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*  
 Luncă înaltă plan EXPOZIȚIE: \* \* \* \* \* |an/\*  
 ÎNCLINARE: ALTITUDINE:1250 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*  
 LITIERĂ: intreruptă - subțire \* \* \* \* \* |-----|  
 TIP FLORĂ: Hylocomium \*MO|3|ÎN|90|28|19|4|M|.3|RN |N|0.18|73|102|1.4\*  
 Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien \*MO|7|ÎN|65|16|14|4|.3|RN |N|0.42|110|154|4.2\*  
 COMP.ACTUALĂ:10MO \* \* \* \* \*  
 COMP.ȚEL:10MO \* \* \* \* \*  
 SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. \* \* \* \* \*  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \*  
 SEM.UTIL: \* \* \* \* \*  
 SUBARB: \* \* \* \* \*  
 DATE COMPL:inmlăst.permanentă \* Total |65| |4| | | |0.60|183|256|5.6\*  
 doborâturi izolate \* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.6-0.7.  
 POLUARE: \* Rari preexistenți de MO.  
 EROZIUNE: \* \* \* \* \*  
 LUCR.EXEC: \* \* \* \* \*  
 LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ \* \* \* \* \*

65 B/UB Obștea Smida Mică \*ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ\*  
 65 B 1.8 ha GF:1-2A5B1C SUP:M \* \* \* \* \* |-----|TERE\*  
 TS:2311 TP:1153 SOL:4201 \*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/\*  
 Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:E \* \* \* \* \* |an/\*  
 ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE:1300 m \* |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha\*  
 LITIERĂ: continuă - subțire \* \* \* \* \* |-----|  
 TIP FLORĂ: Vaccinium \*MO|2|ÎN|120|46|25|4|M|.5|RN |N|0.14|84|151|0.5\*  
 Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien \*MO|8|ÎN|95|26|22|4|.4|RN |N|0.56|280|504|3.9\*  
 COMP.ACTUALĂ:10MO \* \* \* \* \*  
 COMP.ȚEL:10MO \* \* \* \* \*  
 SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. \* \* \* \* \*  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: \* \* \* \* \*  
 SEM.UTIL: \* \* \* \* \*  
 SUBARB: \* \* \* \* \*  
 DATE COMPL:doborâturi izolate \* Total |95| |4| | | |0.70|364|655|4.4\*  
 ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.6-0.7.  
 Variație dimensională.  
 POLUARE: \* \* \* \* \*  
 EROZIUNE: \* \* \* \* \*  
 LUCR.EXEC: \* \* \* \* \*  
 LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ \* \* \* \* \*



15.1. Descrierea parcelară

Proprietar: Asociația "Smida Mică" Șugag, Jud.:Alba, C.A.:Dalea Sca

DESCRIEREA STATIONII SI A ARBORETII

58 B 58 B/UB Obștea Smida Mică  
 2.7 ha GF:1-5B104J SUP:G  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202  
 Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:SV  
 INCLINARE:26g ALTITUDINE:1400 - 1450 m  
 LITIERĂ: continuă - normală  
 TIP FLORĂ: Hylacomium  
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurisen  
 COMP.ACTUALĂ:10MO  
 COMP.TEL:10MO  
 SORT: MO -Gros, cherestea  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:  
 SEM.UTIL:  
 SUBARB:  
 DATE COMPL:doborâturi izolate  
 POLUARE:  
 EROZIUNE:  
 LUCR.EXEC:2007-Tăieri igienă  
 2010-Tăieri igienă  
 LUCR.PROP:T.TRANSFORMARE GRĂDINĂRIT  
 AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V	O	L	U	M	CR
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	m	TE
	P	G	ari	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	h		
*MO	3	IN	120	48	28	3	M	.6	RN	N	0.21	14			
*MO	5	IN	90	30	24	3	.5	RN	N	0.35	14				
*MO	2	IN	70	24	18	4	M	.4	RN	N	0.14	53			
* Total										90	3	0.70	397	117	

ALTE DATE COMPLEMENTARE:Fari preexistență de MO.  
 Variație dimensională.  
 T.ig./2007-2.4ha/133mc;/2010-2.4ha/57mc;/2013-2.4ha/147

58 C 58 C/UB Obștea Smida Mică  
 2.9 ha GF:1-5B104J SUP:G  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202  
 Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N  
 INCLINARE:28g ALTITUDINE:1500 m  
 LITIERĂ: continuă - normală  
 TIP FLORĂ: Hylacomium  
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien  
 COMP.ACTUALĂ:10MO  
 COMP.TEL:10MO  
 SORT:  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:  
 SEM.UTIL:10MO /0.35  
 SUBARB:  
 DATE COMPL:doborâturi frecvente  
 rupt.destul de frecv.  
 POLUARE:  
 EROZIUNE:  
 LUCR.EXEC:2007-Tăieri igienă  
 2012-Tăieri igienă  
 LUCR.PROP:T.TRANSFORM. GRĂDINĂRIT, ÎMPĂDURIRI  
 ÎNGRIJIREA CULTURILOR

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V	O	L	U	M	CR
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	m	TE
	P	G	ari	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	h		
*MO	10	IN	110	44	29	3	1.6	RN	N	0.30	132	383	1		
* Total										110	3	0.30	132	383	

ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.6-0.7.  
 Variație dimensională.  
 T.ig./2007-2.5ha/131mc;/2010-2.5ha/5mc;/2012-2.5ha/70mc

59 B 59 B/UB Obștea Smida Mică  
 21.3 ha GF:1-5B104J SUP:G  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202  
 Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE  
 INCLINARE:28g ALTITUDINE:1350 - 1500 m  
 LITIERĂ: continuă - normală  
 TIP FLORĂ: Hylacomium  
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurisen  
 COMP.ACTUALĂ:10MO  
 COMP.TEL:10MO  
 SORT: MO -Gros și f.gros, cherestea  
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:  
 SEM.UTIL:  
 SUBARB:  
 DATE COMPL:doborâturi izolate  
 POLUARE:  
 EROZIUNE:  
 LUCR.EXEC:2012-Tăieri igienă  
 LUCR.PROP:T.TRANSFORMARE GRĂDINĂRIT  
 AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V	O	L	U	M	CR
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	m	TE
	P	G	ari	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	h		
*MO	3	IN	130	46	29	3	M	.6	RN	N	0.21	152	3238	0	
*MO	6	IN	95	34	27	2	.5	RN	N	0.42	259	5517	3		
*MO	1	IN	70	22	21	3	M	.4	RN	N	0.07	44	937	0	
* Total										95	3	0.70	455	9692	

ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.6-0.7.  
 Variație dimensională.  
 T.ig./2012-20.4ha/7mc;/2010-20.4ha/3mc.



Proprietar: Asociația "Smida Mică" Șugag, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeșului, U.P.:01

\*\*\*\*\* DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI \*\*\*\*\*

\* 65 C 24.0 ha GF:1-5B1C4J SUP:G  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202

\* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E

\* ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE:1300 - 1500 m

\* LITIERĂ: continuă - normală

\* TIP FLORĂ: Hylocomium

\* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien

\* COMP.ACTUALĂ:10MO

\* COMP.ȚEL:10MO

\* SORT: MO -Gros,cherestea

\* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:

\* SEM.UTIL:

\* SUBARB:

\* DATE COMPL:doborături izolate

\* rupturi izolate

\* POLUARE:

\* EROZIUNE:

\* LUCR.EXEC:2006-T.produse accidentale

\* LUCR.PROP:T.TRANSFORMARE GRĂDINĂRIT

\* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ										
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	mc/									
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha								
*MO	1	ÎN	120	42	28	3	M	.5	RN	N	0.07	35	840	0.3								
*MO	9	ÎN	95	28	25	3		.4	RN	N	0.63	313	7512	4.9								
* Total														95		3			0.70	348	8352	5.2

\* 65 D 0.6 ha GF:1-5B1C4J SUP:G  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202

\* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E

\* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1350 m

\* LITIERĂ: continuă - subțire

\* TIP FLORĂ: Hylocomium

\* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien

\* COMP.ACTUALĂ:10MO

\* COMP.ȚEL:10MO

\* SORT:

\* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:

\* SEM.UTIL:10MO /0.3S

\* SUBARB:

\* DATE COMPL:doborături f.frecvente

\* rupt.destul de frecv.

\* POLUARE:

\* EROZIUNE:

\* LUCR.EXEC:2005-T.produse accidentale

\* LUCR.PROP:T.TRANSFORM.GRĂDINĂRIT, ÎMPĂDURIRI

\* ÎNGRIJIREA CULTURILOR

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ										
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	mc/									
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha								
*MO	10	ÎN	90	32	24	3		.6	RN	N	0.10	58	35	0.8								
* Total														90		3			0.10	58	35	0.8

\* 65 E 0.6 ha GF:1-5B1C4J SUP:G  
 TS:2322 TP:1121 SOL:4202

\* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E

\* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1300 - 1350 m

\* LITIERĂ: intreruptă - subțire

\* TIP FLORĂ: Hylocomium

\* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien

\* COMP.ACTUALĂ:10MO

\* COMP.ȚEL:10MO

\* SORT:

\* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:

\* SEM.UTIL:10MO /0.4S

\* SUBARB:

\* DATE COMPL:doborături f.frecvente

\* rupt.destul de frecv.

\* POLUARE:

\* EROZIUNE:

\* LUCR.EXEC:2008-T.produse accidentale

\* LUCR.PROP:T.TRANSFORM.GRĂDINĂRIT, ÎMPĂDURIRI

\* ÎNGRIJIREA CULTURILOR

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ										
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	mc/									
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha								
*MO	10	ÎN	85	30	23	3		.6	RN	N	0.10	33	20	0.9								
* Total														85		3			0.10	33	20	0.9

