

143 18,4 HA GF2-1B SUP:A TS:3332 TP:1114
 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: SV
 INCLINAREA: 34 G, ALTITUDINE: 800,0 - 950,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Oxalis - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	3	N	70	30	22	3	M	5	RN	N	021	105	1932	24
MO	4	N	15	6	4	3	M	1	RN	N	028	9	166	18
MO	3	N	5	2	1	3	M	1	RN	N	021	1	18	04
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,3/S, Doborâturi izolate,														
Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP: Îngrijirea semințușului														
Total														
			15				3				07	115	2116	46

146 A 13,4 HA GF2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153
 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: NV
 INCLINAREA: 30 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1100,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 8MO ILA IPAM
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP:70 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	6	N	70	30	20	4		5	RN	S	0,18	79	1059	17
MO	4	N	45	18	13	4	M	3	RN	S	0,12	28	375	13
SEM UTIL: 10MO /0,4 S, mixt														
SUBARB:														
DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi destul de frecv.,														
Uscare mijlocie, Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP: T. succesive (def.), împăd.														
ajutorarea regenerării naturale Îngrijirea semințușului														
Total														
			70				4				03	107	1434	30

146 B 3,0 HA GF2-1B SUP:A TS:2312 TP:1151
 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V
 INCLINAREA: 30 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1250,0 M.
 LIT: lipsă TIPFL: Oxalis - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 8MO ILA IPAM
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	10	N	5	2	1	3		0	RN	N	0,50	2	6	09
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP: Îngrijirea semințușului, completări														
îngrijirea culturilor														
Total														
			5				3				05	2	6	09

147 A 9,3 HA GF2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153
 SOL: 4102 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV
 INCLINAREA: 20 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1350,0 M.
 LIT: cont subț. TIPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP:100 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	8	P	50	20	14	4		3	NEC	S	0,56	146	1358	60
MO	2	N	60	24	16	4	M	3	RN	N	0,14	44	409	15
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Rupturi izolate,														
Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP: T. igienă														
Total														
			50				4				07	190	1767	75

147B 5,7 HA GF:2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153
 SOL: 4102 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV
 INCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1350,0 M.
 LIT: cont. subț. TPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP: 100 ani

ELM	P	M	VR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	5	IN	80	32	20	4									
MO	4	IN	45	18	13	4	M	3	RN	N	0,35	153	872	31	
MO	1	IN	20	10	6	4	M	1	RN	N	0,07	5	29	04	
Total															
												0,7	224	1277	65

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Rocă la suprafață pe 0,1/S, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. igienă

147C 2,8 HA GF:2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153
 SOL: 4102 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV
 INCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 1350,0 M.
 LIT: cont. subț. TPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 8MO 1LA IPAM
 SOL: 40 Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP: 100 ani

ELM	P	M	VR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	5	IN	85	32	21	4									
MO	3	IN	45	18	12	4	M	3	RN	N	0,35	164	459	29	
MO	2	IN	20	10	6	3	M	1	RN	N	0,21	44	123	23	
Total															
												0,7	218	610	67

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Rupturi izolate, Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. succesive dec. II)

148 15,8 HA GF:2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153
 SOL: 4102 Vers. super. frământat, EXPOZ.: V
 INCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1200,0 M.
 LIT: subț. intr. TPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 8MO 1LA IPAM
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP: 70 ani

ELM	P	M	VR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	6	IN	70	26	19	4									
MO	4	IN	45	18	15	4	M	3	RN	N	0,18	73	1153	1,7	
Total															
												0,3	108	1706	30

SEM UTIL: 10MO / 0,3 S, grupe
 SUBARB:
 DATECOMP: Rocă la suprafață pe 0,1/S, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. succesive (def), împăd.
 Măsuri regenerării naturale: Îngrijirea seminșului

149 28,2 HA GF:2-1B SUP:A TS:2312 TP:1151
 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 INCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1250,0 M.
 LIT: subț. TPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Gros, chesat. VÂRSTA EXP: 100 ani

ELM	P	M	VR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	4	IN	85	36	23	3	M	6	RN	N	0,24	128	3610	22	
MO	4	IN	45	20	15	3	M	4	RN	N	0,24	69	1946	34	
MO	2	IN	30	14	11	3	M	2	RN	N	0,12	22	620	16	
Total															
												0,6	219	6176	72

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Rocă la suprafață pe 0,1/S, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. igienă

147B

147C

148

149

Alte

150 15,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:2312 TP:1151
 SOL: 4101 Versant frământat, EXPOZ.: SV
 INCLINAREA: 37 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1350,0 M.
 LIT: cont. subț. TPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: VÂRSTA EXP:

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRIS
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	5	IN	75	32	22	3		5	RN	N	0,30	150	2295	32	
MO	2	IN	105	42	24	4	M	6	RN	S	0,12	68	1040	07	
MO	3	IN	35	16	13	3	M	2	RN	N	0,18	42	643	25	
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Rocă la suprafaț. pe 0,2/S, Rupturi izolate, Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP: T. igienă															
Total			75			3					0,6	260	3978	64	

150

151 A 2,0 HA GF:2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153
 SOL: 4102 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V
 INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1400,0 M.
 LIT: cont. subț. TPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP: 100 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRIS
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	8	P	35	14	11	4		2	NEC	N	0,64	118	236	67	
MO	2	IN	35	16	12	4	M	2	RN	N	0,16	34	68	17	
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP: T. igienă															
Total			35			4					0,8	152	304	84	

151 A

151 B 4,1 HA GF:2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153
 SOL: 4102 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V
 INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1450,0 M.
 LIT: cont. subț. TPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP: 100 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRIS
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	7	IN	30	14	10	4		2	RN	N	0,42	67	275	42	
MO	3	IN	75	30	20	4	M	5	RN	N	0,18	79	324	17	
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP: T. igienă															
Total			30			4					0,6	146	599	59	

151 E

152 A 11,7 HA GF:2-1B SUP:A TS:2332 TP:1114
 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N
 INCLINAREA: 30 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1300,0 M.
 LIT: lipsă TPFL: Oxalis - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 100 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRIS
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	7	IN	5	2	1	3		0	RN	N	0,42	1	12	07	
MO	3	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	0,18	3	35	06	
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP: îngrijirea semințului, completări îngrijirea culturilor															
Total			5			3					0,6	4	47	13	

152 A

152 B 13.1 HA GF:1-2A SUP:M TS:2312 TP:1151
 SOL: 4101 Vers. super. frământat, EXPOZ.: N
 INCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1150,0 - 1350,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: VÂRSTA EXP:

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
MO	4	IN	100	26	23	4	M	5	RN	S	0,28	149	1952	1,8						
MO	4	IN	55	24	18	3	M	4	RN	N	0,28	106	1389	3,8						
MO	2	IN	30	14	11	3	M	2	RN	N	0,14	26	341	1,8						
Total												55		3			0,7	281	3682	7,4

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Rupturi izolate,
 Doborâturi izolate, Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. igienă

152 B

152 C 2,4 HA GF:2-1B SUP:A TS:2331 TP:1115
 SOL: 3305 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N
 INCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1300,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Oxalis - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP: 100 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
MO	6	IN	65	26	20	4														
MO	4	IN	5	4	2	3	M	1	RN	N	0,36	158	379	3,6						
											0,24	2	5	0,4						
Total												65		4			0,6	160	384	4,0

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. igienă

152 C

152 D 1,9 HA GF:2-1B SUP:A TS:2331 TP:1115
 SOL: 3305 Versant ondulat, EXPOZ.: N
 INCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1100,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Oxalis - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 8MO 2PAM
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP: 65 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
MO	10	IN	65	24	17	4		4	RN	N	0,30	104	198	3,0						
Total												65		4			0,3	104	198	3,0

SEM UTIL: 10MO /0,4 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP: Rupturi izolate, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. succesive (def.), împad.
 Îngrijirea regenerării naturale - îngrijirea semînțisului

152 D

152 E 2,1 HA GF:2-1B SUP:A TS:2332 TP:1114
 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N
 INCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 950,0 - 980,0 M.
 LIT: lipsă TIPFL: Oxalis - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 8MO 1LA IPAM
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 100 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
MO	10	IN	5	2	1	3		0	RN	N	0,60	2	4	1,0						
Total												5		3			0,6	2	4	1,0

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: Îngrijirea semînțisului, completări
 Îngrijirea culturilor

152 E

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură

AVIZ CTAS nr. 112 din 29.07.2010

pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată
aparținând Composesoratului Arada, comuna Horea, județul Alba

1. Au participat la ședința de avizare:

Președinte de ședință: Dănuț Iacob

Membri CTAS: Ilona Szabó, Ramona Cherăscu, Achim Dan, Gheorghe Gheorghiuță, Popescu Octavian, Gheorghe Marin, Ferkó Jenő, Constantin Banu, Liviu Filip.

2. Din analiza făcută în cadrul ședinței de avizare a rezultat:

- amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Arada, comuna Horea, județul Alba, s-a elaborat de S.C. Omni SRL Timișoara, șef proiect ing. Crinu Buzatu, expert CTAP ing. Buzea Valeriu.

- amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Arada, comuna Horea, județul Alba, a fost avizat cu procesul verbal CTAP nr. 53 din 03.03.2009, recepționat de beneficiar și verificat de I.T.R.S.V. Cluj Napoca.

- perioada de aplicare a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Arada, comuna Horea, județul Alba este 01.01.2009 – 31.12.2018.

3. Cu ocazia examinării amenajamentului, Comisia a constatat următoarele:

Documentele privind proprietatea: titlul de proprietate nr. 9334/741 din 26.08.2008 și procesele verbale de punere în posesie nr. 1236 din 21.11.2003 și nr. 6774 din 30.12.2006.

Suprafața inclusă în amenajament este de 824,8 ha, a făcut parte din O.S. Valea Arieșului (U.P. I Horea) și are ca folosințe: păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi – 823,6 ha, terenuri afectate gospodăririi silvice – 0,5 ha, terenuri neproductive – 0,4 ha și terenuri scoase temporar din fondul forestier – 0,3 ha (ocupații și litigii – 0,3 ha).

- Suprafața încadrată în grupa I funcțională este de 427,3 ha;

- Suprafața încadrată în grupa a II a funcțională este de 396,3 ha.

- Structura fondului forestier (date medii):

compoziție: 83MO 10FA 4BR 1LA 1ME 1DT; vârsta medie: 44 ani; volumul la ha: 151 mc; consistența medie: 0,62; clasa de producție medie: III.3; indicele de creștere curentă: 4,8 mc/an/ha; fond lemnos total: 124277 mc.

Procesul de producție s-a organizat în următoarele subunități de gospodărire:

S.U.P. A – Codru regulat – sortimente obișnuite:.....739,6 ha;

S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită :80,1 ha;

S.U.P. K – Rezervații de semințe:.....3,9 ha.

Bazele de amenajare:

- regim: codru;

- compoziția țel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;

- tratamente: tăieri progresive, tăieri succesive și tăieri rase;

- exploatabilitatea: de protecție pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională și tehnică pentru arboretele încadrate în grupa a II a funcțională;

- ciclul: 100 ani - S.U.P. A.

Posibilitatea:

- Posibilitatea de produse principale: 1198 mc/an;

- Posibilitatea de produse secundare: 34 mc/an, din care rărituri: 29 mc/an;

- Volum maxim posibil de extras prin lucrări de conservare: -

Lucrări prevăzute în deceniul în curs:

- asigurarea regenerării naturale: 40,1 ha;
- îngrijirea culturilor tinere: 276,7 ha;
- degajări: -;
- curățiri: 5,4 ha, 45 mc;
- rărituri: 12,5 ha, 293 mc;
- tăieri de regenerare: 81,6 ha, 11977 mc, din care:
 - tăieri progresive: 18,0 ha, 3326 mc;
 - tăieri succesive: 58,0 ha, 7566 mc;
 - tăieri rase: 5,6 ha, 1085 mc.
- tăieri de igienă: 414,6 ha, 2914 mc;
- tăieri de conservare: -;
- împăduriri: 53,1 ha.

4. Concluzii rezultate:

Se propune avizarea favorabilă a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Arada, comuna Horea, județul Alba. În cazul suprafețelor cuprinse în perimetrele ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000, beneficiarul va parcurge procedura legală de avizare de mediu.

5. Comisia:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

**Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată
aparținând Composesoratului Arada, comuna Horea, județul Alba**

6. Difuzarea prezentului aviz către toți factorii interesați se va face prin grija secretariatului CTAS din minister.

**Președinte CTAS,
Secretar de Stat**


Cristian APOSTOL



LIP 1. Camp. Arado


Uo. 147A.

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>



20181102_150253.jpg

LIP 1 Camp. Aroda No. 149.



<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>


20181102_150249.jpg

1/6/2018


U.P.I. Camp.

Aroda

Ua. 15a.



LPA 1, Camp. Atoda. Ua 152 B.



<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>

20181102_134434.jpg