

Proces-verbal de verificare
Încheiat astăzi 21.10.2019

Subsemnatul, HOCAN PETRU, având funcția de lașener și birou fond în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: frunțier
1. ING. ȘTEFAN C. COȘBĂ IONU, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. ING. PAVEL FLORINĂ, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. 111 NEASA u.a. ȘTEFAN C. COȘBĂ IONU, natura produselor 2. DUCĂMARA, felul tăierii ACI. DUCĂMARA PRAGANDEA

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu terose, emonajistic și cercul rotund PRIVAT (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:
 DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate
Abaterea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*
5.1. Numele de inventar sunt înscrise pe arbori cu cutia forestieră și sunt lizibile:
 DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
 DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare se face conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stamb
- Refacerea parțială a lucrărilor constând în
- Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

- ING. ȘTEFAN C. COȘBĂ IONU - Stamb nume, prenume, funcția și semnătura
- ING. PAVEL FLORINĂ - Stamb nume, prenume, funcția și semnătura
- ING. PAVEL FLORINĂ - Stamb titular canton (nume, prenume și semnătura)

* Completarea este facultativă.

Proces-verbal de verificare
Încheiat astăzi 26.08.2019

Subsemnatul, HOCAN PETRU, având funcția de Inginer Silvic, funcționar în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:
1. Ing. Petru Constantin în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. Ing. Ionuț HOCAN PETRU în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. PAP. Măgda LILIANA în calitate de titular al cantonului silvic
u.a. am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. III/ACGA DRĂGANIȘTI natura produselor, felul tăierii

Constatari:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcăre: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA prin delimitare cu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcăre: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate
Abaterea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) și sunt lizibile: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii: Punerea în valoare se face conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- 2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- 3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. Ing. Petru Constantin - nume, prenume, funcția și semnătura
2. Ing. Ionuț HOCAN PETRU - nume, prenume, funcția și semnătura
3. Pap. Măgda Liliana - nume, prenume, funcția și semnătura
* Completarea este facultativă.

Proces-verbal de verificare
Încheiat astăzi 11.07.2019

Subsemnatul, KOVAN PETRU, având funcția de Inginer silvic fond forestier în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:
1. ING. ȘTEF. DIPTUȚ COSMIN IONUȚ în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. ING. FLOAREA POPESCU KOVAN PETRU în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. MR. ȘTEF. DIPTUȚ COSMIN IONUȚ în calitate de titular al cantonului silvic
u.a. MR. ȘTEF. DIPTUȚ COSMIN IONUȚ am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. U. P. VÂLEAȘA MĂDĂRĂȘOR natura produselor FRAXINUS, felul tăierii PLA DENTATE.

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcarea:
 DA Mont (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu semnă amenajatorie și scara pătrat 10-10-10 (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcarea:
 DA Mont (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Mont (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Mont (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Mont (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcarea a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA Mont (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu beta forestiera și sunt lizibile:
 DA Mont (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
 DA cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU Mont (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare pășună conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Mont
- Refacerea parțială a lucrărilor constând în
- Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

- ING. ȘTEF. DIPTUȚ COSMIN IONUȚ nume, prenume, funcția și semnătura
 - ING. FLOAREA POPESCU KOVAN PETRU nume, prenume, funcția și semnătura
 - MR. ȘTEF. DIPTUȚ COSMIN IONUȚ nume, prenume, funcția și semnătura
- * Completarea este facultativă.