

OCOLUL SILVIC IEZĂRUL TRASCĂU
IGHIU NR. 369, JUDEȚUL ALBA
J01/543/2008
RO 23780134
Tel./Fax: 0258-844133
e-mail: osiezarultrascau@yahoo.com
osiezerultrascau@gmail.com



Nr.1175/16.06.2020

CĂTRE GARDA FORESTIERĂ CLUJ


Având în vedere prevederile OM 767/2018, prin prezenta vă notificăm APV-urile de produse accidentale, după cum urmează:

-APV 603 Valea Ighielului, prod.DOB. I (arbori dispersați dezrădăcinați), UP I Valea Mare Ighiu, ua 24A, 26, suprafața 1,30 ha, volum brut 13 m³, proprietar Composesoratul Valea Mare Ighiu, contract de prestări servicii silvice nr.722/14.03.2016, amenajament 23.09.2011-22.09.2021, aviz CTAS 27/25.04.2013, NU este inclus în arie protejată, NU necesită modificarea prevederilor amenajamentului, NU se depășește posibilitatea.

-APV 618 Pârâul Balului, prod.DOB. I (arbori dispersați dezrădăcinați), UP I Valea Cricăului, ua 27A,29, suprafața 1 ha, volum brut 27 m³, proprietar Composesoratul Urbarial Cricău, contract de prestări servicii silvice nr.724/14.03.2016, amenajament 01.01.2012-31.12.2021, aviz CTAS 621/08.05.2014, NU este inclus în arie protejată, NU necesită modificarea prevederilor amenajamentului, NU se depășește posibilitatea.

Cu stimă,

Șef ocom
ing. Rom Nicolae



ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AB - 23780134

Unitate de Productie : I - VALEA MARE IGHIU

Denumire A.P.V. : 603 VALEA IGHIELULUI

Suprafata totala act - (ha) : 1,30

Tratament : ACCIDENTALE I

Natura produsului : DOBORATURII

Tehnologia de exploatare : SORTIMENTE SI MULTIPLI DE

Data inventarierii : 12.05.2020

Anul exploitarii : 2020


Procedeeul de inventariere : FIR CU FIR

Ciocan rotund nr. : AB-08-05

Ciocan patrat nr. :

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil | | | | | | | | | | | Total volum brut | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|---------|----------|------------|-----------|----------------------|-------|-------------|----------|------------|----|------------------|----------|------------|----|
| | | | | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SORTARE DIMENSIONALA | | | Lemn lucru | | Coaja | | Lemn de foc | | Volum brut | | | | | |
| GI | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | LS | Total | VF | Total | Volum | Total | Volum | | | | | |
| | | | % | | | S. tot | | | Compozitie | | | H. | | | | | | |
| 24A | 0,30 | 79,0 | 38,00 | | | | | | | | | 4 | | | 5 | 1 | 9 | |
| 26 | 1,00 | 92,5 | 42,00 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | 4 | |
| Total | 1,30 | | | | | | | | | | | 4 | | | 8 | 1 | 13 | |
| U.A. | CA | FA | Volum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 4 | 9 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | 9 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A. | Specia | Diametre dt | Inaltime ht | hc | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | Lemn foc | | Volum brut | |
| 26 | FA | 33,81 | 17,45 | | 89 | 0,82 | 11 | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | Total | VF | |
| 26 | CA | 32,33 | 15,00 | | 99 | 0,67 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Total U.A. : 26 | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 8 | 1 | 13 |
| 24A | FA | 28,00 | 11,50 | | 79 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 24A | CA | 18,00 | 10,00 | | 79 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Total U.A. : 24A | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Total General U.A. : | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 8 | 1 | 13 |

Verificat:
 NICOLAE ROSU



Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

| DESCRIBEREA SIMTUNII SI ARBOREIULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------|-------|---------|---------|----|--------|----|---------|-----------|------|-------|-------|-------|--|
| ELM | P | M. | VIR | C | PM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CRES | | | | |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIBENTA | TA | | | | | |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 11 D | 1.1 HA | GE 1-2a, 3I, | SUP:M | TS:5112 | TP:5172 | | | | | | | | | | |
| SOL: 9101 Versant superior ordalat , EXPOZITIE S | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 36 G ALTIMUDINE: 670- 820 M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA: continua - subtire TIP FICRA: Asenun-Steelancia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. inf relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP ACTIVA : 10 GO | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP TEL : 10 GO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCRI: GU, Mjlociu, constructii | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: VIRSIA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIEMERGET: | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. Roca la suprafața/0, 5S | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: comp.sulfmetale slab PE 0.9S PRZ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PRO. TRAIRI DE CONSERVARE | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 90 | | | 5 | | | | | 0.60 | 86 | 95 | 1.0 | |

| DESCRIBEREA SIMTUNII SI ARBOREIULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-------|---------|---------|----|--------|----|---------|-----------|------|-------|-------|-------|--|
| ELM | P | M. | VIR | C | PM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CRES | | | | |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIBENTA | TA | | | | | |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 22 | 46.4 HA | GE 1-2a, 3I, | SUP:M | TS:5131 | TP:5151 | | | | | | | | | | |
| SOL:2401 Versant ordalat , EXPOZITIE S | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 36 G ALTIMUDINE: 420- 930 M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA: continua - subtire TIP FICRA: Iuznla albida | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. inf relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP ACTIVA : 3 FA 6 GO 1 DI | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP TEL : 6 GO 3 FA 1 DI | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCRI: GS Mj1., constructii, dorestea | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: VIRSIA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIEMERGET: Pad, Com | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. Roca la suprafața/0, 3S 20% tulpini nesarat. | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: comp.sulfmetale slab PE 0.9S PRZ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PRO. RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 55 | | | 4 | | | | | 0.90 | 189 | 87/69 | 5.2 | |

| DESCRIBEREA SIMTUNII SI ARBOREIULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-------|---------|---------|----|--------|----|---------|-----------|------|-------|-------|-------|--|
| ELM | P | M. | VIR | C | PM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CRES | | | | |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIBENTA | TA | | | | | |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 23 | 49.2 HA | GE 1-3I, | SUP:A | TS:5242 | TP:4212 | | | | | | | | | | |
| SOL:3101 Versant ordalat , EXPOZITIE E | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 32 G ALTIMUDINE: 410- 870 M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA: continua - subtire TIP FICRA: Asenula -Asenun | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental suprod. relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP ACTIVA : 7 FA 2 GO 1 CA | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP TEL : 7 FA 2 GO 1 CA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCRI: FA Mj1. si gros, dorestea | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: VIRSIA EXPL. 110 ani | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIEMERGET: Pad, Com | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. 30% tulpini nesarat. /0.2 PE 0.2S incim | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: comp.sulfmetale slab PE 0.9S PRZ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PRO. RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 60 | | | 4 | | | | | 0.90 | 210 | 10333 | 5.7 | |

| DESCRIBEREA SIMTUNII SI ARBOREIULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|-------|---------|---------|----|--------|----|---------|-----------|------|-------|-------|-------|--|
| ELM | P | M. | VIR | C | PM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CRES | | | | |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIBENTA | TA | | | | | |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 24 A | 21.3 HA | GE 1-2a, 3I, | SUP:M | TS:5212 | TP:4261 | | | | | | | | | | |
| SOL:3107 Versant framutat , EXPOZITIE NE | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 36 G ALTIMUDINE: 450- 870 M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA: continua - subtire TIP FICRA: Asenula -Asenun | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. inf relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP ACTIVA : 8 FA 2 CA | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP TEL : 8 FA 2 CA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCRI: FA Mj1. si gros, dorestea | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: VIRSIA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIEMERGET: Roca la suprafața/0, 5S 30% tulpini nesarat. | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: comp.sulfmetale slab PE 0.9S PRZ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PRO. T. IGHERA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 70 | | | 4 | | | | | 0.70 | 193 | 4111 | 4.6 | |

| DESCRIEREA SIMTINI SI AROZENTULUI | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|----|----|----|--------|----|--------|-----------|------|-----|-----|-----|
| EIM | P | M. | VIR | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | GRES | | | |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIBNDA | TA | MC/ | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANT | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| 24N | | 10,8 HA | GE 0 | | | | | | | | | | | |
| SOL: Versant inferior frantuzat, EXPLOZITIE N | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 50 G ALTITUDINE: 460- 700 M. | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA: TTP FLORA:Aspenula-Asarum | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP .ACTIVATA : | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP .TEL : | | | | | | | | | | | | | | |
| SURT: SEM UTIL: VIRSIA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMEL. Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: LICRARI EXEC. ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LICRARI PROE. | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA SIMTINI SI AROZENTULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------------|----|----|----|--------|----|--------|-----------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| EIM | P | M. | VIR | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | GRES | | | | | | | |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIBNDA | TA | MC/ | MC/ | MC/ | MC/ | | | | |
| | P | GE | ANT | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA | | | | |
| 25 | | 43.3 HA | GE.1-2A, 3I, | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOL:3107 Versant Frantuzat, EXPLOZITIE N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 42 G ALTITUDINE: 530- 910 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA:continua - subitric TTP FLORA:Aspenula-Asarum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. inf relativ-plumien | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP .ACTIVATA : 9 EA 1 CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP .TEL : 9 EA 1 CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SURT:EA Mijl. si gros, cherestea VIRSIA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: VIRSIA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMEL. Roca la suprafata/0,5S 40% tulpini nesarat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: camp.sulfmetale slab PE 0.9S ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICRARI PROE. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 80 | | 4 | | | 0.70 | 217 | 9396 | 4.1 |

| DESCRIEREA SIMTINI SI AROZENTULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------------|----|----|----|--------|----|--------|-----------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| EIM | P | M. | VIR | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | GRES | | | | | | | |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIBNDA | TA | MC/ | MC/ | MC/ | MC/ | | | | |
| | P | GE | ANT | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA | | | | |
| 26 | | 37.5 HA | GE.1-2A, 3I, | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOL:3107 Versant Frantuzat, EXPLOZITIE NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 42 G ALTITUDINE: 530- 960 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA:continua - nomala TTP FLORA:Aspenula-Asarum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. inf relativ-plumien | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP .ACTIVATA : 8 EA 1 GD 1 CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP .TEL : 8 EA 1 GD 1 CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SURT:EA Mijl. si gros, cherestea VIRSIA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: VIRSIA EXPL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMEL. Roca la suprafata/0,6S 40% tulpini nesarat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: camp.sulfmetale slab PE 0.9S ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICRARI PROE. TAIRI DE CONSERVARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 140 | | 4 | | | 0.70 | 252 | 9451 | 2.9 |

| DESCRIEREA SIMTINI SI AROZENTULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------|----|----|----|--------|----|--------|-----------|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|
| EIM | P | M. | VIR | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | GRES | | | | | | | |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIBNDA | TA | MC/ | MC/ | MC/ | MC/ | | | | |
| | P | GE | ANT | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA | | | | |
| 27 A | | 30.7 HA | GE.1-3I, 2I, | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOL:3101 Versant ordalat , EXPLOZITIE N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 32 G ALTITUDINE: 550- 960 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITERA:continua - nomala TTP FLORA:Aspenula-Asarum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. mij relativ-plumien | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP .ACTIVATA : 10 EA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP .TEL :10 EA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SURT:EA Gos si mijl., cherestea VIRSIA EXPL.120 ani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: VIRSIA EXPL.120 ani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMEL. Roca la suprafata/0,2S Dboribuzi izolate | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: camp.sulfmetale slab PE 0.9S ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICRARI PROE. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 80 | | 3 | | | 0.90 | 367 | 11267 | 7.0 |

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. -- AB - 23780134

Unitate de Productie : 1. - VALEA CRICAULUI
 Denumire A.P.V. : 618 PARAUUL BALULUI

Suprafata totala act - (ha) : 1,00
 Tratament : ACCIDENTALE I
 Natura produsului : DOBORAJURII
 Tehnologia de exploatare : SORTIMENTE SI MULTIPLI DE
 Data inventarierii : 28.05.2020
 Anul exploatarii : 2020
 Procedeeul de inventariere : FIR CU FIR
 Ciocan rotund nr. : PP-AB-08-01
 Ciocan patrat nr. :

| Informatii privind N.T.S.M. | SORTARE DIMENSIONALA | | | | | | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc Total | Nr. de arbori | Vol. arbore |
|--|----------------------|----|----|----|----|----|------------|-------|-------------------|---------------|-------------|
| | GI | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | | | | | |
| Stancarii pe - (ha) : Arbori putregaiosi - (buc) : cu un volum de - (mc) : Iescarii -(buc) : cu un volum de - (mc) : | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 8 | 19 | 2 | 27 |
| Total : | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 8 | 19 | 19 | 2 | 27 |

| U.A. | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | S. tot | | Compozitie | H. | Total volum brut |
|--------------|--------------|------------|---------|--------|--------|------------|----|------------------|
| | | | | % | S. tot | | | |
| 27A | 0,50 | 60,0 | 20,00 | | | | 15 | |
| 29 | 0,50 | 160,0 | 23,00 | | | | 12 | |
| Total | 1,00 | | | | | | 27 | |

| U.A. | FA | Volum | Inaltime | | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | Lemn foc Total | Volum brut | | | | |
|-----------------------------|----|-------|----------|-------|---------|----------|---------|-----------|----------------------|----|----|----|----|----|----------------|------------|----|----|----|-------|
| | | | dt | deg | | | | | ht | hc | GI | G2 | G3 | M1 | | | M2 | M3 | LS | Coaja |
| 27A | FA | 27,77 | 25,85 | 21,11 | 20,68 | 60 | 0,48 | 31 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 8 | 1 | 15 |
| Total U.A. : 27A | | 53,50 | 61,20 | 23,00 | 23,52 | 160 | 3,00 | 4 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 8 | 1 | 15 |
| Total U.A. : 29 | | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | 11 | 1 | 12 |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 35 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 19 | 2 | 27 |

| U.A. | Specia | Diametre dt | Deg | Inaltime ht | Inaltime hc | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala | | | | | | Lemn foc Total | Volum brut | | | |
|-----------------------------|--------|-------------|-------|-------------|-------------|---------|----------|---------|-----------|----------------------|----|----|----|----|----|----------------|------------|----|-------|----|
| | | | | | | | | | | GI | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | | | LS | Coaja | VF |
| 27A | FA | 27,77 | 25,85 | 21,11 | 20,68 | 60 | 0,48 | 31 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 8 | 1 | 15 |
| Total U.A. : 27A | | 53,50 | 61,20 | 23,00 | 23,52 | 160 | 3,00 | 4 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 8 | 1 | 15 |
| Total U.A. : 29 | | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | 11 | 1 | 12 |
| Total General U.A. : | | | | | | | | 35 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 19 | 2 | 27 |

Sef Ocol.
 NICOLAE RUSU

Intocmit. Birou Fond Forestier.

Verificat.
 ing. PETRICKA A

.Ort.Cricău,Drăgan T.Viorel, jud.:Alba, O.S.:Iezărul Trascău, UP: 01

REASTATIUNIIȘIARBORETULUI

*ELM|P|M|VÂR| |C|A|M|E|L|P|R|O|V|E| |V|I|D|E|N|S|I|V|O|L|U|M|I|C|R|EȘ|

*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|E|S|A|G|N|I|E|N|TĂ|T|A| |---|mc|/|mc|/|mc|/|an|/|

*P|G|ani|cm|m|P|T|E|A|J| |L|I|C|O|N|S| |ha|ua|ha|an|/|

B SUP: /0.9S

SOL: ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,GO.Teren neproductiv.

EXPOZIȚIE:NE Stâncărie și grohotiș.

00 - 1100 m Ruinele cetății dacice "Apoullum".

Total

*ELM|P|M|VÂR| |C|A|M|E|L|P|R|O|V|E| |V|I|D|E|N|S|I|V|O|L|U|M|I|C|R|EȘ|

*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|E|S|A|G|N|I|E|N|TĂ|T|A| |---|mc|/|mc|/|mc|/|an|/|

*P|G|ani|cm|m|P|T|E|A|J| |L|I|C|O|N|S| |ha|ua|ha|an|/|

FA|8|LT|50|18|17|3| |.4|R|N| |N|0.72|174| 940| 7.3

CA|2|LT|50|14|14|5| |M|.3|R|N| |N|0.18| 27| 146| 1.1

Total 50 | 31 | | 0.90|201| 1086| 8.4

*ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:GO,PLT,JU.Consistența:

*0.8-0.9.Variație dimensională.

SUP:A

SOL:3101

EXPOZIȚIE:E

90 - 850 m

relativ-echien

0 ani

șt.

*ELM|P|M|VÂR| |C|A|M|E|L|P|R|O|V|E| |V|I|D|E|N|S|I|V|O|L|U|M|I|C|R|EȘ|

*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|E|S|A|G|N|I|E|N|TĂ|T|A| |---|mc|/|mc|/|mc|/|an|/|

*P|G|ani|cm|m|P|T|E|A|J| |L|I|C|O|N|S| |ha|ua|ha|an|/|

FA|8|LT|50|18|17|3| |.4|R|N| |N|0.72|174| 940| 7.3

CA|2|LT|50|14|14|5| |M|.3|R|N| |N|0.18| 27| 146| 1.1

Total 50 | 31 | | 0.90|201| 1086| 8.4

*ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:GO,PLT,JU.Consistența:

*0.8-0.9.Variație dimensională.

SUP:A

SOL:3101

EXPOZIȚIE:E

90 - 850 m

relativ-echien

0 ani

șt.

*ELM|P|M|VÂR| |C|A|M|E|L|P|R|O|V|E| |V|I|D|E|N|S|I|V|O|L|U|M|I|C|R|EȘ|

*ARB|R|R|STĂ|D|H|L|E|S|A|G|N|I|E|N|TĂ|T|A| |---|mc|/|mc|/|mc|/|an|/|

*P|G|ani|cm|m|P|T|E|A|J| |L|I|C|O|N|S| |ha|ua|ha|an|/|

FA|8|LT|50|18|17|3| |.4|R|N| |N|0.72|174| 940| 7.3

CA|2|LT|50|14|14|5| |M|.3|R|N| |N|0.18| 27| 146| 1.1

Total 50 | 31 | | 0.90|201| 1086| 8.4

*ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:GO,PLT,JU.Consistența:

*0.8-0.9.Variație dimensională.

SUP:A

SOL:3101

EXPOZIȚIE:E

90 - 850 m

relativ-echien

0 ani

șt.

Proprietar: Compos.Cricău,Par.Ort.Cricău,Drăgan T.Viorel, jud.:Alba, O.S.:Iezărul Trascău, UP: 01

DES CRIERA STATIUNI SI ARBORETULUI
 ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V|O|L|U|M|CREȘ
 ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|an/|an/
 IP|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha
 FA|4|ÎN|110|36|19|15|M|.4|RN| |S|0.28|80|96|1.1
 FA|6|ÎN|80|24|17|15|.4|RN| |S|0.42|101|121|2.4
 *COMP.ACTUALĂ:10FA
 *COMP.TEL:10FA
 *SORT:

VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:rocă la suprafață/0.75
 *POLUARE:
 *EROZIUNE:
 *LUCR.EXEC:
 *LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA.Arboresc rău conformată.
 Grohotiș la suprafață.

29 /UP I Cricău
 20.4 ha GF:1-5B SUP:A
 TS:4420 TP:4114 SOL:3101 EXPOZIȚIE:NE
 Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE
 730 - 1050 m
 ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE: 730 - 1050 m
 LITIERĂ: continuă - normală
 TIP FLORĂ: Asperula-Asarum
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien
 FA|3|ÎN|150|58|28|3|M|.5|RN| |N|0.24|127|259|0.7
 FA|7|ÎN|80|30|25|3|.5|RN| |N|0.56|246|5018|4.9
 *COMP.ACTUALĂ:10FA
 *COMP.TEL:10FA
 *SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea

VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:
 *POLUARE:
 *EROZIUNE:
 *LUCR.EXEC:1991-Tăieri igienă
 1994-Tăieri igienă
 *LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

30A%/UP I Cricău SUP:A
 1.0 ha GF:1-5B SOL:3101 EXPOZIȚIE:NE
 TS:4430 TP:4111
 Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE
 1000 - 1050 m
 ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1000 - 1050 m
 LITIERĂ: continuă - normală
 TIP FLORĂ: Asperula-Asarum
 Natural fundam.de prod.super. relativ-plurien
 FA|2|ÎN|150|58|29|3|M|.5|RN| |N|0.18|101|101|0.5
 FA|8|ÎN|70|28|26|2|.5|RN| |N|0.72|337|337|8.1
 *COMP.ACTUALĂ:10FA
 *COMP.TEL:10FA
 *SORT: FA -F.gros,cherestea super.,derulaj

VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 120 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:
 *POLUARE:
 *EROZIUNE:
 *LUCR.EXEC:
 *LUCR.PROP:PĂRITURI

ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională la FAI.
 Arboresc rău conformată.