

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi *10.06.2020*

Subsemnatul, *Mecan Petru*, având funcția de *Inginer silvicultor forestier* în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. *Ing. Ștefan Ștefan*, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase:

2. *Ing. Silviu Ștefan*, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și

3. *M. B. PEANU HVEDIN*, în calitate de titular al cantonului silvic, am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. *I. 0215* u.a. *0311*, natura produselor *DUBUCASURI*, felul tăierii *ALUPTARE*

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA *Stancu* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu *terme amenajamentice Stancu* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA *Stancu* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:
 DA *Stancu* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:

DA *Stancu* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:
 DA *Stancu* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA *Stancu* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj) (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu *creta forestieră* și sunt lizibile:
 DA *Stancu* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU

Concluzii *Punerea în valoare s-a făcut conform normelor tehnice* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) *Stancu*
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. *ING. ȘTEFAN ȘTEFAN* - *Stancu*
2. *ING. SILVIU ȘTEFAN* - *Stancu*
3. *M. B. PEANU* - *Stancu* nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 1706 2020

Subsemnatul, Mocan Petru, având funcția de Ing. silvicultor fond în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: Ing. silvicultor fond
1. Ing. silvicultor fond în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. Ing. silvicultor fond în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
3. Ing. silvicultor fond în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
u.a. M. S. ORBAN am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. U.P. DRACANAU natura produselor PARȘUTĂRI felul tăierii ACU. DEB. TĂIERE

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu Amore de înălțime și urme putat pe-g-ozol (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu betăi forestieră și sunt lizibile:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Procesul de evaluare pe fașe confirm normele tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase
SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Mocan Petru
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. ING. PETRU MOCAN - Mocan Petru nume, prenume, funcția și semnătura
2. ING. SILVICTOR FOND VLADASA HVEDIN SRL - Orban M. S.
3. ING. SILVICTOR FOND VLADASA HVEDIN SRL - Orban M. S.

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 24.06.2020

Subsemnatul, Mocanu Petru, având funcția de Încălzitor silvic fond forestier în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:
1. Ing. Ștef. Ciobotariu Nicolae în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase
2. Ing. Ștef. Ciobotariu Nicolae în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare și producere în SEMAI a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. Paduraru Ștef. Liviu am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. I. Bena's u.a. Ș. B. Bena's natura produselor Ș. B. Bena's, felul tăierii Aciditate I

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA Stamp
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu Ș. B. Bena's
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA Stamp
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stamp
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Stamp
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate
Abaterea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Stamp
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprenteii dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA Stamp
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu Creșta forestieră și sunt lizibile:
 DA Stamp
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA Stamp
 NU

Concluzii Prin urmare am evaluat pe fondul conform normelor tehnice.

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stamp
- 2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în
- 3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. Ing. Ștef. Ciobotariu Nicolae - Stamp
2. Ing. Ștef. Ciobotariu Nicolae - Stamp
3. Pad. Ștef. Liviu - Stamp