

CAP I Primonia Vârsta de sus

5 B 9,4 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 770,0 - 1170,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3BR
 COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 3BR 3MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 8FA 1BR 1MO /0,3 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2008 - T. accidentale; 2013 - rărituri
 LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului

ELM	P	M	VR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
FA	6	IN	175	68	30	3		5	RN	N	0,30	178	1673	0,7		
MO	1	IN	160	68	31	3	I	7	RN	N	0,05	40	376	0,2		
BR	3	IN	175	60	30	2	M	6	RN	N	0,15	118	1109	0,9		
Total																
			175				3				0,5	336	3158	1,8		

5 C 1,6 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 890,0 - 950,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2MO 1PAMIPLT
 COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2MO 1PAMIPLT
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP:Rupturi izolate, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2008 - rărituri
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă

ELM	P	M	VR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
FA	6	IN	65	26	20	3		4	RN	N	0,42	130	208	4,1		
MO	2	IN	65	34	24	3	M	3	RN	N	0,14	79	126	1,7		
PAM	1	IN	65	30	19	3	I	5	RN	N	0,07	17	27	0,2		
PLT	1	IN	65	30	17	5	I	5	RN	N	0,07	12	19	0,2		
Total																
			65				3				0,7	238	380	6,2		

6 23,4 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 620,0 - 1150,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FA 2MO 2BR 1PAMIPLT
 COMPOZIȚIA ȚEL: 3MO 3FA 3BR 1PAM
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate,
 Uscare slabă,Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2007 - T. accidentale; 2011 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă

ELM	P	M	VR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
FA	1	IN	175	68	26	4	I	5	RN	S	0,05	23	538	0,1		
FA	3	IN	75	26	19	4	M	5	RN	N	0,15	43	1006	1,1		
MO	2	IN	75	38	24	3	I	6	RN	N	0,10	56	1310	1,1		
BR	2	IN	75	30	22	3	I	6	RN	N	0,10	51	1193	1,1		
PAM	1	IN	75	30	21	3	M	6	RN	N	0,05	14	328	0,1		
PLT	1	IN	75	28	20	4	I	6	RN	N	0,05	12	281	0,1		
Total																
			75				3				0,5	199	4656	3,6		

7 A 25,9 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 830,0 - 1300,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2MO 2BR
 COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 3MO 2BR
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,
 Uscare slabă,Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:; 2015 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă

ELM	P	M	VR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
FA	6	IN	70	22	18	4		5	RN	N	0,42	110	2849	3,2		
MO	2	IN	70	26	19	3	M	5	RN	N	0,14	57	1476	1,6		
BR	2	IN	70	28	22	3	M	5	RN	N	0,14	72	1865	1,6		
Total																
			70				3				0,7	239	6190	6,4		

8V 2,0 HA GF: SUP: TS: TP:													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.: INCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1160,0 - 1250,0 M. LIT: - TIPFL: -													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP:																											
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl.,																											
POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:																											
Total																0								00	0	0	00

9B 17,3 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV INCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 790,0 - 1120,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2MO 7FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 4FA 2BR SORT: VÂRSTA EXP:														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2011 - T. accidentale; 2009 - T. igienă LUCRĂRIPROP: Împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.)													MO	2	IN	80	36	24	3	I	6	RN	S	0,08	45	779	08	
													FA	7	IN	80	30	22	3		6	RN	S	0,28	100	1730	24	
													BR	1	IN	80	34	23	3	I	5	RN	S	0,04	22	381	04	
Total																80									04	167	2890	36

9C 1,3 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
SOL: 3301 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: S INCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1110,0 - 1190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1DR 9FA COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3FA 2BR 1PAM SORT: VÂRSTA EXP: 110 ani														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
SEM UTIL: 5FA 2MO 2BR 1PAM /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare mijlocie, Rupturi izolate, POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2007 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințisului													DR	1	IN	175	62	31	3	I	6	RN	S	0,03	22	29	00	
													FA	9	IN	175	68	30	3		5	RN	S	0,27	160	208	07	
Total																175									03	182	237	07

10B 34,7 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S INCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 680,0 - 1180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 2MO 3PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2005 - rărituri; 2011 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă													FA	1	IN	175	58	27	4	I	5	RN	S	0,07	35	1215	01	
													FA	5	IN	80	24	21	3		5	RN	S	0,35	116	4025	30	
													MO	1	IN	80	36	26	2	M	6	RN	S	0,07	44	1527	08	
													PAM	3	IN	80	28	23	2	M	6	RN	S	0,21	70	2429	06	
Total																80									07	265	9196	45

16 B 13,0 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 720,0 - 980,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1PAM2MO 1BR
 COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 2MO 2PAM1BR
 SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2005 - T. accidentale; 2008 - rărituri
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRS								
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA									
FA	1	IN	175	66	26	4	I	5	RN	S	0,07	33	429	0,1									
PAM	1	IN	80	32	22	4	M	6	RN	N	0,07	22	286	0,1									
FA	5	IN	80	30	22	3		5	RN	N	0,35	125	1625	3,0									
MO	2	IN	80	36	23	3	M	6	RN	N	0,14	75	975	1,4									
BR	1	IN	80	36	23	3	I	6	RN	N	0,07	38	494	0,7									
Total															80		3			0,7	298	3809	4

16 C 16,0 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1280,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 2BR
 COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3FA 2BR
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 6FA 2BR 2MO /0,2 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2013 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. conservare
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului, completări

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRS								
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA									
MO	2	IN	175	58	28	3	I	6	RN	S	0,10	69	1104	0,1									
FA	1	IN	175	58	25	4	I	5	RN	S	0,05	22	352	0,1									
BR	2	IN	175	62	28	3	I	6	RN	S	0,10	72	1152	0,1									
MO	3	IN	105	48	25	3	M	6	RN	N	0,15	90	1440	1,1									
FA	2	IN	100	30	20	4	M	5	RN	S	0,10	31	496	0,1									
Total															105		3			0,5	284	4544	2,4

17 A 5,2 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 710,0 - 750,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 4BR
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO
 SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2006 - T. accidentale; 2011 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRS								
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA									
MO	6	IN	75	46	26	3		6	RN	N	0,42	265	1378	4,5									
BR	4	IN	75	50	24	3	M	6	RN	N	0,28	162	842	3,1									
Total															75		3			0,7	427	2220	7,6

17 B 9,9 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 740,0 - 870,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2PAM1DR
 COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 2MO 2PAM1BR
 SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:75 ani

SEM UTIL: 5FA 2BR 2MO 1PAM /0,3 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2010 - T. accidentale; 2012 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lumină)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRS								
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA									
FA	2	IN	175	66	26	4	I	5	RN	S	0,10	47	465	0,2									
FA	5	IN	75	30	21	3		5	RN	N	0,25	83	822	2,3									
PAM	2	IN	75	32	21	3	M	6	RN	N	0,10	29	287	0,3									
DR	1	IN	75	36	23	3	M	6	RN	N	0,05	23	228	0,3									
Total															75		3			0,5	182	1802	3,1

19 A 38,7 HA GF:1-5N SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 680,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2PAM4FA 3MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 2FA 2BR 2PAM SORT: MO Gros și f. gros, chereștea VĂRSTA EXP:120 ani SORT: FA Gros și mijl., cherest. SEM UTIL: 5MO 3FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2008 - T. accidentale; 2013 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. igienă														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/														
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA														
PAM	2	IN	75	30	23	3	M	6	RN	N	0,12	40	1548	03														
FA	1	IN	175	58	26	4	I	6	RN	S	0,06	28	1084	01														
MO	3	IN	75	42	26	2	I	6	RN	N	0,18	113	4373	23														
FA	3	IN	75	28	23	3	M	5	RN	N	0,18	69	2670	16														
BR	1	IN	75	38	24	2	I	5	RN	N	0,06	35	1355	07														
Total														75		2				0,6	285	11030	50					

19 B 19,0 HA GF:1-5N SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 800,0 - 1020,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 2FR 1MO 2PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 3MO 1BR 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VĂRSTA EXP:110 ani SORT: MO Gros și f. gros, chereștea SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2011 - T. accidentale; 2013 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. igienă														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/														
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA														
FA	1	IN	175	60	26	4	I	5	RN	S	0,07	33	627	01														
FR	2	IN	75	34	22	4	M	6	RN	N	0,14	50	950	07														
FA	4	IN	75	30	21	3	I	5	RN	N	0,28	93	1767	25														
MO	1	IN	75	42	24	2	M	6	RN	N	0,07	40	760	09														
PAM	2	IN	75	34	22	3	M	6	RN	N	0,14	43	817	04														
Total														75		2				0,7	259	4921	46					

19 C 1,6 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3120 TP:1342 SOL: 9101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1010,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 2BR 3FA COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3FA 2BR 1PAM SORT: VĂRSTA EXP: SEM UTIL: 3FA 5MO 2BR /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului, completări														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/														
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA														
MO	5	IN	180	62	26	4		6	RN	S	0,30	189	302	07														
BR	2	IN	180	68	27	3	M	6	RN	S	0,12	82	131	06														
FA	3	IN	80	32	21	4	M	5	RN	N	0,18	60	96	13														
Total														180		4				0,6	331	529	26					

19VI 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 680,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VĂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/														
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA														
Total														0		0				0,0	0	0	0,0					

10 C 0,6 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1110,0 - 1180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1DR COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 3MO 3BR SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani														ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
														FA	9	IN	175	64	29	3		6	RN	S	0,36	202	121	09
														DR	1	IN	175	62	31	3	M	6	RN	S	0,04	30	18	01
SEM UTIL: 6FA 1MO 2BR 1PAM /0,6 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2007 - T. progresive (pun. lumină) LUCRĂRIPROP:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului														Total		175				3					0,4	232	139	1,0

10 D 1,9 HA GF:1-5N SUP: TS:3650 TP:1171 SOL: 3306 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 610,0 M. LIT: - TIPFL: Polytrichum commune														ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 3AN SORT: VÂRSTA EXP:														Total		0				0					0,0	0	0	0,0

11 B 31,4 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 680,0 - 960,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2PAM1DR COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 1MO 2BR 2PAM SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani														ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
														FA	1	IN	175	60	27	4	I	5	RN	S	0,07	35	1099	0,1
														FA	6	IN	80	30	21	3		5	RN	V	0,42	140	4396	3,7
														PAM	2	IN	80	34	22	3	M	6	RN	N	0,14	43	1350	0,4
														DR	1	IN	80	34	23	3	I	6	RN	N	0,07	32	1005	0,4
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2006 - T. accidentale; 2007 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. igienă														Total		80				3					0,7	250	7850	4,6

11 C 2,6 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1040,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 3BR 1PAM SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani														ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
														FA	9	IN	175	66	29	3		5	RN	S	0,18	101	263	0,4
														PAM	1	IN	135	60	27	3	I	6	RN	S	0,02	9	23	0,0
SEM UTIL: 5FA 2BR 2PAM 1MO /0,6 S, mixt SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2007 - T. progresive (pun. lumină); 2010 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului														Total		175				3					0,2	110	286	0,4

11 D 0,5 HA GF:1-5N SUP: TS:3650 TP:1171 SOL: 3306 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 640,0 M. LIT: - TIPFL: Polytrichum commune														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRIS			
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC	MC		
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	FA		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2AN SORT: VÂRSTA EXP:																														
SEM UTIL: SUBARB: Ahun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Alte date compl.,																														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: Împăduriri(poieni și goluri) îngrijirea culturilor, completări																														
Total																	0								00	0				

12 A 3,9 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 820,0 - 1050,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRIS			
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC	MC		
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	FA		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 2BR 2PAM1MO SORT: VÂRSTA EXP:																														
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl.,																														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2008 - T. accidentale; 2012 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă																														
Total																	75				3				06	217				

12 B 7,7 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 990,0 - 1200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRIS			
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC	MC		
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	FA		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 4MO 2BR SORT: VÂRSTA EXP:																														
SEM UTIL: 4FA 2MO 3BR 1PAM /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Uscare slabă, Vătămare vânat slabă, POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2011 - T. accidentale; 2012 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințului																														
Total																	145				3				05	325	211			

12V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1200,0 M. LIT: - TIPFL: -														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRIS			
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC	MC		
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	FA		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP:																														
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl.,																														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:																														
Total																	0				0				00	0	0			

5 B 9,4 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA: 33 G, ALTITUDINE: 770,0 - 1170,0 M.
 LIT: cont. norm. TPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3BR
 COMPOZIȚIA TEL: 4FA 3BR 3MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 8FA 1BR 1MO /0,3 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2008 - T. accidentale; 2013 - rărituri
 LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lumină)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	6	IN	175	68	30	3		5	RN	N	0,30	178	1673	0,7
MO	1	IN	160	68	31	3	I	7	RN	N	0,05	40	376	0,2
BR	3	IN	175	60	30	2	M	6	RN	N	0,15	118	1109	0,9
Total														
			175			3					0,5	336	3158	1,8

5 C 1,6 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA: 30 G, ALTITUDINE: 890,0 - 950,0 M.
 LIT: cont. norm. TPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2MO 1PAM1PLT
 COMPOZIȚIA TEL: 6FA 2MO 1PAM1PLT
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Alum /0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP:Rupturi izolate, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2008 - rărituri
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	6	IN	65	26	20	3		4	RN	N	0,42	130	208	4,1
MO	2	IN	65	34	24	3	M	3	RN	N	0,14	79	126	1,7
PAM	1	IN	65	30	19	3	I	5	RN	N	0,07	17	27	0,2
PLT	1	IN	65	30	17	5	I	5	RN	N	0,07	12	19	0,2
Total														
			65			3					0,7	238	380	6,2

6 23,4 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA: 40 G, ALTITUDINE: 620,0 - 1150,0 M.
 LIT: cont. subț. TPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FA 2MO 2BR 1PAM1PLT
 COMPOZIȚIA TEL: 3MO 3FA 3BR 1PAM
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate,
 Uscare slabă, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2007 - T. accidentale; 2011 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	1	IN	175	68	26	4	I	5	RN	S	0,05	23	538	0,1
FA	3	IN	75	26	19	4	M	5	RN	N	0,15	43	1006	1,1
MO	2	IN	75	38	24	3	I	6	RN	N	0,10	56	1310	1,1
BR	2	IN	75	30	22	3	I	6	RN	N	0,10	51	1193	1,1
PAM	1	IN	75	30	21	3	M	6	RN	N	0,05	14	328	0,1
PLT	1	IN	75	28	20	4	I	6	RN	N	0,05	12	281	0,1
Total														
			75			3					0,5	199	4656	3,6

7 A 25,9 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341
 SOL: 3301 Vers. super ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA: 45 G, ALTITUDINE: 830,0 - 1300,0 M.
 LIT: cont. norm. TPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 2MO 2BR
 COMPOZIȚIA TEL: 5FA 3MO 2BR
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:Alum /0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,
 Uscare slabă, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:; 2015 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	6	IN	70	22	18	4		5	RN	N	0,42	110	2849	3,2
MO	2	IN	70	26	19	3	M	5	RN	N	0,14	57	1476	1,6
BR	2	IN	70	28	22	3	M	5	RN	N	0,14	72	1865	1,6
Total														
			70			3					0,7	239	6190	6,4

7 B 11,5 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3331 TP:1314 SOL: 3305 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1390,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2MO 1BR 1PAM SORT: VÂRSTA EXP:														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
														FA	6	IN	175	60	26	4		5	RN	S	0,36	169	1944	07	
														FA	2	IN	75	30	20	4	M	5	RN	S	0,12	37	426	09	
														MO	2	IN	105	52	30	3	I	6	RN	S	0,12	91	1047	08	
SEM UTIL:																													
SUBARB:																													
DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate, Rupturi izolate,Alte date compl.,																													
POL: ERZ:																													
LUCRĂRIEXEC.:2011 - T. accidentale																													
LUCRĂRIPROP.:T. conservare																													
ajutorarea regenerării naturale																													
														Total			175				4				0,6	297	3417	24	

7V 0,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1260,0 - 1310,0 M. LIT: - TIPFL: -														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:																													
COMPOZIȚIA ȚEL:																													
SORT: VÂRSTA EXP:																													
SEM UTIL:																													
SUBARB:																													
DATECOMP:Alte date compl.,																													
POL: ERZ:																													
LUCRĂRIEXEC.:																													
LUCRĂRIPROP.:																													
														Total			0				0				0,0	0	0	0,0	

8 A 4,6 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1120,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2PAM6FA 1MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2PAM1BR 1MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
														PAM	2	IN	75	30	21	3	M	6	RN	N	0,14	40	184	04	
														FA	6	IN	75	30	22	3		6	RN	N	0,42	150	690	38	
														MO	1	IN	75	32	24	3	I	6	RN	N	0,07	40	184	08	
														BR	1	IN	75	32	22	3	I	6	RN	N	0,07	36	166	08	
SEM UTIL:																													
SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt																													
DATECOMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl.,																													
POL: ERZ:																													
LUCRĂRIEXEC.:2008 - rărituri; 2008 - T. accidentale																													
LUCRĂRIPROP.:T. igienă																													
														Total			75				3				0,7	266	1224	58	

8 B 2,8 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1250,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1DR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2MO 2BR SORT: VÂRSTA EXP:														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
														FA	9	IN	175	68	30	3		5	RN	N	0,36	214	599	09	
														DR	1	IN	175	62	30	3	I	6	RN	N	0,04	28	78	01	
SEM UTIL:																													
SUBARB:																													
DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare mijlocie, Rupturi izolate,Alte date compl.,																													
POL: ERZ:																													
LUCRĂRIEXEC.:2010 - T. accidentale; 2011 - T. accidentale																													
LUCRĂRIPROP.:T. conservare																													
ajutorarea regenerării naturale împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.)																													
														Total			175				3				0,4	242	677	10	

8V 2,0 HA GF: SUP: TS: TP:														
SOL: -, EXPOZ.:														
INCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1160,0 - 1250,0 M.														
LIT: - TIPFL: -														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:														
COMPOZIȚIA ȚEL:														
SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP:														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total														
			0								00	0	0	00

9B 17,3 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341														
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV														
INCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 790,0 - 1120,0 M.														
LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria														
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2MO 7FA 1BR														
COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 4FA 2BR														
SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, .														
Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC: 2011 - T. accidentale; 2009 - T. igienă														
LUCRĂRIPROP: Împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.)														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	2	IN	80	36	24	3	I	6	RN	S	008	45	779	08
FA	7	IN	80	30	22	3		6	RN	S	028	100	1730	24
BR	1	IN	80	34	23	3	I	5	RN	S	004	22	381	04
Total														
			80					3			04	167	2890	36

9C 1,3 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341														
SOL: 3301 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: S														
INCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1110,0 - 1190,0 M.														
LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria														
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1DR 9FA														
COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3FA 2BR 1PAM														
SORT: VÂRSTA EXP: 110 ani														
SEM UTIL: 5FA 2MO 2BR 1PAM /0,4 S, mixt														
SUBARB:														
DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare mijlocie,														
Rupturi izolate,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC: 2007 - T. accidentale														
LUCRĂRIPROP: T. progresive (racord.), împăd.														
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
DR	1	IN	175	62	31	3	I	6	RN	S	003	22	29	00
FA	9	IN	175	68	30	3		5	RN	S	027	160	208	07
Total														
			175					3			03	182	237	07

10B 34,7 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341														
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S														
INCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 680,0 - 1180,0 M.														
LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria														
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3PAM														
COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 2MO 3PAM														
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,														
Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC: 2005 - rărituri; 2011 - T. accidentale														
LUCRĂRIPROP: T. igienă														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	1	IN	175	58	27	4	I	5	RN	S	007	35	1215	01
FA	5	IN	80	24	21	3		5	RN	S	035	116	4025	30
MO	1	IN	80	36	26	2	M	6	RN	S	007	44	1527	08
PAM	3	IN	80	28	23	2	M	6	RN	S	021	70	2429	06
Total														
			80					3			07	265	9196	45

8V 2,0 HA GF: SUP: TS: TP:														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	--	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1160,0 - 1250,0 M. LIT: - TIPFL: -														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:														
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														

9B 17,3 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	--	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 790,0 - 1120,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2MO 7FA 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 4FA 2BR SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl.,														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2011 - T. accidentale; 2009 - T. igienă LUCRĂRIPROP: Împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.)														
Total 80 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 2890 36														

9C 1,3 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	--	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SOL: 3301 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1110,0 - 1190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1DR 9FA COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3FA 2BR 1PAM SORT: VÂRSTA EXP: 110 ani														
SEM UTIL: 5FA 2MO 2BR 1PAM /0,4 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare mijlocie, Rupturi izolate,														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2007 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințişului														
Total 175 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 237 07														

10B 34,7 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	--	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 680,0 - 1180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 2MO 3PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani														
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl.,														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2005 - rărituri; 2011 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă														
Total 80 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 9196 45														

14V 1,8 HA GF: SUP: TS: TP:														
ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1180,0 - 1300,0 M. LIT: - TIPFL: -														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: -														
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														

15 A 0,4 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341														
ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 750,0 - 790,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 1FA 1PAM SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani														
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl.,														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. igienă														
Total 70 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 373 149 80														

15 B 5,6 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341														
ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 750,0 - 990,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 4FA 3MO 1BR 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:80 ani														
SEM UTIL: 9FA 1PAM /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2007 - T. accidentale; 2011 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. progressive, împăd. sub masiv ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului														
Total 80 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 185 1035 32														

15 C 18,5 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3120 TP:1342														
ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SOL: 9101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2MO 2BR SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL: 6FA 2BR 2MO /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl.,														
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului, completări														
Total 175 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 176 3257 16														

16 B 13,0 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 720,0 - 980,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1PAM2MO 1BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 2MO 2PAM1BR SORT: VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2005 - T. accidentale; 2008 - rărituri LUCRĂRIPROP:T. igienă														ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/															
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA															
FA	1	IN	175	66	26	4	I	5	RN	S	0,07	33	429	0,1															
PAM	1	IN	80	32	22	4	M	6	RN	N	0,07	22	286	0,1															
FA	5	IN	80	30	22	3		5	RN	N	0,35	125	1625	3,0															
MO	2	IN	80	36	23	3	M	6	RN	N	0,14	75	975	1,4															
BR	1	IN	80	36	23	3	I	6	RN	N	0,07	38	494	0,7															
Total														80		3			0,7	293	3809	5,3							

16 C 16,0 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1280,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 2BR COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3FA 2BR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 6FA 2BR 2MO /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2013 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului, completări														ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/															
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA															
MO	2	IN	175	58	28	3	I	6	RN	S	0,10	69	1104	0,3															
FA	1	IN	175	58	25	4	I	5	RN	S	0,05	22	352	0,1															
BR	2	IN	175	62	28	3	I	6	RN	S	0,10	72	1152	0,5															
MO	3	IN	105	48	25	3	M	6	RN	N	0,15	90	1440	1,0															
FA	2	IN	100	30	20	4	M	5	RN	S	0,10	31	496	0,5															
Total														105		3			0,5	284	4544	2,4							

17 A 5,2 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 710,0 - 750,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 4BR COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2006 - T. accidentale; 2011 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. igienă														ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/															
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA															
MO	6	IN	75	46	26	3		6	RN	N	0,42	265	1378	4,5															
BR	4	IN	75	50	24	3	M	6	RN	N	0,28	162	842	3,1															
Total														75		3			0,7	427	2220	7,6							

17 B 9,9 HA GF:1-5N SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 740,0 - 870,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2PAM1DR COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 2MO 2PAM1BR SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:75 ani SEM UTIL: 5FA 2BR 2MO 1PAM /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2010 - T. accidentale; 2012 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului														ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/															
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA															
FA	2	IN	175	66	26	4	I	5	RN	S	0,10	47	465	0,2															
FA	5	IN	75	30	21	3		5	RN	N	0,25	83	822	2,3															
PAM	2	IN	75	32	21	3	M	6	RN	N	0,10	29	287	0,3															
DR	1	IN	75	36	23	3	M	6	RN	N	0,05	23	228	0,3															
Total														75		3			0,5	182	1802	3,1							

19 A 38,7 HA GF:1-5N SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 680,0 - 860,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2PAM4FA 3MO 1BR COMPOZIȚIA TEL: 4MO 2FA 2BR 2PAM SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:120 ani SORT: FA Gros și mijl., cherest. SEM UTIL: 5MO 3FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Rupturi izolate,Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2008 - T. accidentale; 2013 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/													
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA													
PAM	2	IN	75	30	23	3	M	6	RN	N	0,12	40	1548	03													
FA	1	IN	175	58	26	4	I	6	RN	S	0,06	28	1084	01													
MO	3	IN	75	42	26	2	I	6	RN	N	0,18	113	4373	23													
FA	3	IN	75	28	23	3	M	5	RN	N	0,18	69	2670	16													
BR	1	IN	75	38	24	2	I	5	RN	N	0,06	35	1355	07													
Total																											
75																											
2																											
0,6																											
285																											
11030																											
50																											

19 B 19,0 HA GF:1-5N SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 800,0 - 1020,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 2FR 1MO 2PAM COMPOZIȚIA TEL: 4FA 3MO 1BR 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SORT: MO Gros și f. gros, cherestea SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2011 - T. accidentale; 2013 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/													
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA													
FA	1	IN	175	60	26	4	I	5	RN	S	0,07	33	627	01													
FR	2	IN	75	34	22	4	M	6	RN	N	0,14	50	950	07													
FA	4	IN	75	30	21	3	I	5	RN	N	0,28	93	1767	25													
MO	1	IN	75	42	24	2	M	6	RN	N	0,07	40	760	09													
PAM	2	IN	75	34	22	3	M	6	RN	N	0,14	43	817	04													
Total																											
75																											
2																											
0,7																											
259																											
4921																											
46																											

19 C 1,6 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3120 TP:1342 SOL: 9101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1010,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 2BR 3FA COMPOZIȚIA TEL: 4MO 3FA 2BR 1PAM SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 3FA 5MO 2BR /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului, completări														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/													
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA													
MO	5	IN	180	62	26	4		6	RN	S	0,30	189	302	07													
BR	2	IN	180	68	27	3	M	6	RN	S	0,12	82	131	06													
FA	3	IN	80	32	21	4	M	5	RN	N	0,18	60	96	13													
Total																											
180																											
4																											
0,6																											
331																											
529																											
26																											

19V1 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 680,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA TEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/													
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA													
Total																											
0																											
0																											
0,0																											
0																											
0																											
0,0																											

19V2 0,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 750,0 M. LIT: - TIPFL: -													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP:														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl.,																											
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:																											
Total																0								00	0	0	00

20 A 4,1 HA GF:1-5N SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 690,0 - 800,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 5FA COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 2FA 1DT SORT: MO Gros și f. gros, chereștea VÂRSTA EXP:110 ani													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl.,														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2006 - T. accidentale; 2013 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă																											
Total																70								06	279	1144	69

20 B 6,0 HA GF:1-5N SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 800,0 - 1020,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 1MO 3PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 3PAM2MO SORT: FA F. gros, chereșt. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
SEM UTIL: 7FA 2MO 1PAM /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2007 - T. accidentale; 2013 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă																											
Total																70								06	239	1434	47

20 C 5,9 HA GF:1-2A, 5N SUP:M TS:3120 TP:1342 SOL: 9101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1250,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 2BR 2FA 1PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 2BR 2FA 1PAM SORT: BR Gros, chereștea VÂRSTA EXP:													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
SEM UTIL: 3FA 3BR 2MO 2PAM /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,2/S, Uscare slabă, Rupturi izolate,														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului																											
Total																175								06	337	1989	21