

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 23.12.2020

Subsemnatul, Marian Petru, având funcția de proprietar silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. Ing. ref. Mădălin Mary Gheorghiu, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
 2. Ing. șef de birou Mihail Mădălin, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
 3. Ing. șef de birou Marian Petru, în calitate de titular al cantonului silvic.
- M. 1.1. Curțuș Ghicu am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. I Beluș u.a. 53 natura produselor leu-darbule, felul tăierii leu-darbule (formă arb.)

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA, prin delimitare cu semnale de cu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometric

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu cruci forate și sunt lizibile:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU

Concluzii punerea în valoare a suprafeței conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stamp
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în - (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. ING. TITULAN PETRU - Stamp nume, prenume, funcția și semnătura
2. ING. ȘEF DE BIROU MIHAIL MĂDĂLIN - Stamp nume, prenume, funcția și semnătura
3. PRO. ȘEF DE BIROU MARIAN PETRU - Stamp titular canton (nume, prenume și semnătura)

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 24.12.2020

Subsemnatul, Stancu Petru având funcția de Inginer silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: fond forestier
 1. Ing. Stancu Petru în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase 1860 m³ lemnoasă
 2. Ing. Stancu Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/producere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
 3. Ing. Stancu Petru în calitate de titular al cantonului silvic
 u.a. 27A natura produselor scindutele I felul tăierii Dibuceni I

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA Stancu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu linii arborizate (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:
 DA Stancu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrică

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stancu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stancu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stancu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA Stancu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu bită forestieră și sunt lizibile:
 DA Stancu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație

NU Stancu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Permisul în valoare s-a făcut conform normelor tehnice
 În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stancu
 2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanții la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Ing. Stancu Petru nume, prenume, funcția și semnătura
 2. Ing. Stancu Petru nume, prenume, funcția și semnătura
 3. Ing. Stancu Petru nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 24.12.2020

Subsemnatul, Marian Petru având funcția de inginer silvic în calitate de
persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:
1. Ing. Ștefan Ștefan în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei
lemnoase, nr. 1303 PASIȘAN PASCAL
2. Ing. Ștefan Ștefan în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de
elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULEȘ”; și
3. Ing. Ștefan Ștefan în calitate de titular al cantonului silvic
u.a. Ștefan Ștefan natura produselor Ac (stb II), felul tăierii Tăiere în tă mare, 0 re

Constatări:
A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
DA Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
DA Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, prin delimitare cu semne amenajistice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis
delegația de marcare:
DA Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
3.1. Măsurarea diametrelor
Apaterea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis
de normele tehnice:
DA Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate
Apaterea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a
dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
DA Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu lită frustieră și sunt lizibile:
DA Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
NU Ștefan (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
DA, cu următoarea argumentație

Concluzii Punerea în valoare perfectă conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase
SE PROPUNE:
1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Ștefan
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. ING. ȘTEFAN ȘTEFAN - Ștefan nume, prenume, funcția și semnătura
2. ING. ȘTEFAN ȘTEFAN - Ștefan nume, prenume, funcția și semnătura
3. ING. ȘTEFAN ȘTEFAN - Ștefan nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi *23.12.2020*

Subsemnatul, *Miron Petru*, având funcția de *Inginer silvic* în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Ing. Ștef. Dobrot, Alex. Ciupău* în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase / *18.7.2020, 2.12.2020*
 - Ing. Fulcher, J. Ibră* în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare (introducerea în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”); și
 - Ing. Ștef. Dobrot* în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. *32* natura produselor *Arundinacee*, felul tăierii *Arundinacee / parca, 10.1.1*

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA *Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA, prin delimitare cu *semne convenționale Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare
 DA *Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrică

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA *Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA *Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA *Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA *Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*

5.1. Numele de inventar sunt înscrise pe arbori cu *Cuțu Jorșkeru* și sunt lizibile:
 DA *Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație *Miron* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

Concluzii *Punerea în valoare se face conform normelor tehnice* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) *Miron*
- Refacerea parțială a lucrărilor constând în *Miron*

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanții a verificarea lucrărilor de evaluare:

- Miron Petru* - *Inginer silvic* - *Miron* nume, prenume, funcția și semnătura
- Ștef. Dobrot* - *Inginer silvic* - *Ștef. Dobrot* nume, prenume, funcția și semnătura
- Fulcher, J. Ibră* - *Inginer silvic* - *Fulcher, J. Ibră* nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 24.12.2020

Subsemnatul, Marian Petru, având funcția de inginer silvic fond în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- 1. Ing. Șef de birou, Leoluca Șimon în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. Ing. Șef de birou, Marian Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și

3. Păd. V. Mădăria, în calitate de titular al cantonului silvic u.a. în procedura la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. I. Lucien, natura produselor, felul tăierii

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcarea: DA

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA prin delimitare cu Semnal amenajabil

2. Alegerea arborilor de extras: Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcarea: DA

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice: 3.1. Măsurarea diametrelor: Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

3.2. Măsurarea înălțimilor: Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

3.3. Estimarea clasei de calitate: Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*: Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcarea a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*: 5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu: DA

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA

Concluzii: Punerea în valoare s-a făcut conform normelor tehnice.

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Marian Petru

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în: -

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Ing. Șef de birou, Leoluca Șimon - Șef de birou

2. Ing. Șef de birou, Marian Petru - Șef de birou

3. Păd. V. Mădăria - Titular