



Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ CLUJ
Ocolul Silvic Belis

Nr.105A, Loc.Belis Jud.Cluj.; Cod poștal 407075.

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon:0264334110 Fax: 0264891904

E-mail:ocolulsilvicbelis@gmail.com; Pagina web: www.rosilva.ro

NR. *311* /GG/26.01.2021

Catre,

GARDA FORESTIERA CLUJ

NOTIFICARE

REF : Aprobarea actelor de punere in valoare de produse accidentale, conform O.M. 767/2018.

- **Date APV :** 1. Partida 651 VF HAROSII, Ocolul Silvic Belis, UP I POIANA HOREA, u.a. 5 B; Suprafata 16.09 ha, volum 590 mc, Proprietar : Statul Roman; ACCIDENTALE I.

Factorii destabilizatori care au afectat arboretul : Atacuri de ipidae-Arbori uscati pe picior ;

- **Numarul/data si durata contractului de administrare sau servicii silvice :** Nu este cazul ;
- **Numarul/data inregistrarii contractului la Garda Forestiera Cluj :**
Nu este cazul ;
- **Numarul / data documentului care atesta proprietatea :**
Nu este cazul ;

Mentionam faptul ca, prin exploatarea masei lemnoase din aceasta partida se depaseste posibilitatea decenala de produse principale la nivel de UP I POIANA HOREA, drept urmare se va intocmi documentatia necesara in vederea obtinerii deciziei, de depasire a posibilitatii decenale.

Va informam ca in conformitate cu Ordinul nr 766/23.08.2018, pentru masa lemnoasa din aceste partizi nu este necesara derogare de la prevederile amenajamentului silvic in vigoare.

De asemenea, va informam ca partizile mai sus mentionate, cat si intreaga suprafata de fond forestier a Ocolului Silvic Belis se suprapune peste urmatoarele arii protejate (Zona tampon) :

- Parcul Natural Apuseni;
- ROSCI0002 Apuseni ;
- ROSPA0081 Muntii Apuseni Vladeasa.

S.I/S.I./2ex



- Fond Forestier

Proces-verbal de verificare
Încheiat astăzi 15.12.2020

15.12.2020

Subsemnatul ING. GOGA NICOLAE având funcția de ING. SILVIC în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase/.....
- în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de aprobare/introducere în SUMA La actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și PA MĂTIS OCTAVIAN în calitate de titular al cantonului silvic PARTEI TĂLĂMELE am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. 513 a. 513 natura produselor ACC. I (GARA BOB) felul tăierii ACC. I

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

- Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
 - Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație: glt
 - Sunt delimitate lucrările în teren:
DA, prin delimitare cu liniite amenajistice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație: glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:
DA glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație: glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
 - Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație: glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 - Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație: glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 - Estimarea clasei de calitate
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație: glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
DA glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație: glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*
 - Numeralele de inventar sunt înscrise pe arbori cu creion grafit și sunt lizibile:
DA glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație: glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 - Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
DA, cu următoarea argumentație: glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU glt (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii

Se acceptă lucrările de punere în valoare din U.P. 513

SE PROPUNE:

- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) glt
 - Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 - Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
- ING. GOGA NICOLAE - ING. CR. nume, prenume, funcția și semnătura
 - PA MĂTIS OCTAVIAN - TITULAR CANTON nume, prenume, funcția și semnătura
 - titular canton (nume, prenume și semnătura)

* Completarea este facultativă



DESCRIERE PARCELARA

DS:Cluj

OS:Belis

UP: 1

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|----|------|------|-------|-------|-------|------|---|---|-----|----|--------|----|--|--|--|--|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | CONS | | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | | | | | | | |
| 4 D 1.94 HA GF: 1-2A 5L 1B SUP: M TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3206 Versant inferior framintat EXPOZITIE: N INC: 37 G ALTITUDINE: 990 - 1030 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 9 MO 1 SAC COMP.TEL: 10MO SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,che VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Rupturi izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | | | | |
| MO | 9 | IN | 30 | 12 | 11 | 3 | | | RN | N | | 0.72 | 133 | 258 | 9.5 | | | | | | | | | | | | |
| SAC | 1 | IN | 30 | 10 | 9 | 3 | M | | RN | N | | 0.08 | 5 | 10 | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 30 | | | | 3 | | | | | 0.8 | 138 | 268 | 9.7 | | | | | | | | | | | | |
| 5 A 6.47 HA GF: 1-5L 1B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 25 G ALTITUDINE: 1075 - 1160 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria relativ-echien Artificial de prod. mij. COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | | | | |
| MO | 10 | P | 80 | 30 | 26 | 3 | | .4 | NEC | N | | 0.70 | 441 | 2853 | 7.0 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 80 | | | | 3 | | | | | 0.7 | 441 | 2853 | 7.0 | | | | | | | | | | | | |
| 5 B 16.09 HA GF: 1-5L 1B 5M SUP: A TS: 3332 TP: 1241 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 15 G ALTITUDINE: 1160 - 1350 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Luzula a-Hieracium t relativ-echien Artificial de prod. mij. COMP.ACTUALA: 8 MO 1 BR 1 SR COMP.TEL: 9MO 1 BR SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate Rupt. destul de frecv. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | | | | |
| MO | 8 | P | 75 | 30 | 24 | 3 | | .4 | NEC | N | | 0.56 | 316 | 5084 | 6.0 | | | | | | | | | | | | |
| BR | 1 | IN | 80 | 30 | 22 | 3 | I | .4 | RN | N | | 0.07 | 36 | 579 | 0.7 | | | | | | | | | | | | |
| SR | 1 | IN | 75 | 20 | 19 | 3 | M | .5 | RN | N | | 0.07 | 20 | 322 | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 75 | | | | 3 | | | | | 0.7 | 372 | 5985 | 7.3 | | | | | | | | | | | | |
| 5 C 2.73 HA GF: 1-5L 1B 5M SUP: A TS: 2311 TP: 1153 SOL: 4206 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 25 G ALTITUDINE: 1035 - 1085 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Vaccinium relativ-echien Artificial de prod. inf. COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,che VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | LI | | | | |
| MO | 10 | P | 80 | 24 | 18 | 4 | | .4 | NEC | S | | 0.70 | 264 | 721 | 6.2 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 80 | | | | 4 | | | | | 0.7 | 264 | 721 | 6.2 | | | | | | | | | | | | |

CONFORM CU ORIGINALUL

12/3/2020

U.P.E. U-9 5 B S=16, 09 Ha

23. xi. 2020
IMG_20201119_135344.jpg

TEXT *Andreas Thiele*

