

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 27.11.2020

Subsemnatul, Mocur Petru, având funcția de Inginer silvic în calitate de
persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: Sfori Ionuț
1. M. Șof. distric. Gorden Jean în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei
lemnoase: M.Șof. distric. Gorden Jean
2. M. Șof. distric. Gorden Jean în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de
elaborare/introducere în SPMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. Pachurar Pascal în calitate de titular al cantonului silvic
u.a. M. Șof. distric. Gorden Jean am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. M. Șof. distric. Gorden Jean
natura produselor Debitambr. m. felul tăierii Acidantului

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcarea:
 DA Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 DA prin delimitare cu Scenu amenajestic Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis
delegația de marcarea:
 DA Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis
de normele tehnice:
 DA Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprenteii dispozitivului special de marcat* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a
dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcarea a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu trata forestieră și sunt lizibile:
 DA Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

DA, cu următoarea argumentație
 NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare pe care a fost confirmată normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stamp

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. M. Șof. distric. Gorden Jean nume, prenume, funcția și semnătura
2. M. Șof. distric. Gorden Jean nume, prenume, funcția și semnătura
3. Pachurar Pascal nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 22.12.2020

Subsemnatul, Măruș Petru, având funcția de Ing. silvicultură în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. Ing. silvicultură Măruș Petru în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;

2. Ing. silvicultură Măruș Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare în producere în SUFAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și

3. Ing. silvicultură Măruș Petru în calitate de titular al cantonului silvic u.a. 100% natura produselor Pinus felul tăierii Recurrentă

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA Măruș Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
DA, prin delimitare cu semn. amenajabilă (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:
 DA Măruș Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:
 DA Măruș Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:
 DA Măruș Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:
 DA Măruș Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA Măruș Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu lutei forestiere și sunt lizibile:
 DA Măruș Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-sp. specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
DA, cu următoarea argumentație
 NU Măruș Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Se pune în valoare pe fașă conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:
1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Măruș Petru
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. Ing. silvicultură Măruș Petru nume, prenume, funcția și semnătura
2. Ing. silvicultură Măruș Petru nume, prenume, funcția și semnătura
3. Ing. silvicultură Măruș Petru nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi *19.12.2020*

Subsemnatul, *Mocan Petru*, având funcția de *inginer silvic*, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Ing. Refuzăbuc Vasile Claudiu* în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase *Refuzăbuc Vasile Claudiu*;
- Ing. Jone Forster* în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
- Ing. Jone Forster* în calitate de titular al cantonului silvic *Jone Forster* u.a. *Jone Forster* natura produselor *lemn de tăier*, felul tăierii *lemn de tăier*

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

- Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
 - Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
 - Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu *semne amenajistice* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
- Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
- Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
 - Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
 - Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
 - Estimarea clasei de calitate
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
- Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
- Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*
 - Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu *letă forstieră* și sunt lizibile:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
 - Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
 DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU

Concluzii *Prezenta în valoare pe fond conform normelor tehnice*

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) *Mont*
- Refacerea parțială a lucrărilor constând în
- Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

- Ing. Refuzăbuc Vasile Claudiu* nume, prenume, funcția și semnătura
- Ing. Jone Forster* nume, prenume, funcția și semnătura
- Ing. Jone Forster* nume, prenume și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 19.12.2020

Subsemnatul, Moan Petru, având funcția de Inginer silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. Ing. Ștefănescu, Nicolae, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. Ing. Ștefănescu, Nicolae, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în S.U.M.A.L. a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. Ing. Ștefănescu, Nicolae, în calitate de titular al cantonului silvic

u.a. 3.571 natura produselor Arundinacee, felul tăierii Arundinacee J. Belis

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu semne amenajistice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea ampretei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu trata forestieră și sunt lizibile:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare pe fond conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Moan

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Ing. Ștefănescu, Nicolae nume, prenume, funcția și semnătura
2. Ing. Ștefănescu, Nicolae nume, prenume, funcția și semnătura
3. Ing. Ștefănescu, Nicolae nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 25012021

Subsemnatul, Mocanu Petru, având funcția de inginer silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. Ing. Ștef. Cristofor, Claudiu în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase Ștef. Cristofor, Claudiu;
2. Ing. Ștef. Cristofor, Claudiu în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. Ing. Ștef. Cristofor, Claudiu în calitate de titular al cantonului silvic M. 16 Vadășa Mășoru SA, an precedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. J. Belis u.a. 39.3% natura produselor Roburatum I, felul tăierii Aciditate I

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
DA Ștef. Cristofor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
DA, prin delimitare cu semne amenajistice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA Ștef. Cristofor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA Ștef. Cristofor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Ștef. Cristofor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA Ștef. Cristofor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA Ștef. Cristofor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu trute forstiere și sunt lizibile:
DA Ștef. Cristofor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU Ștef. Cristofor (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare s-a făcut conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase
SE PROPUNE:
1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Ștef. Cristofor

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participantii la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. Ștef. Cristofor, Claudiu nume, prenume, funcția și semnătura
2. Ștef. Cristofor, Claudiu nume, prenume, funcția și semnătura
3. Petru Ștefan Ștefan - D.Ș. titular canton (nume, prenume și semnătura)

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 22.12.2010

Subsemnatul, Mocan Petru, având funcția de inginer silvic în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Ing. Ștef. Dumbră, Măry. Claudiu în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
 - Ing. Ștef. Dumbră, Măry. Claudiu în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/în producere în SUMA a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
 - Radușcu Constantin în calitate de titular al cantonului silvic
- M. Ș. Ciuraru a procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. J. Belis u.a. 2.3 natura produselor de scindare, felul tăierii Arb. de scindare

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

- Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
 - Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
 - Sunt delimitate lucrările în teren:
 DA prin delimitare cu semne amenajistice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
- Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
- Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
 - Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
 - Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
 - Estimarea clasei de calitate
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
- Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
- Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*
 - Numerotele de inventar sunt înscrise pe arbori cu lituri forșieră și sunt lizibile:
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU, cu următoarea argumentație
 - Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
 DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
 NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare s-a făcut conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Mocan
 - Refacerea parțială a lucrărilor constând în
 - Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
- Ing. Ștef. Dumbră, Măry. Claudiu nume, prenume, funcția și semnătura
 - Ing. Ștef. Dumbră, Măry. Claudiu nume, prenume, funcția și semnătura
 - Radușcu Constantin titular canton (nume, prenume și semnătura)

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 17.12.2020

Subsemnatul, Stevan Petru, având funcția de Ing. Silvicultură în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: Ing. Silvicultură în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase: Ing. Silvicultură în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare / producere în SLMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și M. Silvicultură în calitate de titular al cantonului silvic u.a. Ing. Silvicultură natura produselor Ing. Silvicultură felul tăierii Ing. Silvicultură

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:

DA, prin delimitare cu Stevan Petru (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu lită forșkeră și sunt lizibile:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare s-a făcut conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stevan Petru

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. ING. SILVICULTURĂ STEVAN PETRU nume, prenume, funcția și semnătura

2. ING. SILVICULTURĂ nume, prenume, funcția și semnătura

3. ING. SILVICULTURĂ nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare
Încheiat astăzi 07.01.2021

Subsemnatul, Marian Petru, având funcția de inginer silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: Ing. Silviu Gheorghe Costeș, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase MR. 1889, BUKZIVA; Ing. Silviu Gheorghe Costeș, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și Ing. Valer Măgioru, în calitate de titular al cantonului silvic u.a. La 13%, natura produselor lemn de masă I, felul tăierii Accidentală I.

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA prin delimitare cu locuri marcate pp-1203-a (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de norme tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de norme tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de norme tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu DA și sunt lizibile: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație

Concluzii Prin urmare în vedere s-a făcut conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stamp

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. Ing. Silviu Gheorghe Costeș nume, prenume, funcția și semnătura
2. Ing. Valer Măgioru nume, prenume, funcția și semnătura
3. Ing. Marian Petru nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 07.01.2021

Subsemnatul, Maron Petru având funcția de Inginer silvic în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: Andrei Forstner în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase. Andrei Forstner în calitate de titular al cantonului silvic
1. MG SEE DISTRICT IOLLA BUN în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
2. Inginer silvic Andrei Forstner Maron Petru în calitate de titular al cantonului silvic
3. Pădurar Negru Dorin natura produselor Deborcatură felul tăierii Accidentale I

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:

DA Stamp

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:

DA prin delimitare cu Terme amenajistice Stamp

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA Stamp

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Stamp

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Stamp

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Stamp

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA Stamp

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)* Andrei Forstner

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu și sunt lizibile:

DA Stamp

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație

NU Stamp (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare a-a fabricii conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stamp

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanții la verificarea lucrărilor de evaluare:

- 1. MG SEE DISTRICT IOLLA BUN nume, prenume, funcția și semnătura
- 2. MG SEE DISTRICT IOLLA BUN nume, prenume, funcția și semnătura
- 3. PĂDURAR NEGRU DORIN nume, prenume, funcția și semnătura