

**Proces-verbal de verificare**

Încheiat astăzi 23.08.2018

Subsemnatul Muran Petru având funcția de Ing. Silvicultor în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Def. cl. nr. 11, ca. 1, nr. 200/13.09.1988 în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase
  - Ing. Silvicultor în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare întroduse în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  - Def. cl. nr. 11, ca. 1, nr. 200/13.09.1988 în calitate de titular al cantonului silvic
- M. 11, ca. 1, nr. 200/13.09.1988 any procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. J. Belis  
u.a. 57.3 natura produselor Acacia felul tăierii Acacia

**Constatări:**

**A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN**

**1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:**

Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:

DA [semnătură] (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

**1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:**

DA, prin delimitare cu semne amenajabile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație .....

**2. Alegerea arborilor de extras**

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA [semnătură] (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație .....

**3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice**

**3.1. Măsurarea diametrelor**

Abaterile în măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA [semnătură] (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație .....

**3.2. Măsurarea înălțimilor**

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA [semnătură] (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație .....

**3.3. Estimarea clasei de calitate**

Abaterile în estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA [semnătură] (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație .....

**4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\***

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA [semnătură] (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație .....

**5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\***

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu cheta feruhă și sunt lizibile:

DA [semnătură] (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație .....

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație .....

NU [semnătură] (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Parcele în art. 11.1. nu sunt conform normelor tehnice

In urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

**SE PROPUNE:**

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) [semnătură]

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în: .....

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

**Participanții la verificarea lucrărilor de evaluare:**

1. [nume, prenume, funcția și semnătura]

2. [nume, prenume, funcția și semnătura]

3. [nume, prenume, funcția și semnătura]

\* Completarea este facultativă

**Proces-verbal de verificare**

Încheiat astăzi *23.08.2021*

Subsemnatul *Mocan Petru* având funcția de *Inginer silvic* în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Prof. Univ. Dr. Vasile Ciambra* în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase. *Prof. Univ. Dr. Vasile Ciambra* în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare și introducerea în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  - Prof. Univ. Dr. Petru Mocan* în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. *5573* natura produselor *Acacia* felul tăierii *Acacia (chib I)*

**Constatări:**

**A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN**

**1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:**

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
DA *Petru* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:  
prin delimitare cu *semne amenajabile* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

**2. Alegerea arborilor de extras**

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produs pentru care s-a emis delegația de marcare:  
DA *Petru* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

**3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice**

**3.1. Măsurarea diametrelor**

Amplasarea măsurării diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
DA *Petru* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

**3.2. Măsurarea înălțimilor**

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
DA *Petru* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

**3.3. Estimarea clasei de calitate**

Amplasarea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
DA *Petru* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

**4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\***

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:  
DA *Petru* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*  
5.1. Numele de inventar sunt înscrise pe arbori cu *Cota forestieră* și sunt lizibile:  
DA *Petru* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:  
DA, cu următoarea argumentație .....

Concluzii *Punerea în valoare s-a făcut conform normelor tehnice* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

**SE PROPUNE:**

- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) *Petru*
- Refacerea parțială a lucrărilor constând în .....
- Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

**Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:**

- Prof. Univ. Dr. Vasile Ciambra* nume, prenume, funcția și semnătura
- Prof. Univ. Dr. Petru Mocan* nume, prenume, funcția și semnătura
- Prof. Univ. Dr. Petru Mocan* titular canton (nume, prenume și semnătura)

\* Completarea este facultativă.

**Proces-verbal de verificare**

Încheiat astăzi 25.08.2021

Subsemnatul Moran Petru având funcția de Inginer silvic în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Sef silvic Vișay Alexandru în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase nr. 1335 / 25.08.2021 / 15130921 / MORAR BALAZS / 1922
- Ing. F. Ciocan Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare și producere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
- Șeful cantonului silvic M. H. Ciocan H. Ciocan în calitate de titular al cantonului silvic u.a. 6.76 natura produselor Mas de lucru felul tăierii Aciditate în f. de birou / on masa I

**Constatări:**

**A. VERIFICAREA LUCRĂRIILOR DE TEREN**

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:  
 1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
 DA Moran (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:  
 DA prin delimitare cu simn amenajabilic Moran (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

2. Alegerea arborilor de extras  
 Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:  
 DA Moran (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice  
 3.1. Măsurarea diametrelor  
 Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA Moran (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3.2. Măsurarea înălțimilor  
 Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA Moran (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3.3. Estimarea clasei de calitate  
 Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA Moran (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*  
 Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:  
 DA delimitare cu simn amenajabilic Moran (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*  
 DA nr. de inventar sunt înscrise pe arbori cu bita forestara și sunt lizibile: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:  
 DA Moran (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

Concluzii Moran Arborii sunt marcați conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

**SE PROPUNE:**

- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Moran
- Refacerea parțială a lucrărilor constând în: .....
- Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

- Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
- Moran Petru - Inginer silvic - Moran nume, prenume, funcția și semnătura
  - Vișay Alexandru - Sef silvic - Vișay Alexandru nume, prenume, funcția și semnătura
  - H. Ciocan H. Ciocan - Șeful cantonului silvic - H. Ciocan titular canton (nume, prenume și semnătura)

\* Completarea este facultativă.

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 18.08.2021

Subsemnatul, Marian Petru, având funcția de inginer silvic în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- 1. Ing. Căstănel, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. Ing. Căstănel, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare și producere în SUMIAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. Ing. Căstănel, în calitate de titular al cantonului silvic

u.a. natura produselor, felul tăierii

Constatari:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:

DA, NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:

DA prin delimitare cu, NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA, NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA, NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA, NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA, NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA, NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu și sunt lizibile:

DA, NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, NU, cu următoarea argumentație

Concluzii

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanții la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Ing. Căstănel - nume, prenume, funcția și semnătura

2. Ing. Căstănel - nume, prenume, funcția și semnătura

3. Ing. Căstănel - titular canton (nume, prenume și semnătura)

\* Completarea este facultativă.

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 25.08.2021

Subsemnatul Alina Petru având funcția de inginer silvic în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:  
1. Sef. Serviciu de Evaluare în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase  
2. Ing. Florin Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare și introducerea în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și  
3. Ing. Florin Petru în calitate de titular al cantonului silvic  
u.a. CA. C.M. natura produselor Amelantate, felul tăierii Prun clintului (ulbirat) ST 1

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:  
DA, prin delimitare cu semne amenajabile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la e' aluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprenteii dispozitivului special de marcat\*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu Alina Petru și sunt lizibile:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU

Concluzii Lucrările sunt în valoare și se fac conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Alina Petru
- 2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în:
- 3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

- 1. Alina Petru nume, prenume, funcția și semnătura
- 2. Florin Petru nume, prenume, funcția și semnătura
- 3. Florin Petru titular canton (nume, prenume și semnătura)

\* Completarea este facultativă.

**Proces-verbal de verificare**

Încheiat astăzi 25.08.2021

Subsemnatul Marian Petru având funcția de Inginer Silvicultor în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Ref. arborei de la evaluare în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase
  - Ing. Florin Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare și introducere în SUIAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  - Ing. Florin Petru în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. Ing. Florin Petru an precedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. 1 Belis

**Constatări: 330, 330**  
**A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN**

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrării or:  
1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

Sunt delimitate lucrările în teren:  
prin delimitare cu termu amenajabile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras  
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice  
3.1. Măsurarea diametrelor  
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor  
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate  
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*  
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*  
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu beton și sunt lizibile:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

Concluzii Procedura este în regulă (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase  
SE PROPUNE:  
1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stup  
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
Participanții la verificarea lucrărilor de evaluare:  
1. Ing. Florin Petru nume, prenume, funcția și semnătura  
2. Ing. Florin Petru nume, prenume, funcția și semnătura  
3. Ing. Florin Petru titular canton (nume, prenume și semnătura)  
\* Completarea este facultativă.

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 26.08.2021

Subsemnatul, Marian Petru, având funcția de Inginer silvicultor în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Șef silvicultor Măry Clavelin în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase.
  - M. J. Vădușă în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare în producerea în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  - M. J. Vădușă în calitate de titular al cantonului silvic.
- u.a. M. J. Vădușă am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. Ș. J. Vădușă natura produselor Ș. J. Vădușă felul tăierii Ș. J. Vădușă

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:  
 DA prin delimitare cu Ș. J. Vădușă (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Aptarea la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3.3. Estimarea clasei de calitate

Aptarea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivului special de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*

Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu Ș. J. Vădușă și sunt lizibile:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație .....

Concluzii Ș. J. Vădușă (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Ș. J. Vădușă

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în .....

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:  
1. Ș. J. Vădușă nume, prenume, funcția și semnătura  
2. Ș. J. Vădușă nume, prenume, funcția și semnătura  
3. Ș. J. Vădușă titular canton (nume, prenume și semnătura)

\* Completarea este facultativă.

### Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 26.08.2021

Subsemnatul Miran Petru având funcția de șeful biroului în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Șef birou Miran Petru în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase
  - Mircea Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  - Pădurar Mircea în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. Mircea Petru am precedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din P.P. Beliș u.a. 054 natura produselor muștarul, felul tăierii muștarul (c. de inventariere I)

#### Constatări:

##### A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

###### 1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:

DA da (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:

DA, prin delimitare cu semne convenționale (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

###### 2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA da (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

###### 3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

###### 3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA da (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

###### 3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA da (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

###### 3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA da (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

###### 4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivului special de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA da (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

###### 5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu creta forestieră și sunt lizibile:

DA da (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU nu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Punerea în valoare în fauză conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

#### SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) da

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanții la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Miran Petru - șeful biroului - Șef birou nume, prenume, funcția și semnătura

2. Mircea Petru - Mircea Petru nume, prenume, funcția și semnătura

3. Mircea Petru - Mircea Petru titular canton (nume, prenume și semnătura)

\* Completarea este facultativă.



**Proces-verbal de verificare**

Încheiat astăzi *11.09.2021* .....

Subsemnatul, *Miron Petru* ..... având funcția de *Inginer silvic* ..... în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. *Șef de birou: Miron Petru* ..... în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase
  2. *Miron Petru* ..... în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare și introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULEȘ”; și
  3. *Miron Petru* ..... în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. *Miron Petru* am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. *F. Belis*

**Constatați:**

**A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN**

**1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:**

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
 DA ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:  
 DA prin delimitare cu *semne amenajabile* ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

**2. Alegerea arborilor de extras**

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:  
 DA ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

**3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice**

**3.1. Măsurarea diametrelor**

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

**3.2. Măsurarea înălțimilor**

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

**3.3. Estimarea clasei de calitate**

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

**4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\***

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:  
 DA ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

**5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\***

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu *creta fosforică* ..... și sunt lizibile:  
 DA ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:  
 DA, cu următoarea argumentație ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

Concluzii *Punerea în valoare s-a făcut conform rezultatelor*

In urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

**SE PROPUNE:**

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) *Miron*

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. *Miron Petru* ..... nume, prenume, funcția și semnătura

2. *Miron Petru* ..... nume, prenume, funcția și semnătura

3. *Miron Petru* ..... titular canton (nume, prenume și semnătura)

\* Completarea este facultativă.

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 03.09.2021

Subsemnatul, Mecan Petru, având funcția de Inginer silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. Ștefan Vasile în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
  2. Ștefan Vasile în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  3. Ștefan Vasile în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. Ștefan Vasile am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. Belis

Constatari:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
 DA Ștefan Vasile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:  
 DA prin delimitare cu Ștefan Vasile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:

DA Ștefan Vasile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Achaterarea în măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Ștefan Vasile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Ștefan Vasile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

3.3. Estimarea clasei de calitate

Achaterarea la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA Ștefan Vasile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

4. Aplicarea amprente dispozitivului special de marcat\*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA Ștefan Vasile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu Ștefan Vasile și sunt lizibile:  
 DA Ștefan Vasile (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație .....

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:  
 DA, cu următoarea argumentație .....

NU, cu următoarea argumentație .....

Concluzii Pondere în canton satisfăcătoare conform normelor tehnice

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Ștefan Vasile
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în .....
3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Ștefan Vasile nume, prenume, funcția și semnătura
2. Ștefan Vasile nume, prenume, funcția și semnătura
3. Ștefan Vasile nume, prenume, funcția și semnătura

\* Completarea este facultativă.