

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi *19072022*

Subsemnatul, *Moraru Petru* având funcția de *Inginer silvicult* în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Ștefan Ștefan* în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase: *100000039701698 - 234016. P25SR*
- M. Ștefan* în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
- M. Ștefan* în calitate de titular al cantonului silvic

u.a. *3. P. 13* natura produselor *Incidentale* felul tăierii *Incidental*

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

DA Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcarea: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Sunt delimitate lucrările în teren:

DA prin delimitare cu *semne amenajistice* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcarea:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcarea a arborilor sau a unor loturi de arbori:

DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu *beton forșat* și sunt lizibile: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii *Severitatea este bună și bună conform normelor tehnice* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) *Ștefan*

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. *Ștefan Ștefan* nume, prenume, funcția și semnătura

3. *M. Ștefan* nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 15.07.2022

Subsemnatul, Miron Petru, având funcția de inginer silvicultor, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- 1. Ing. Dumitru Gabriel, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase/ Nr. 2209/17.07.2022 - 2241. Huedin
2. Ing. Miron Petru, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. Ing. Vasile Lucian, în calitate de titular al cantonului silvic
u.a. 60% natura produselor Dendrobata felul tăierii Mădărală

Constatari:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

- 1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA
1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA prin delimitare cu semnale amenajistice
2. Alegerea arborilor de extras: Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA
3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
3.1. Măsurarea diametrelor: Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA
3.2. Măsurarea înălțimilor: Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA
3.3. Estimarea clasei de calitate: Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA
4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*: Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA
5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*: DA
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu cheta franceză și sunt lizibile: DA
5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA

Concluzii: Punerea în valoare în funcție de norme tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase SE PROPUNE:

- 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în
3. Anularea lucrărilor de inventariere
Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. Ing. Dumitru Gabriel - Șef
2. Ing. Miron Petru - Șef
3. Ing. Vasile Lucian - Șef

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 22.07.2022

Subsemnatul, Mecner Petru, având funcția de Inginer silvicultor, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. Ștefan Ștefan, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. Mecner Petru, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și

3. Ștefan Ștefan, în calitate de titular al cantonului silvicultur
u.a. Ștefan Ștefan, natura produselor
felul tăierii

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcarea:
DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:
DA prin delimitare cu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcarea:
DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:
DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcarea arborilor sau a unor loturi de arbori:
DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:
DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii
În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:
1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Ștefan Ștefan - Ștefan Ștefan
2. Mecner Petru - Mecner Petru
3. Ștefan Ștefan - Ștefan Ștefan

nume, prenume, funcția și semnătura

nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 25.07.2022

Subsemnatul, Alun Petru, având funcția de Inginer silvicultor în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- 1. Alun Petru în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase.
2. Alun Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și

3. Alun Petru în calitate de titular al cantonului silvic M.B. Huedin Sca, am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. I. Huedin Sca u.a. 83092 natura produselor Huedin Sca felul tăierii Huedin Sca

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA prin delimitare cu borne amenajament (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras: Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
3.1. Măsurarea diametrelor: Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor: Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate: Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*: Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*: Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu etichetă forșieră și sunt lizibile: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii: Punerea în valoare s-a făcut conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase SE PROPUNE:
1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
1. Alun Petru - nume, prenume, funcția și semnătura
2. Alun Petru - nume, prenume, funcția și semnătura
3. Alun Petru - nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 26.07.2022

Subsemnatul, Miron Petru, având funcția de Inginer silvicultor în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- 1. Ing. Miron Petru în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase.
2. Ing. Miron Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
3. M. B. Popescu în calitate de titular al cantonului silvic

u.a. natura produselor felul tăierii

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN
1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA prin delimitare cu borne amenajistice

2. Alegerea arborilor de extras Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
3.1. Măsurarea diametrelor Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

3.2. Măsurarea înălțimilor Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

3.3. Estimarea clasei de calitate Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

4. Aplicarea amprenteii dispozitivului special de marcat* Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj) 5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu cheta forestieră și sunt lizibile: DA

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA

Concluzii Punerea în valoare a masei lemnoase conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase SE PROPUNE:

- 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în
3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

- 1. Ing. Miron Petru nume, prenume, funcția și semnătura
2. Ing. Miron Petru nume, prenume, funcția și semnătura
3. M. B. Popescu nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 28.07.2022

Subsemnatul, Mircea Petru, având funcția de Inginer Silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: 1. Hristofor, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase; 2. ... în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și 3. ... în calitate de titular al cantonului silvic u.a. am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. natura produselor, felul tăierii

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

- 1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor: 1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA/NU; 1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA/NU; 2. Alegerea arborilor de extras: Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA/NU; 3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice: 3.1. Măsurarea diametrelor: Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA/NU; 3.2. Măsurarea înălțimilor: Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA/NU; 3.3. Estimarea clasei de calitate: Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA/NU; 4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*: Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA/NU; 5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondej)*: 5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu: DA/NU; 5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA/NU

Concluzii: ... în urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

- 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în
3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

- 1. ... nume, prenume, funcția și semnătura
2. ... nume, prenume, funcția și semnătura
3. ... nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 28.07.2022

Subsemnatul, Hucelin Petru, având funcția de Inginer Silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: 1. ... în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase ... 2. ... în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și 3. ... în calitate de titular al cantonului silvic ... am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. ... natura produselor ... felul tăierii ...

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

- 1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor: 1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA ... 1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA, prin delimitare cu ... 2. Alegerea arborilor de extras: Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA ... 3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice: 3.1. Măsurarea diametrelor: Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA ... 3.2. Măsurarea înălțimilor: Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA ... 3.3. Estimarea clasei de calitate: Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA ... 4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*: Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA ... 5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*: 5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu ... și sunt lizibile: DA ... 5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA ...

Concluzii: Punerea în valoare nu s-a făcut conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase SE PROPUNE:

- 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) ... 2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în ... 3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) ... Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare: 1. ... nume, prenume, funcția și semnătura ... 2. ... nume, prenume, funcția și semnătura ... 3. ... nume, prenume, funcția și semnătura ...

Proces-verbal de verificare încheiat astăzi 01.08.2022

Subsemnatul, Marian Pitus, având funcția de Inginer silvic II, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: 1. Teodor Bărbulescu în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase; 2. Ing. Florin Pitus în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și 3. Ing. Florin Pitus în calitate de titular al cantonului silvic u.a. au procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. nr. 1718/01.08.2022, natura produselor: Pădure de rășinoase, felul tăierii: Pădure de rășinoase

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA prin delimitare cu Lemne amenajate (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice 3.1. Măsurarea diametrelor Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat* Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)* 5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu etichete plastice și sunt lizibile: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii: Punerea în valoare se face în conformitate cu normele tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase SE PROPUNE:

- 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- 2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

- 1. Ing. Florin Pitus - nume, prenume, funcția și semnătura
- 2. Ing. Teodor Bărbulescu - nume, prenume, funcția și semnătura
- 3. Ing. Florin Pitus - nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 01.08.2022

Subsemnatul, Marian Petru, având funcția de brumar silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: 1. Vladimír Huedon, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase; 2. Vladimír Huedon, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/în producere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și 3. Vladimír Huedon, în calitate de titular al cantonului silvic, am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. 4. Huedon sra u.a. 3.8/2 natura produselor Huedon sra felul tăierii Huedon sra

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA prin delimitare cu semnale arboriziste (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Alegerea arborilor de extras: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.1. Măsurarea diametrelor: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de norme tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.2. Măsurarea înălțimilor: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de norme tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3.3. Estimarea clasei de calitate: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de norme tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat*: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivului special de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)*: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu metoda forestieră și sunt lizibile: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii: Punerea în valoare s-a realizat conform normelor tehnice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în: (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Vladimír Huedon - brumar silvic - șeful grupului de lucru

2. Vladimír Huedon - brumar silvic - șeful grupului de lucru

3. Vladimír Huedon - brumar silvic - șeful grupului de lucru

nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 09.08.2022

Subsemnatul, Mărușă Petru, având funcția de Inginer șef, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența: 1. Șef districț, Cristian Ștefan, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase, Nr. 12.000.197.01.960-23.06.18/ANEXA 1/2022 și 2. Mărușă Petru, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și 3. Șef de secție, Mărușă Petru, am procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. u.a. Ștefan, natura produselor, felul tăierii

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:

DA, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren: DA, prin delimitare cu, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice 3.1. Măsurarea diametrelor Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat* Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)* 5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu și sunt lizibile: DA, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) NU, (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii: Sunt în valoare pe fondul arborilor numerotați. (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) 2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Mărușă Petru, Șef districț, nr. 12.000.197.01.960-23.06.18/ANEXA 1/2022, nr. 12.000.197.01.960-23.06.18/ANEXA 1/2022, nr. 12.000.197.01.960-23.06.18/ANEXA 1/2022, nume, prenume, funcția și semnătura