



ROMANIA

ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURE DEALUL NEGRU

OCOLUL SILVIC DEALU NEGRU

Str. Principala , nr.25 , loc Orheiu Bistritei , nr. 25 , judetul Bistrita Nasaud

Tel./Fax 0263271823 , email : osdealunegru@yahoo.com

Nr. 321F din 26.08.2022

Către,

Garda Forestiera Cluj

Garda Forestiera Judeteana Bistrita

Prin prezenta va inaintam in conformitate cu prevederile OM 767/2018, Art.5, alin(1), ca notificare documentatia necesara pentru aprobarea urmatoarelor acte de punere in valoare de produse accidentale, constituite din arborete afectate de factori biotici si abiotici, sau suprapuse peste marcari initiale :

APV nr. 2200147603300 denumirea : prislop 4.143A,144A

UP : 4 Sieu u.a. 143A,144A,, Felul taierii : A1

SUP : A Produse apv : P Lucrare plan dec : IG; R

Suprafata 13,4 ha, volum 189 mc, proprietar Com.Sieu

Suprafata afectata integral : - ha, suprafata de impadurit - ha

Factori destabilizatori : doboraturi si rupturi de vant din 05.02.2020

Nr. / data contract administrare ( servicii silvice ) : 995/4.05.2018

Nr. / data document proprietate : PVP 858/2000

Amenajament aprobat prin OM nr. 522/9.03.16 in vigoare de la 1.01.2014

A.P.V. **face** obiectul depasirii **posibilitatii decenale** (O.M.766/2018);

A.P.V. nu face obiectul modificarii prevederilor amenajamentului ( O.M. 766 / 2018 );

A.P.V. nu provine din arborete situate in proprietati mai mici de 10 ha, neamenajate ;

Arboretul nu este situat in afara arealului ;

Punerea in valoare s-a facut in arborete in care sunt restrictii privind protectia mediului ( parcuri nationale / naturale, rezervatii naturale, situri Natura 2000 )

Anexam prezentei urmatoarele :

Actul de punere in valoare din SUMAL , faza verificat ;

Copie din amenajament cu descrierea parcelara a unitatii amenajistice pentru care s-a constituit APV-ul;

Fotografii relevante ;

Cu stima,

Sef ocol  
Ing. ~~Moga Rareș~~

Fond forestier,  
Ing. Moldovan Lucian

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200147603300

Unitate de Producție: IV - Șieu  
Denumire A.P.V.: Pășlop 4.143A,144A

Suprafață totală act (ha): 13,4 Tratament: I. PRODUSE ACCIDENTALE Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGI Data inventarierii: 29.07.2022 Anul exploatarii: 2022 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Circar forma CIRCULARĂ nr.: PPN0603	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
	Stâncării pe - (ha): Arbori cu răgăloși - (buc): 34 cu un volum de - (mc): 11,38 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinco Diverse tari Diverse moi	415	188,77
		Total:	415	188,77

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc	Volum brut	
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS					
MOLID	23,38	48,88	19,76	21,30	6,46		2,18	171,96	12,55	54,26	0,04	188,77
TOTAL	23,38	48,88	19,76	21,30	6,46		2,18	171,96	12,55	54,26	0,04	188,77

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Seminiș utilizării		Compoziție	H.	Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot			
143A	8,80	19,80	75	22,00			0		104,90
144A	4,60	9,60	125	26,00			0		83,87

U.A.	MO	Volum
143A	104,90	104,90
144A	83,87	83,87
Total	188,77	188,77


U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crestere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
143A	MO	25,56	25,38	26,65	16,65	75	0,46	226		16,32	27,33	10,74	10,85	3,43		1,16	7,09	27,98	0,03	104,90
Total U.A.: 143A								226		16,32	27,33	10,74	10,85	3,43		1,16	7,09	27,98	0,03	104,90
144A	MO	24,95	26,00	17,65	17,65	125	0,44	189		7,06	21,55	9,02	10,45	3,03		1,02	5,46	26,28	0,01	83,87
Total U.A.: 144A								189		7,06	21,55	9,02	10,45	3,03		1,02	5,46	26,28	0,01	83,87
Total General U.A.								415		23,38	48,88	19,76	21,30	6,46		2,18	12,55	54,26	0,04	188,77

Șef Ocol,

Înlocuitor,

Birou Fond Forestier,

Verificat,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pl. conf  
JH

142 A 28,1 HA GF:1-5N SUP:A TS:2312 TP:1151															
SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: SE															
INCLINAREA: 25 G, ALTITUDINE: 1320,0 - 1505,0 M.															
LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium															
Tânăr nedefinit rel. echien															
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO															
COMPOZIȚIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP: îngrijirea culturilor, completări															
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRFS	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENŢA	TA	-	MC	MC	MC	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	5	IN	20	4	3	3	M	0	RN	N	0,30	6	169	32	
MO	5	P	5	2	1	3	M	0	NEC	N	0,30	1	28	0,5	
Total															
			5				3					0,6	7	197	3,7

142 B 4,6 HA GF:1-4J, 5N SUP:A TS:2311 TP:1153															
SOL: 4101 Platou ondulat, EXPOZ.: SE															
INCLINAREA: 17 G, ALTITUDINE: 1435,0 - 1490,0 M.															
LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium															
Nat. fundam. de prod. infer. rel. pluriem															
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO															
COMPOZIȚIA ŢEL: 9MO 1LA															
SORT: MO Mijl. și subțire. VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,1 S, mixt															
SUBARB:															
DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL: ERZ															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP: T. rase împăduriri															
ajutorarea regenerării naturale, îngrijirea semințului															
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRFS	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENŢA	TA	-	MC	MC	MC	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	3	IN	160	40	20	5	M	3	RN	S	0,03	10	46	0,1	
MO	7	IN	125	30	18	5		3	RN	S	0,07	27	124	0,2	
Total															
			125				5					0,1	37	170	0,3

143 A 19,8 HA GF:1-5N SUP:A TS:2311 TP:1153															
SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: S															
INCLINAREA: 22 G, ALTITUDINE: 1315,0 - 1495,0 M.															
LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium															
Nat. fundam. de prod. infer. rel. pluriem															
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO															
COMPOZIȚIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Mijl. și subțire. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl.,															
POL: ERZ															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP: T. igienă															
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRFS	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENŢA	TA	-	MC	MC	MC	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	1	IN	160	44	21	5	1	2	RN	N	0,07	28	554	0,2	
MO	4	IN	125	32	18	5	1	2	RN	N	0,28	91	1802	0,8	
MO	5	IN	75	24	15	5		2	RN	N	0,35	86	1703	2,6	
Total															
			75				5					0,7	205	4099	3,6

143 B 15,6 HA GF:1-5N SUP:A TS:2311 TP:1153															
SOL: 4101 Vers. super. plan, EXPOZ.: S															
INCLINAREA: 14 G, ALTITUDINE: 1315,0 - 1500,0 M.															
LIT: lipsă TIPFL: Vaccinium															
Artificial de prod. mijl. rel. echien															
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1DT															
COMPOZIȚIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP: degajări, completări															
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRFS	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENŢA	TA	-	MC	MC	MC	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	9	P	15	4	3	3		0	NEC	N	0,54	10	156	3,6	
DT	1	IN	10	4	2	3	M	0	RN	N	0,06	0	0	0,3	
Total															
			15				3					0,6	10	156	3,9

Pl. conf.  
M. A. J.

144 A 9,6 HA GF:1-5N SUP:A TS:2311 TP:1153 SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: S INCLINAREA: 26 G, ALTITUDINE: 1370,0 - 1480,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA TEL: 9MO 1LA SORT: MO Mijl. și subțire. VÂRSTA EXP: 100 ani													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
													MO	2	IN	160	44	20	5	I	3	RN	N	0,12	53	309	0,3	
													MO	4	IN	125	34	17	5	I	3	RN	N	0,24	83	797	0,7	
													MO	4	IN	80	22	14	5	I	3	RN	N	0,24	63	605	1,7	
SEM UTIL:																												
SUBARB:																												
DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,																												
Alte date compl.,																												
POL: ERZ																												
LUCRĂRIEXEC:																												
LUCRĂRIPROP: T. rase benzi alăturate, împăd. pe 0,6S																												
ajutorarea regenerării naturale																												
													Total			125				5					06	199	1911	2,7

144 B 28,7 HA GF:1-5N SUP:A TS:2311 TP:1153 SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: S INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1450,0 - 1525,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA TEL: 10MO SORT: MO Mijl. și subțire. VÂRSTA EXP: 100 ani													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
													MO	3	IN	160	46	18	5	I	2	RN	N	0,21	79	2267	0,5	
													MO	5	IN	105	34	17	5		2	RN	N	0,35	121	3473	1,6	
													MO	2	IN	70	14	10	5	I	0	RN	N	0,14	22	631	1,1	
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,1 S, mixt																												
SUBARB:																												
DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,																												
Alte date compl.,																												
POL: FRZ																												
LUCRĂRIEXEC:																												
LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. rase benzi alăt./alt. dec II)																												
													Total			105				5					0,7	222	6371	3,2

144 C 0,3 HA GF:1-5N SUP:A TS:2312 TP:1151 SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: S INCLINAREA: 17 G, ALTITUDINE: 1485,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Tânăr nedefinit rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA TEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 100 ani													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
													MO	10	IN	5	2	1	3		0	RN	N	0,40	1	0	0,7	
SEM UTIL:																												
SUBARB:																												
DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl.,																												
POL: ERZ																												
LUCRĂRIEXEC:																												
LUCRĂRIPROP: îngrijirea semințisului, completări																												
													Total			5				3					0,4	1	0	0,7

144 D 9,9 HA GF:1-5N SUP:A TS:2312 TP:1151 SOL: 4101 Versant ondulat, EXPOZ.: S INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1440,0 - 1525,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1DT COMPOZIȚIA TEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
													MO	7	P	10	4	3	3		0	NEC	N	0,42	8	79	1,4	
													MO	2	IN	10	4	4	3	M	0	RN	N	0,12	4	40	0,4	
													DT	1	IN	10	4	4	3	M	0	RN	N	0,06	1	10	0,3	
SEM UTIL:																												
SUBARB:																												
DATECOMP: Alte date compl.,																												
POL: ERZ																												
LUCRĂRIEXEC:																												
LUCRĂRIPROP: degajări, completări																												
													Total			10				3					0,6	13	129	2,1

## 12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

## 12.1. Planuri de recoltare a produselor principale

## 12.1.1. SU.P. „A” - Planuri de recoltare a produselor principale

## 12.1.1.1. SU.P. „A” - Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Pm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec.				
137A	9,1	0,2	26	10	1	1	1156	T. rase benzi alăturate, împăd.	1156	100
138A	1,9	0,2	11	10	1	1	220	T. rase împăduriri	220	100
140C	4,8	0,1	11	10	1	1	326	T. rase împăduriri	326	100
140D	0,7	0,3	11	10	1	1	101	T. rase împăduriri	101	100
141B	3,2	0,7	31	10	2	2	1152	T. rase benzi alăturate, împăd.	1152	100
142B	4,6	0,1	11	10	1	1	170	T. rase împăduriri	170	100
%144A	5,8	0,6	26	10	2	2	1226	T. rase benzi alăturate, împăd.	1226	100
147C	4,3	0,3	26	10	1	1	499	T. progresive (racord), împăd.	499	100
Total	34,4						4850		4850	100
Recapitulare pe urgențe										
	12,0		11				817		817	17
	19,2		26				2881		2881	59
	3,2		31				1152		1152	24
Total	34,4						4850		4850	100

## 12.1.1.2. SU.P. „A” - Planul decenal de recoltare a produselor principale

Unit. Amenaj.	Tip Func.	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vâr- sta	Cip	% Arb.	Vo- lum	5xCr.	Volum + 5xCr.	Lucrări proapse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr. Prima Interv.	
															HM
137A	-	-	-	MO	2,7	160	5	70	337	0	337	T. rase benzi alăturate, împăd.	337	100	
	-	-	-	MO	6,4	125	5	70	819	0	819	ajutorarea regenerării naturale;	819		
	4	0,2	9	-	9,1	125	5	70	1156	0	1156	îngrijirea semințișului;	1156		
	Compoziție țel: 9MO IIA Semințiș natural: 8MO 2DT0,2S întim și grupat												-		-
138A	-	-	-	MO	1,9	120	5	70	220	0	220	T. rase împăduriri;	220	100	
	4	0,2	15	-	1,9	120	5	70	220	0	220	îngrijirea semințișului;	220		
	Compoziție țel: 9MO IIA Semințiș natural: 10MO0,4S întim și grupat												-		-
	Compoziție țel: 9MO IIA Semințiș natural: 10MO0,3S întim și grupat												-		-
140C	-	-	-	MO	3,4	120	4	70	230	0	230	T. rase împăduriri;	230	100	
	-	-	-	MO	1,4	100	4	70	96	0	96	îngrijirea semințișului;	96		
	4	0,1	2	-	4,8	120	4	70	326	0	326	îngrijirea semințișului, completări;	326		
	Compoziție țel: 9MO IIA Semințiș natural: 10MO0,3S întim și grupat												-		-
140D	-	-	-	MO	0,7	120	4	70	101	0	101	T. rase împăduriri;	101	100	
	4	0,3	7	-	0,7	120	4	70	101	0	101	ajutorarea regenerării naturale;	101		
	Compoziție țel: 9MO IIA Semințiș natural: 9MO 1DT0,1S întim și grupat												-		-
	Compoziție țel: 9MO IIA Semințiș natural: 9MO 1DT0,1S întim și grupat												-		-
141B	-	-	-	MO	1,3	160	4	75	461	0	461	T. rase benzi alăturate, împăd.	461	50	
	-	-	-	MO	1,9	125	4	75	691	0	691	ajutorarea regenerării naturale;	691		
	4	0,7	2	-	3,2	125	4	75	1152	0	1152	îngrijirea semințișului;	1152		
	Compoziție țel: 9MO IIA Semințiș natural: 9MO 1DT0,1S întim și grupat												-		-

