

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 28.07.2022

Subsemnatul, Moran Petru, având funcția de Inginer silvicultur în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

1. Prof. dr. ing. Vasile Hledin în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase; Nr. 220/2022/880/12.10.2021/2058
  2. Ing. Moron Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/înregistrare în SIMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  3. Prof. dr. ing. Vasile Hledin în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. Prof. dr. ing. Vasile Hledin au procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. L. Bels  
natura produselor Arbori tăiați felul tăierii Arbori tăiați

Constatare:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:  
 DA, prin delimitare cu semne amenajistice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

2. Alegerea arborilor de extras

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice

3.1. Măsurarea diametrelor

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3.2. Măsurarea înălțimilor

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de norme tehnice:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

3.3. Estimarea clasei de calitate

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*

5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu chitac forat și sunt lizibile:  
 DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU, cu următoarea argumentație

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:

DA, cu următoarea argumentație (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
 NU

Concluzii Procesul de evaluare s-a desfășurat conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE:

1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stamp

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:

1. Moran Petru - Stamp nume, prenume, funcția și semnătura
2. Prof. dr. ing. Vasile Hledin - Stamp nume, prenume, funcția și semnătura
3. Prof. dr. ing. Vasile Hledin - Stamp nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 28.07.2022

Subsemnatul, Miron Petru, având funcția de Inspector silvic, în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- 1. M. Mădărit, în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
2. M. Miron Petru, în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/întroducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și

în calitate de titular al cantonului silvic nr. 17, în procedura la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. 53/10/01, 53/10/02, natura produselor, felul tăierii

Constatări:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:

1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcarea: DA

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren prin delimitare cu: DA

2. Alegerea arborilor de extras: Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcarea: DA

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice: 3.1. Măsurarea diametrelor: Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

3.2. Măsurarea înălțimilor: Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

3.3. Estimarea clasei de calitate: Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*: Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivului special de marcat, precum și modul de marcarea arborilor sau a unor loturi de arbori: DA

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*: Numele de inventar sunt înscrise pe arbori cu: DA

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: DA

Concluzii: Pondere în cantonul nr. 17, în urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase

SE PROPUNE: 1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în: Anularea lucrărilor de inventariere

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare: 1. M. Mădărit, 2. M. Miron Petru

3. M. Miron Petru, Inspector silvic

Proces-verbal de verificare  
Încheiat astăzi 22.08.2022

Subsemnatul, Momon Petru având funcția de inginer silvicultor în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:  
1. Ștefăniță Vlad Claudiu în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase, nr. 22082022/01 CRINA I / 2084  
2. Momon Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și  
3. Ștefăniță Vlad Claudiu în calitate de titular al cantonului silv. CRINA I  
u.a. Momon Petru au procedat la verificarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase din U.P. J. Belis  
natura produselor trunchiuri felul tăierii trunchiuri

Constatări:  
A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

1. Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:  
1.1. Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare:  
DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

1.2. Sunt delimitate lucrările în teren:  
DA, prin delimitare cu semne amenajistice (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

2. Alegerea arborilor de extras  
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare:  
DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

3. Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice  
3.1. Măsurarea diametrelor  
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

3.2. Măsurarea înălțimilor  
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

3.3. Estimarea clasei de calitate  
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice:  
DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

4. Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*  
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori:  
DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

5. Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*  
5.1. Numerele de inventar sunt înscrise pe arbori cu cruci forșeră și sunt lizibile:  
DA Stamb (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
NU, cu următoarea argumentație .....

5.2. Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare:  
DA, cu următoarea argumentație .....

Concluzii Procedura în curs s-a desfășurat conform normelor tehnice  
În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase  
SE PROPUNE:  
1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Stamb  
2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în .....

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)  
Participanții la verificarea lucrărilor de evaluare:  
1. Ștefăniță Vlad Claudiu nume, prenume, funcția și semnătura  
2. Momon Petru nume, prenume, funcția și semnătura  
3. Ștefăniță Vlad Claudiu nume, prenume, funcția și semnătura

Proces-verbal de verificare

Încheiat astăzi 22.08.2022

Subsemnatul, Mocanu Petru, având funcția de Ing. Silvicult., în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Ref. disp. V. V. 2208/397/02.10/GRINAI/2021 în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase;
  - M. M. Mocanu Petru în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SUMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  - M. M. Mocanu Petru în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. M. M. Mocanu Petru natura produselor bușchierul, felul tăierii bușchierul

Constatari:

A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN

- Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
  - Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
  - cu următoarea argumentație: .....
- Sunt delimitate lucrările în teren:
  - prin delimitare cu Termen amenajistic (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
  - cu următoarea argumentație: .....
- Alegerea arborilor de extras
 

Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

cu următoarea argumentație: .....
- Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
  - Măsurarea diametrelor
 

Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

cu următoarea argumentație: .....
  - Măsurarea înălțimilor
 

Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

cu următoarea argumentație: .....
  - Estimarea clasei de calitate
 

Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

cu următoarea argumentație: .....
- Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*
 

Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

cu următoarea argumentație: .....
- Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\*
  - Numele de inventar sunt înscrise pe arbori cu butăi forșieră și sunt lizibile: DA (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
  - cu următoarea argumentație: .....
- Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: NU (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii Procesul în lucru s-a finalizat conform normelor tehnice

În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase  
SE PROPUNE:  
1. Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) Mocanu

2. Refacerea parțială a lucrărilor constând în ..... (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare  
1. M. M. Mocanu Petru - Ing. Silvicult. nume, prenume, funcția și semnătura  
2. Ref. disp. V. V. 2208/397/02.10/GRINAI/2021 nume, prenume, funcția și semnătura  
3. M. M. Mocanu Petru - Ing. Silvicult. titular canton (nume, prenume și semnătura)

**Proces-verbal de verificare**  
Încheiat astăzi *23.08.2022*

Subsemnatul, *Stoian Petru* având funcția de *Inginer silvicultur* în calitate de persoană desemnată cu verificarea lucrărilor de punere în valoare, în prezența:

- Teodorușcă Alina Claudiu* în calitate de conducător al lucrărilor de teren la evaluarea masei lemnoase. *Act No. 2308/2010/23.08.2022/10/2010/2111/2358*
  - Stoian Petru* în calitate de persoană care a efectuat lucrările de birou și de elaborare/introducere în SIMAL a actului de punere în valoare în stadiul „CULES”; și
  - Stoian Petru* în calitate de titular al cantonului silvic
- u.a. *Stoian Petru* natura produselor *Scundebeli*, felul tăierii *Scundebeli*

**A. VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE TEREN**

- Amplasarea și delimitarea în teren a lucrărilor:
  - Sunt executate lucrările de evaluare în U.P. și u.a.-urile prevăzute de amenajament și înscrise în delegația de marcare: *DA* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
  - Sunt delimitate lucrările în teren: *DA* prin delimitare cu *Scundebeli* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Alegerea arborilor de extras  
Sunt aleși arbori de extras în concordanță cu scopul lucrărilor, natura tăierii și cu categoria de produse pentru care s-a emis delegația de marcare: *DA* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Măsurarea/determinarea elementelor dendrometrice
  - Măsurarea diametrelor  
Abaterile la măsurarea diametrelor de bază se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: *DA* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
  - Măsurarea înălțimilor  
Diferența între înălțimea medie stabilită la evaluare și cea rezultată din verificări, pe specii, se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: *DA* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
  - Estimarea clasei de calitate  
Abaterile la estimarea clasei de calitate se încadrează în nivelul admis de normele tehnice: *DA* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat\*  
Amprenta dispozitivului special de marcat este aplicată conform Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori: *DA* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Numerotarea arborilor marcați (verificarea se face prin sondaj)\* *Cuța Jorșkeru* și sunt lizibile: *DA* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Se constată necorelări în relația nr. arbore-specie-diametru, între datele din carnetul de inventariere și cele de la verificare: *NU* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

Concluzii *Prezenta în continuare porțană conform normelor tehnice* (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)

- În urma verificării lucrărilor de evaluare a masei lemnoase
- SE PROPUNE:**
- Aprobarea actului de punere în valoare (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor) *Stoian Petru*
  - Refacerea parțială a lucrărilor constând în .....

3. Anularea lucrărilor de inventariere (semnătura persoanei desemnate cu verificarea lucrărilor)
- Participanți la verificarea lucrărilor de evaluare:
- Stoian Petru* - nume, prenume, funcția și semnătura
  - Teodorușcă Alina Claudiu* - nume, prenume, funcția și semnătura
  - Stoian Petru* - nume, prenume, funcția și semnătura