



Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.

515600 Cugir, Str. Serelor nr. 6, jud. Alba, J 01/177/2004, RO 16181981, RO68 RNCB
0009 0215 1785 0001 BCR Cugir, tel: 0258 770 128, e-mail: ossapcea_cugir@yahoo.com, sait: www.ossapceacugir.ro

Nr. 786 din 23.03.2023

Catre, GARDA FORESTIERA CLUJ NAPOCA

Prin prezenta va informam ca in proprietatea Comuni Sasciori din cadrul Ocolului Silvic Sapcea Cugir R.A. s-au pus in valoare produse accidentale I in volum de 53.76 mc conform APV nr. 2300048500320 denumire 3712 VALEA RACHITEI, U.P. IV Sasciori, u.a. 65A, 65D, 69B, 39V, 66B destabilizatori care au afectat arboretul fiind doboraturi si rupturi de vant, uscare. Comuna Sasciori are contract de prestari servicii silvice cu Ocolul Silvic Sapcea Cugir R.A. nr. 3542 din 02.05.2019, Proces Verbal de Punere in Posesie, nr. 1659 din 07.03.2003.

Suprafata parchetului nu se afla in arii protejate.

Nu necesita modificare de amenajament.

Amenajamentul silvic a intrat in vigoare la data de 01.01.2015 si are o durata de valabilitate 10 ani, respectiv pana la data de 31.12.2024.

Posibilitatea amenajamentului silvic nu s-a depasit.

Sef Ocol,
Ing. Taman Ioan Gheorghe

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300048500320

Unitate de Producție: I - Săsciori
Denumire A.P.V.: 3712 VALEA RACHITEI

| | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------------|
| Suprafață totală act - (ha): 15.1 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 17.03.2023 Anul exploatării: 2023 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0204 Accesibilitate: 251-500 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 5 cu un volum de - (mc): 2.47 Iescarii - (buc): cu un volum de - (mc): | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 48 60 13 | 17.85 33.05 2.86 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | L5 | | | Total | VF | |
| CARPEN | | | | | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.41 | 0.04 | 0.63 | 0.09 | 1.08 |
| SALCĂM (L) | | 0.07 | | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.07 | 1.49 | 0.14 | 1.78 |
| GORUN (L) | | 6.57 | | 3.82 | 2.12 | 0.79 | 0.17 | 13.47 | 2.30 | 17.28 | 1.85 | 33.05 |
| FAG | | 4.44 | | 1.86 | 1.82 | 0.80 | 0.21 | 9.13 | 0.60 | 8.12 | 1.36 | 17.85 |
| TOTAL | | 11.08 | | 5.71 | 4.18 | 1.78 | 0.48 | 23.23 | 3.01 | 27.52 | 3.44 | 53.76 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semintș utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|-------------------|-------|---------------|------------|--------------------|--------|------------|--|------------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 65 A | 3.10 | 10.70 | 70 | 30.00 | | | | | 11.78 |
| 65 D | 1.00 | 1.20 | 110 | 40.00 | | | | | 2.86 |
| 69 B | 2.50 | 9.10 | 95 | 18.00 | | | | | 6.10 |
| 69 C | 6.50 | 15.90 | 75 | 23.00 | | | | | 24.08 |
| 66 B | 2.00 | 5.90 | 60 | 40.00 | | | | | 8.94 |

| U.A. | FA | CA | GO (L) | SC (L) | Volum |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 65 A | 7.13 | | 2.87 | 1.78 | 11.78 |
| 65 D | 2.86 | | | | 2.86 |
| 69 B | | | 6.10 | | 6.10 |
| 69 C | | | 24.08 | | 24.08 |
| 66 B | 7.86 | 1.08 | | | 8.94 |
| Total | 17.85 | 1.08 | 33.05 | 1.78 | 53.76 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb. | Creșt. ere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut |
|---------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|-----------|----------|------------|----------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | dt | dcg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 65 A | FA | 25.89 | 25.89 | 13.16 | 13.16 | 70 | 0.38 | 19 | | 1.76 | | 0.52 | 0.46 | 0.21 | 0.05 | 0.19 | 3.94 | 0.53 | 7.13 | |
| | GO (L) | 27.20 | 27.20 | 14.80 | 14.80 | 70 | 0.57 | 5 | | 0.44 | | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 2.05 | 0.16 | 2.87 | |
| | SC (L) | 24.33 | 24.33 | 12.33 | 12.33 | 70 | 0.30 | 6 | | 0.07 | | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 1.49 | 0.14 | 1.78 | |
| Total U.A.: 65 A | | | | | | | | | 30 | | 2.27 | | 0.69 | 0.60 | 0.28 | 0.08 | 0.38 | 7.48 | 0.83 | 11.78 |
| 65 D | FA | 28.67 | 28.67 | 14.50 | 14.50 | 110 | 0.48 | 6 | | 0.80 | | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 1.39 | 0.21 | 2.86 | |
| Total U.A.: 65 D | | | | | | | | | 6 | | 0.80 | | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 1.39 | 0.21 | 2.86 |
| 69 B | GO (L) | 30.00 | 30.00 | 15.78 | 15.78 | 95 | 0.68 | 9 | | 1.28 | | 0.76 | 0.39 | 0.12 | 0.02 | 0.44 | 3.09 | 0.33 | 6.10 | |
| Total U.A.: 69 B | | | | | | | | | 9 | | 1.28 | | 0.76 | 0.39 | 0.12 | 0.02 | 0.44 | 3.09 | 0.33 | 6.10 |
| 69 C | GO (L) | 27.91 | 28.92 | 13.00 | 13.00 | 75 | 0.52 | 46 | | 4.85 | | 2.92 | 1.65 | 0.64 | 0.14 | 1.74 | 12.14 | 1.36 | 24.08 | |
| Total U.A.: 69 C | | | | | | | | | 46 | | 4.85 | | 2.92 | 1.65 | 0.64 | 0.14 | 1.74 | 12.14 | 1.36 | 24.08 |
| 66 B | FA | 22.61 | 22.61 | 14.09 | 14.09 | 60 | 0.34 | 23 | | 1.88 | | 1.09 | 1.14 | 0.50 | 0.14 | 0.32 | 2.79 | 0.62 | 7.86 | |
| | CA | 18.00 | 18.00 | 10.43 | 10.43 | 60 | 0.15 | 7 | | | | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.63 | 0.09 | 1.08 | | |
| Total U.A.: 66 B | | | | | | | | | 30 | | 1.88 | | 1.09 | 1.32 | 0.65 | 0.22 | 0.36 | 3.42 | 0.71 | 8.94 |
| Total General U.A. | | | | | | | | | 121 | | 11.08 | | 5.71 | 4.18 | 1.78 | 0.48 | 3.01 | 27.52 | 3.44 | 53.76 |

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

TAMAN IOAN GHEORGHE





Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

| *ELM | P | M | VÂR | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CREȘ | | | |
|---|---|---|-----|----|----|----|--------|----|--------|-----------|------|-----|-----|-----|
| *ARB | R | R | STĂ | D | H | L | ES | AG | NIENTĂ | TA | ---- | mc/ | mc/ | mc/ |
| | P | G | ani | cm | m | P | TE | AJ | | LI | CONS | ha | ua | an/ |
| | | | | | | | | | | | | ha | ua | ha |
| * 64V /UB I Săsciori SUP: TS: TP: SOL: EXPOZIȚIE:E | | | | | | | | | | | | | | |
| * Versant mijlociu ondulat ALTITUDINE: 540 m | | | | | | | | | | | | | | |
| * LITIERĂ: TIP FLORĂ: | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ACTUALĂ: | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ȚEL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SORT: | | | | | | | | | | | | | | |
| * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SEM.UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| * DATE COMPL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * POLUARE: | | | | | | | | | | | | | | |
| * EROZIUNE: | | | | | | | | | | | | | | |
| * LUCR.EXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| * LUCR.PROP: | | | | | | | | | | | | | | |
| * Total | | | | | | | | | | | | | | |
| * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren rezervat pentru hrana vânatului.Poiană. | | | | | | | | | | | | | | |

| *ELM | P | M | VÂR | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CREȘ | | | |
|--|---|---|-----|----|----|----|--------|----|--------|-----------|------|-----|-----|-----|
| *ARB | R | R | STĂ | D | H | L | ES | AG | NIENTĂ | TA | ---- | mc/ | mc/ | mc/ |
| | P | G | ani | cm | m | P | TE | AJ | | LI | CONS | ha | ua | an/ |
| | | | | | | | | | | | | ha | ua | ha |
| * 65 A 10.7 ha GF:2-1B SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 | | | | | | | | | | | | | | |
| * Versant ondulat EXPOZIȚIE:N | | | | | | | | | | | | | | |
| * ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE: 380 - 480 m | | | | | | | | | | | | | | |
| * LITIERĂ: continuă - subțire | | | | | | | | | | | | | | |
| * TIP FLORĂ: Festuca altissima | | | | | | | | | | | | | | |
| * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ACTUALĂ: 5GO 5FA | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ȚEL: 5FA 5GO | | | | | | | | | | | | | | |
| * SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea | | | | | | | | | | | | | | |
| * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| * SEM.UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| * DATE COMPL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * POLUARE: | | | | | | | | | | | | | | |
| * EROZIUNE: | | | | | | | | | | | | | | |
| * LUCR.EXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ | | | | | | | | | | | | | | |
| * Total | | | | | | | | | | | | | | |
| * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,SC.Consistență:0.7-0.8. Variație dimensională. T.ig./2011-9.0ha/13mc. | | | | | | | | | | | | | | |

| *ELM | P | M | VÂR | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CREȘ | | | |
|---|---|---|-----|----|----|----|--------|----|--------|-----------|------|-----|-----|-----|
| *ARB | R | R | STĂ | D | H | L | ES | AG | NIENTĂ | TA | ---- | mc/ | mc/ | mc/ |
| | P | G | ani | cm | m | P | TE | AJ | | LI | CONS | ha | ua | an/ |
| | | | | | | | | | | | | ha | ua | ha |
| * 65 B 0.9 ha GF:1-2A SUP:M TS:5232 TP:4281 SOL:2401 | | | | | | | | | | | | | | |
| * Versant frământat EXPOZIȚIE:S | | | | | | | | | | | | | | |
| * ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 356 - 480 m | | | | | | | | | | | | | | |
| * LITIERĂ: întreruptă - subțire | | | | | | | | | | | | | | |
| * TIP FLORĂ: Festuca altissima | | | | | | | | | | | | | | |
| * Artificial de prod.inferioară relativ-echien | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ACTUALĂ:10SC | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ȚEL:10SC | | | | | | | | | | | | | | |
| * SORT: | | | | | | | | | | | | | | |
| * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SEM.UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S | | | | | | | | | | | | | | |
| * POLUARE: | | | | | | | | | | | | | | |
| * EROZIUNE: | | | | | | | | | | | | | | |
| * LUCR.EXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| * LUCR.PROP:T.CONSERVARE ÎMPĂDURI (DUPĂ TĂIERI DE REGEN.) ÎNGRIJIREA CULTURILOR | | | | | | | | | | | | | | |
| * Total | | | | | | | | | | | | | | |
| * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,GO.Consistență:0.6-0.7. Variație dimensională. | | | | | | | | | | | | | | |

CONFORM CU ORIGINALUL

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 65 C 0.6 ha GF:2-1B SUP:A *ELM P M VÂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*

* TS:5232 TP:4281 SOL:2401 *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ TERE*

* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *

* ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE: 390 m *FA 2 LT 105 38 24 4 M .5 RN N 0.14 58 35 0.7*

* LITIERĂ: continuă - subțire *FA 8 LT 65 24 20 3 .4 RN N 0.56 173 104 5.5*

* TIP FLORĂ: Festuca altissima

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien

* COMP.ACTUALĂ:10FA

* COMP.ȚEL:10FA

* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani

* SEM.UTIL:

* SUBARB:

* DATE COMPL:

* POLUARE:

* EROZIUNE:

* LUCR.EXEC:

* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

* Total 65 3 0.70 231 139 6.2*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:GO.Consistență:0.7-0.8.

* Variație dimensională.

* T.ig./2011-0.7ha/11mc.

* 65 D 1.2 ha GF:2-1B SUP:A *ELM P M VÂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*

* TS:5242 TP:4214 SOL:3101 *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ TERE*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *

* ÎNCLINARE:31g ALTITUDINE: 350 m *FA 9 LT 110 40 27 3 .6 RN N 0.72 214 257 4.2*

* LITIERĂ: continuă - normală *GO 1 LT 120 44 26 3 M .5 RN N 0.08 24 29 0.2*

* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien

* COMP.ACTUALĂ: 9FA 1GO

* COMP.ȚEL: 7FA 1GO 2DT

* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani

* SEM.UTIL:

* SUBARB:

* DATE COMPL:

* POLUARE:

* EROZIUNE:

* LUCR.EXEC:

* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

* Total 110 3 0.80 238 286 4.4*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SC.Consistență:0.7-0,8.

* Variație dimensională.

* 66 A 3.2 ha GF:1-2A SUP:M *ELM P M VÂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*

* TS:5231 TP:4241 SOL:2401 *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ TERE*

* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:V * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *

* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 440 - 470 m *FA 10 ÎN 125 46 22 4 .5 RN S 0.70 251 803 2.5*

* LITIERĂ: continuă - subțire

* TIP FLORĂ: Luzula albida

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien

* COMP.ACTUALĂ:10FA

* COMP.ȚEL:10FA

* SORT:

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:

* SEM.UTIL:

* SUBARB:

* DATE COMPL:

* POLUARE:

* EROZIUNE:

* LUCR.EXEC:

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE

* Total 125 4 0.70 251 803 2.5*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME.

CONFORM CU ORIGINALUL

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIBEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

| *ELM | P | M | VĂR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | CREȘ* |
|--|----------------------|--------------|-------------|----|---|---|----|----|--------|----|------|-----------|-----|-------|
| *ARB | R | R | STĂ | D | H | L | ES | AG | NIENTĂ | TA | ---- | mc/ | mc/ | mc/* |
| | P | G | ani | cm | m | P | TE | AJ | | LI | CONS | ha | ua | an/* |
| * 66 B | 5.9 ha | GF:1-2A | SUP:M | | | | | | | | | | | |
| | TS:5231 | TP:4241 | SOL:2401 | | | | | | | | | | | |
| * Versant | ondulat | EXPOZIȚIE:NE | | | | | | | | | | | | |
| * ÎNCLINARE: | 40g | ALTITUDINE: | 420 - 550 m | | | | | | | | | | | |
| * LITIERĂ: | întreruptă - subțire | | | | | | | | | | | | | |
| * TIP FLORĂ: | Luzula albida | | | | | | | | | | | | | |
| * Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ACTUALĂ: | 8FA 2CA | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ȚEL: | 8FA 2CA | | | | | | | | | | | | | |
| * SORT: | | | | | | | | | | | | | | |
| * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SEM.UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SUBARB: | Mcs.,Päd. | | | | | | | | | | | | | |
| * DATE COMPL: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| * Total | | | 60 | | | | 5 | | | | 0.70 | 103 | 608 | 4.3* |

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,GO.Consistență:0.7-0.8.

| *ELM | P | M | VĂR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | CREȘ* |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|---|----|----|--------|----|------|-----------|------|-------|
| *ARB | R | R | STĂ | D | H | L | ES | AG | NIENTĂ | TA | ---- | mc/ | mc/ | mc/* |
| | P | G | ani | cm | m | P | TE | AJ | | LI | CONS | ha | ua | an/* |
| * 67 | 22.2 ha | GF:2-1B | SUP:A | | | | | | | | | | | |
| | TS:5242 | TP:4212 | SOL:3101 | | | | | | | | | | | |
| * Versant | ondulat | EXPOZIȚIE:N | | | | | | | | | | | | |
| * ÎNCLINARE: | 33g | ALTITUDINE: | 510 - 570 m | | | | | | | | | | | |
| * LITIERĂ: | continuuă - normală | | | | | | | | | | | | | |
| * TIP FLORĂ: | Asperula-Asarum | | | | | | | | | | | | | |
| * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ACTUALĂ: | 10FA | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ȚEL: | 10FA | | | | | | | | | | | | | |
| * SORT: | FA -Gros și mijlociu,cherestea | | | | | | | | | | | | | |
| * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: | 110 ani | | | | | | | | | | | | | |
| * SEM.UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| * DATE COMPL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * Total | | | 75 | | | | 3 | | | | 0.80 | 281 | 6238 | 7.0* |

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,PA.Variație dimensională.
 ACC.I/2005-0.5ha/15mc;/2006-5.0ha/50mc.
 ACC.I/2007-14.0ha/45mc;/2008-8.0ha/10mc.
 T.ig./2008-2.0ha/57mc;/2009-18.6ha/82mc;/2010-1.4ha/6mc.
 T.ig./2011-10.0ha/11mc;/2011-22.2ha/15mc;/2012-22.2ha/6m

| *ELM | P | M | VĂR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | CREȘ* |
|---|---------------------|-------------|-------------|----|---|---|----|----|--------|----|------|-----------|-----|-------|
| *ARB | R | R | STĂ | D | H | L | ES | AG | NIENTĂ | TA | ---- | mc/ | mc/ | mc/* |
| | P | G | ani | cm | m | P | TE | AJ | | LI | CONS | ha | ua | an/* |
| * 68 A | 8.5 ha | GF:1-2A | SUP:M | | | | | | | | | | | |
| | TS:5131 | TP:5151 | SOL:2405 | | | | | | | | | | | |
| * Versant | ondulat | EXPOZIȚIE:S | | | | | | | | | | | | |
| * ÎNCLINARE: | 36g | ALTITUDINE: | 390 - 590 m | | | | | | | | | | | |
| * LITIERĂ: | continuuă - subțire | | | | | | | | | | | | | |
| * TIP FLORĂ: | Luzula albida | | | | | | | | | | | | | |
| * Artificial de prod.mijlocie relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ACTUALĂ: | 8SC 2GO | | | | | | | | | | | | | |
| * COMP.ȚEL: | 8SC 2GO | | | | | | | | | | | | | |
| * SORT: | | | | | | | | | | | | | | |
| * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SEM.UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| * DATE COMPL: | | | | | | | | | | | | | | |
| * Total | | | 5 | | | | 3 | | | | 0.70 | 33 | 281 | 4.7* |

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PA.Variație dimensională la
 SC.Consistență:0.6-0.7.Există câteva exemplare de SC
 bătrân înspre lizieră.
 T.cons./2007-3.0ha/59mc;/2008-2.2ha/130mc.
 T.cons./2008-3.0ha/10mc;/2009-0.66ha/56mc.
 T.cons/2009-0.8ha/54mc;/2010-1.7ha/105mc.
 T.cons./2012-0.5ha/74mc;/2013-1.0ha/30mc.

CONFORM
CU ORIGINALUL

