



Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.

515600 Cugir, Str. Serelor nr. 6, jud. Alba, J 01/177/2004, RO 16181981, RO68 RNCB
0009 0215 1785 0001 BCR Cugir, tel: 0258 770 128, e-mail: ossapcea_cugir@
yahoo.com, sait: www.ossapceacugir.ro

Nr. 787 din 23.03.2023

Catre, GARDA FORESTIERA CLUJ NAPOCA

Prin prezenta va informam ca in proprietatea Comuni Sasciori din cadrul Ocolului Silvic Sapcea Cugir R.A. s-au pus in valoare produse accidentale I in volum de 53.76 mc conform APV nr. 2300048500330 denumire 3713 SASCIORI, U.P. IV Sasciori, u.a. 38A, 38D, 41C, 44A, 51A destabilizatori care au afectat arboretul fiind doboraturi si rupturi de vant, uscare. Comuna Sasciori are contract de prestari servicii silvice cu Ocolul Silvic Sapcea Cugir R.A. nr. 3542 din 02.05.2019, Proces Verbal de Punere in Posesie, nr. 1659 din 07.03.2003.

Suprafata parchetului nu se afla in arii protejate.

Nu necesita modificare de amenajament.

Amenajamentul silvic a intrat in vigoare la data de 01.01.2015 si are o durata de valabilitate 10 ani, respectiv pana la data de 31.12.2024.

Posibilitatea amenajamentului silvic nu s-a depasit.

Sef Ocol,
Ing. Taman Ioan Gheorghe

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300048500330

Unitate de Producție: I - Săsciori
 Denumire A.P.V: 3713 SASCIORI

Suprafață totală act - (ha): 10.9 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data Inventarierii: 17.03.2023 Anul exploatării: 2023 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0204 Accesibilitate: 251-500	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum	
	Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 21 cu un volum de - (mc): 3.48 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi		124 37 257	38.16 5.71 65.23
		Total:		418	109.1

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
GORUN (L)		0.02		0.07	0.22	0.26	0.16	0.73	0.16	4.82	0.52	5.71
SALCĂM (L)		3.36		2.68	2.68	2.38	1.46	12.56	4.16	48.25	5.24	64.97
CARPEN						0.05	0.07	0.12	0.01	0.13	0.03	0.26
FAG		7.52		4.27	4.09	2.44	0.86	19.18	1.30	17.68	3.16	38.16
TOTAL		10.90		7.02	6.99	5.13	2.55	32.59	5.63	70.88	8.95	109.10

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție		
38 A	6.00	31.80	75	40.00			0		23.14
38 D	0.80	4.60	75	26.00			0		17.77
41 C	0.60	3.00	55	40.00			0		18.00
44 A	2.00	10.10	30	30.00			0		47.23
51 A	1.50	7.70	55	40.00			0		2.96

U.A.	GO (L)	FA	SC (L)	CA	Volum
38 A	2.75	20.39			23.14
38 D		17.77			17.77
41 C			17.74	0.26	18.00
44 A			47.23		47.23
51 A	2.96				2.96
Total	5.71	38.16	64.97	0.26	109.10

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creșt ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF		
38 A	FA	19.69	21.44	13.92	13.92	75	0.24	84		2.47			2.17	2.01	1.38	0.55	0.60	11.21	1.77	20.39	
	GO (L)	15.22	15.22	9.48	9.48	75	0.12	23					0.08	0.15	0.12	0.08	0.08	2.32	0.29	2.75	
Total U.A.: 38 A										2.47		2.17	2.09	1.53	0.67	0.68	13.53	2.06	23.14		
38 D	FA	24.50	27.00	17.81	17.81	75	0.44	40		5.05			2.10	2.08	1.06	0.31	0.70	6.47	1.39	17.77	
Total U.A.: 38 D										5.05		2.10	2.08	1.06	0.31	0.70	6.47	1.39	17.77		
41 C	SC (L)	18.29	19.05	12.24	12.24	55	0.18	96		0.60			0.37	0.59	0.61	0.48	0.87	14.22	1.55	17.74	
	CA	12.00	12.00	10.00	10.00	55	0.06	4					0.05	0.07	0.01	0.13	0.03	0.26			
Total U.A.: 41 C										0.60		0.37	0.59	0.66	0.55	0.88	14.35	1.58	18.00		
44 A	SC (L)	22.18	20.11	12.76	12.76	30	0.30	157		2.76			2.31	2.09	1.77	0.98	3.29	34.03	3.69	47.23	
Total U.A.: 44 A										2.76		2.31	2.09	1.77	0.98	3.29	34.03	3.69	47.23		
51 A	GO (L)	20.29	20.29	9.64	9.64	55	0.21	14		0.02			0.07	0.14	0.11	0.04	0.08	2.50	0.23	2.96	
Total U.A.: 51 A										0.02		0.07	0.14	0.11	0.04	0.08	2.50	0.23	2.96		
Total General U.A.										418		10.90		7.02	6.99	5.13	2.55	5.63	70.88	8.95	109.10

Șef Ocol,

TAMAN IOAN GHEORGHE

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 37 C 37 C/UB I Săsciori SUP:A
 * 0.3 ha GF:2-1B SOL:2401
 * TS:5132 TP:5131 EXPOZIȚIE:S
 * Versant superior ondulat
 * ÎNCLINARE:33g ALTITUDINE: 630 - 670 m
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire
 * TIP FLORĂ: Festuca altissima
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien
 * COMP.ACTUALĂ: 7PIN3PI
 * COMP.ȚEL: 6GO 2PAM1CI 1FR
 * SORT: PIN-Mijlociu și gros,cherest.,celuloză
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 60 ani
 * SEM.UTIL:
 * SUBARB:
 * DATE COMPL:
 * POLUARE:
 * EROZIUNE:
 * LUCR.EXEC:
 * LUCR.PROP:T.RASE, ÎMPĂDURIRI
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ							
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE						
			ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/*						
PIN	7	P	55	26	15	3			.3	NEC	N	0.56	129	39	4.1					
PI	3	P	55	26	16	3	M		.3	NEC	N	0.24	62	19	2.0					
* Total													55		3		0.80	191	58	6.1*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA.Variație dimensională.

* 37 D 37 D/UB I Săsciori SUP:A
 * 3.1 ha GF:2-1C SOL:2401
 * TS:5132 TP:5131 EXPOZIȚIE:SV
 * Versant inferior ondulat
 * ÎNCLINARE:33g ALTITUDINE: 440 - 450 m
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire
 * TIP FLORĂ: Asperula-Asarum
 * Artificial de prod.inferioară relativ-echien
 * COMP.ACTUALĂ:10SC
 * COMP.ȚEL:10SC
 * SORT:
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 25 ani
 * SEM.UTIL:
 * SUBARB:Mcș.,Päd.,Ln.c /0.1S B
 * DATE COMPL:
 * POLUARE:
 * EROZIUNE:
 * LUCR.EXEC:
 * LUCR.PROP:CRÂNG-TĂIERE DE JOS
 * ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ							
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE						
			ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/*						
SC	10	P	30	18	13	4			.3	NEC	N	0.80	76	236	6.1					
* Total													30		4		0.80	76	236	6.1*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională.

* 38 A 38A4/UB I Săsciori SUP:M
 * 31.8 ha GF:1-2A SOL:2401
 * TS:5232 TP:4281 EXPOZIȚIE:E
 * Versant ondulat
 * ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 340 - 670 m
 * LITIERĂ: continuă - subțire
 * TIP FLORĂ: Festuca altissima
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien
 * COMP.ACTUALĂ: 8FA 2GO
 * COMP.ȚEL: 8FA 2GO
 * SORT:
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
 * SEM.UTIL:
 * SUBARB:
 * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S
 * uscare slabă
 * POLUARE:
 * EROZIUNE:
 * LUCR.EXEC:
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ							
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE						
			ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/*						
FA	8	LT	75	26	22	3			.4	RN	N	0.64	229	7282	5.8					
GO	2	LT	75	24	19	3	M		.4	RN	N	0.16	45	1431	0.8					
* Total													75		3		0.80	274	8713	6.6*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,ME,PLT.
 * Consistență:0.7-0.8.Variație dimensională.
 * T.ig./2009-4.0ha/5mc;/2010-3.0ha/13mc;/2011-7.0ha/16mc.
 * T.ig./2011-29.7ha/33mc;/2012-29.7ha/28mc.
 * T.ig./2012-29.7ha/14mc;/2012-29.7ha/45mc;
 * T.ig./2013-1.6ha/12mc.

CONFORM
 CU ORIGINALUL

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01													
DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI													
* 38 B	38B+/UB I Săsciori	*ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ
* TS:5132 TP:5131 SOL:2401													
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S													
* ÎNCLINARE:45g ALTITUDINE: 380 - 580 m													
* LITIERĂ: continuă - normală													
* TIP FLORĂ: Festuca altissima													
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien													
* COMP.ACTUALĂ:10GO													
* COMP.TEL:10GO													
* SORT:													
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:													
* SEM.UTIL:													
* SUBARB:													
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S													
* POLUARE:													
* EROZIUNE:													
* LUCR.EXEC:													
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ													
* Total													
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA.													
* T.ig./2005-0.6ha/4mc;/2006-12.1ha/74mc.													
* 38 C	38 C/UB I Săsciori	*ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ
* TS:5131 TP:5151 SOL:2405													
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE													
* ÎNCLINARE:50g ALTITUDINE: 320 - 440 m													
* LITIERĂ: întreruptă - subțire													
* TIP FLORĂ: Luzula albida													
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien													
* COMP.ACTUALĂ:10SC													
* COMP.TEL:10SC													
* SORT:													
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:													
* SEM.UTIL:													
* SUBARB:													
* DATE COMPL:uscare slabă													
* rocă la suprafață/0.4S													
* POLUARE:													
* EROZIUNE:													
* LUCR.EXEC:													
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE													
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI													
* Total													
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.5-0.6.													
* Variație dimensională.													
* T.cons./2006-1.8ha/272mc;/2011-0.8ha/49mc.													
* T.ig./1.5ha/23mc.													
* 38 D	38 D/UB I Săsciori	*ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ
* TS:5231 TP:4241 SOL:2405													
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:V													
* ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE: 480 - 620 m													
* LITIERĂ: întreruptă - subțire													
* TIP FLORĂ: Vaccinium-Luzula													
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien													
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 2ME													
* COMP.TEL: 8FA 2DT													
* SORT: FA -Mijlociu,celuloză,construcții													
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 90 ani													
* SEM.UTIL:													
* SUBARB:													
* DATE COMPL:doborâturi izolate													
* uscare slabă													
* POLUARE:													
* EROZIUNE:													
* LUCR.EXEC:													
* LUCR.PROP:T.IGIENĂ(T.PROGRESIVE ÎN DEC.II)													
* Total													
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,SC.													
* Variație dimensională.													
* T.ig./2005-1.0ha/2mc.													

CONFORM
CU ORIGINALUL

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

41 %/UB I Săsciori				*ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*														
* 41 C	3.0 ha	GF:1-2A	SUP:M	*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/*
TS:5231 TP:4241 SOL:2401				*PI														an/*
Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV					P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha *
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 370 - 510 m				*SC	9	LT	55	28	19	4		.5	NEC	S	0.63	112	336	0.1*
* LITIERĂ: continuă - subțire				*PI	1	P	55	28	19	3	M	.4	NEC	S	0.07	24	72	0.6*
* TIP FLORĂ: Luzula albida																		
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien																		
* COMP.ACTUALĂ: 9SC 1PI																		
* COMP.ȚEL: 9SC 1PI																		
* SORT:																		
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:																		
* SEM.UTIL:																		
* SUBARB:																		
* DATE COMPL:uscare slabă																		
* rocă la suprafață/0.2S																		
* POLUARE:																		
* EROZIUNE:																		
* LUCR.EXEC:																		
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE																		
* ÎMPĂDURIRI (DUPĂ TĂIERI DE REGEN.)																		
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR																		
* Total				55 4 0.70 136 408 0.7*														

ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.6-0.7.
Variație dimensională.

41 %/UB I Săsciori				*ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*														
* 41 D	3.0 ha	GF:1-2A	SUP:M	*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/*
TS:5231 TP:4241 SOL:2401				*PI														an/*
Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV					P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha *
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 370 - 510 m				*SC	10	LT	55	24	18	4		.4	NEC	S	0.70	112	336	0.1*
* LITIERĂ: continuă - subțire																		
* TIP FLORĂ: Luzula albida																		
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien																		
* COMP.ACTUALĂ:10SC																		
* COMP.ȚEL:10SC																		
* SORT:																		
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:																		
* SEM.UTIL:																		
* SUBARB:																		
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S																		
* POLUARE:																		
* EROZIUNE:																		
* LUCR.EXEC:																		
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE																		
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI																		
* Total				55 4 0.70 112 336 0.1*														

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA.

42 /UB I Săsciori				*ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*														
* 42	2.4 ha	GF:1-2A	SUP:M	*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/*
TS:5231 TP:4241 SOL:2401				*FA														an/*
Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV					P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha *
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 370 - 510 m				*FA	3	ÎN	90	32	21	4	M	.5	RN	N	0.21	70	168	1.3*
* LITIERĂ: continuă - subțire				*FA	7	ÎN	80	28	19	4		.4	RN	N	0.49	140	336	3.5*
* TIP FLORĂ: Luzula albida																		
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien																		
* COMP.ACTUALĂ:10FA																		
* COMP.ȚEL:10FA																		
* SORT:																		
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:																		
* SEM.UTIL:																		
* SUBARB:																		
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S																		
* POLUARE:																		
* EROZIUNE:																		
* LUCR.EXEC:																		
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ																		
* Total				80 4 0.70 210 504 4.8*														

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA.
Variație dimensională.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeșului, U.P.:01

* DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *

* 44 A 44 %/UB I Săsciori SUP:A
* 10.1 ha GF:2-1C SOL:2405
* TS:5131 TP:5151
* Versant frământat EXPOZIȚIE:SE
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE: 360 - 550 m
* LITIERĂ: întreruptă - subțire
* TIP FLORĂ: Luzula albida
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien
* COMP.ACTUALĂ:10SC
* COMP.ȚEL:10SC
* SORT: SC -Mijlociu, construcții

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ		
ARB	R	R	STĂ D	H	L	ES	AG NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE AJ	LI	CONS	ha	ua	ha *	
SC	3	LT	45	34	19	3	M .5	NEC	S	0.18	32	323	1.2
SC	7	LT	30	20	15	3	.4	NEC	S	0.42	48	485	2.9

* Total 30 3 0.60 80 808 4.1*													

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 25 ani
* SEM.UTIL:
* SUBARB:
* DATE COMPL:doborâturi izolate
* uscare slabă
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

* 44 B 44 %/UB I Săsciori SUP:A
* 6.6 ha GF:2-1C SOL:2405
* TS:5131 TP:5151
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE: 360 - 550 m
* LITIERĂ: întreruptă - subțire
* TIP FLORĂ: Luzula albida
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien
* COMP.ACTUALĂ:10SC
* COMP.ȚEL:10SC
* SORT:

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ		
ARB	R	R	STĂ D	H	L	ES	AG NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE AJ	LI	CONS	ha	ua	ha *	
SC	10	LT	15	10	10	4	.3	NEC	N	0.80	45	297	5.1

* Total 15 4 0.80 45 297 5.1*													

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 25 ani
* SEM.UTIL:
* SUBARB:
* DATE COMPL:
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* LUCR.PROP:RĂRITURI

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,CA pe pârâu.
* Consistență:0.6-0.7.Variație dimensională.
* T.ig./2012-22.5ha/11mc.

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.7-0.9.
* Variație dimensională.Mai există câteva exemplare de SC
* bătrân pe firul pârâului.
* ACC.I/2005-0.7ha/19mc;/2006-3.5ha/44mc;/2008-0.2ha/8mc.
* T.ig./2006-1.6ha/3mc;/2010-0.9ha/14mc;/2013-0.8ha/6mc.

* 44 C 44 %/UB I Săsciori SUP:A
* 1.0 ha GF:2-1C SOL:2405
* TS:5131 TP:5151
* Versant frământat EXPOZIȚIE:SE
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE: 360 m
* LITIERĂ: întreruptă - subțire
* TIP FLORĂ: Luzula albida
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien
* COMP.ACTUALĂ:10SC
* COMP.ȚEL:10SC
* SORT:

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ		
ARB	R	R	STĂ D	H	L	ES	AG NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE AJ	LI	CONS	ha	ua	ha *	
SC	10	LT	30	22	17	4	.4	NEC	S	0.70	101	101	3.6

* Total 30 4 0.70 101 101 3.6*													

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 25 ani
* SEM.UTIL:
* SUBARB:
* DATE COMPL:
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* LUCR.PROP:CRÂNG-TĂIERE DE JOS
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA, FA.

CONFORM
CU ORIGINALUL



Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ			
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/*
50R2														
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S														
* ÎNCLINARE:27g ALTITUDINE: 460 - 520 m														
* LITIERĂ:														
* TIP FLORĂ:														
* COMP.ACTUALĂ:														
* COMP.ȚEL:														
* SORT:														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:														
* Total														
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Linie electrică de înaltă tensiune.O porțiune de SC și o porțiune de FA.														

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ			
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/*
50V														
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S														
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE: 520 m														
* LITIERĂ:														
* TIP FLORĂ:														
* COMP.ACTUALĂ:														
* COMP.ȚEL:														
* SORT:														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:														
* Total														
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren rezervat pentru hrana vânatului.Poiană.														

ELM	P	M	VÂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ			
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/*
51 A														
* Versant frământat EXPOZIȚIE:V														
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 360 - 520 m														
* LITIERĂ: întreruptă - subțire														
* TIP FLORĂ: Luzula albida														
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien														
* COMP.ACTUALĂ: 7GO 3FA														
* COMP.ȚEL: 7GO 3FA														
* SORT:														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:20% tulpini nesănăt.														
* uscarea slabă ,rocă la suprafață/0.4S														
* POLUARE:														
* EROZIUNE:														
* LUCR.EXEC:														
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ														
* Total														
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PI,CA.Consistență:0.6-0.7. Variație dimensională.Spre culme arbori rău conformați și înfurciți.Spre vale mai mult FA.														
* ACC.I/2008-8.5ha/92mc.														
* T.ig./2007-4.5ha/6mc;/2009-4.0ha/2mc.														

CONFORM
CU ORIGINALUL