



Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.

515600 Cugir, Str. Serelor nr. 6, jud. Alba, J 01/177/2004, RO 16181981, RO68 RNCB
0009 0215 1785 0001 BCR Cugir, tel: 0258 770 128, e-mail: ossapcea_cugir @
yahoo.com, sait: www.ossapceacugir.ro

Nr. 1244 din 16.05.2023

Catre, GARDA FORESTIERA CLUJ NAPOCA

Prin prezenta va informam ca in proprietatea Comunei Sasciori din cadrul Ocolului Silvic Sapcea Cugir R.A. s-au pus in valoare produse accidentale I in volum de 75.42 mc conform APV nr. 2300048500890 denumire 3721 VALEA BOTII, U.P. IV Sasciori, u.a. 28,30A, 30B, 31A, 31B, 32A, 34B, 34D destabilizatori care au afectat arboretul fiind doboraturi, rupturi de vant si uscare. Comuna Sasciori are contract de prestari servicii silvice cu Ocolul Silvic Sapcea Cugir R.A. nr. 3542 din 02.05.2019, Proces Verbal de Punere in Posesie, nr. 1659 din 07.03.2003.

Suprafata parchetului nu se afla in arii protejate.

Nu necesita modificare de amenajament.

Amenajamentul silvic a intrat in vigoare la data de 01.01.2015 si are o durata de valabilitate 10 ani, respectiv pana la data de 31.12.2024.

Posibilitatea amenajamentului silvic nu s-a depasit.

Sef Ocol,
Ing. Taman Ioan Gheorghe

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 28 /UB I Săsciori
 3.5 ha GF:1-2A SUP:M
 TS:5231 TP:4241 SOL:2405
 Versant undulat EXPOZIȚIE: E
 ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 700 - 750 m
 LITIERĂ: continuă - subțire
 TIP FLORĂ: Luzula albida
 Total derivat de prod.infer. relativ-echien
 COMP.ACTUALĂ: 8CA 2FA
 COMP.ȚEL: 8CA 2FA
 SORT:
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S
 POLUARE:
 EROZIUNE:
 LUCR.EXEC:
 LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ					
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE				
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/				
CA	5	ÎN	85	28	18	5			.4	RN	S	0.40	87	305	1.6			
FA	1	ÎN	90	30	21	4		I	.5	RN	S	0.08	27	95	0.5			
CA	3	LT	65	16	14	5		I	.3	RN	S	0.24	36	126	1.2			
FA	1	LT	60	18	15	4		I	.4	RN	S	0.08	16	56	0.7			
* Total													85	5	0.80	166	582	4.0*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,GO.Consistență:0.7-0.8.
 * Variație dimensională.
 * T.ig./2009-3.9ha/7mc;/2011-0.5ha/1mc;/2012-4.9ha/52mc.

* 30 A %/UB I Săsciori
 28.6 ha GF:2-1B SUP:A
 TS:5242 TP:4212 SOL:3101
 Versant undulat EXPOZIȚIE: E
 ÎNCLINARE:33g ALTITUDINE: 630 - 890 m
 LITIERĂ: continuă - subțire
 TIP FLORĂ: Asperula-Asarum
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien
 COMP.ACTUALĂ: 9FA 1CA
 COMP.ȚEL: 7FA 2PAMICI
 SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:
 POLUARE:
 EROZIUNE:
 LUCR.EXEC:
 LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA CULTURILOR,COMPLETĂRI
 DEGAJĂRI

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ					
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE				
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/				
FA	9	ÎN	10	2	2	3			.0	RN	N	0.54	3	86	1.3			
CA	1	ÎN	5	0	1	3		M	.0	RN	N	0.06	0	0	0.1			
* Total													10	3	0.60	3	86	1.4*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC,PLT.Mai există
 * exemplare bătrâne,circa 100-105 fire.
 * ACC.I/2006-3.5ha/69mc;/2008-12.5ha/173mc;/2005-1.5ha/9mc
 * T.ig./2007-10.1ha/27mc;/2009-4.4ha/29mc;/2013-4.4ha/30mc

* 30 B %/UB I Săsciori
 3.6 ha GF:2-1B SUP:A
 TS:5242 TP:4212 SOL:3101
 Versant undulat EXPOZIȚIE: E
 ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE: 630 - 890 m
 LITIERĂ: continuă - subțire
 TIP FLORĂ: Asperula-Asarum
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien
 COMP.ACTUALĂ: 8FA 2CA
 COMP.ȚEL: 9FA 1DT
 SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:
 POLUARE:
 EROZIUNE:
 LUCR.EXEC:
 LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ					
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE				
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/				
FA	8	LT	75	26	22	3			.6	RN	N	0.64	229	824	5.8			
CA	2	LT	60	20	19	3		M	.5	RN	N	0.16	38	137	1.1			
* Total													75	3	0.80	267	961	6.9*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME.Rari preexistenți de FA

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 30 C	30 %/UB I Săsciori	8.6 ha	GF:2-1B	SUP:A	TS:5242	TP:4212	SOL:3101	EXPOZIȚIE:E	*ELM	P	M	VĂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ*			
									ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
										P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	ha	an/*
* Versant superior ondulat									*FA	8	LT	75	28	22	3		.6	RN	N	0.64	229	1969	5.8*
* INCLINARE:27g ALTITUDINE: 700 - 890 m									*CA	2	LT	60	20	19	3	M	.5	RN	N	0.16	38	327	1.1*
* LITIERĂ: continuă - subțire																							
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum																							
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien																							
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 2CA																							
* COMP.ȚEL: 9FA 1DT																							
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea																							
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani																							
* SEM.UTIL:																							
* SUBARB:																							
* DATE COMPL:																							
* POLUARE:																							
* EROZIUNE:																							
* LUCR.EXEC:																							
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ																							
									* Total														
									75														
									3														
									0.80														
									267														
									2296														
									6.9*														

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.7-0.9.
* Variație dimensională.Rari preexistenți de FA.

* 31 A	31A%/UB I Săsciori	10.1 ha	GF:1-2A	SUP:M	TS:5231	TP:4241	SOL:2405	EXPOZIȚIE: E	*ELM	P	M	VĂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ*			
									ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
										P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	ha	an/*
* Versant ondulat									*FA	8	LT	5	2	2	4		.0	RN	N	0.48	3	30	0.3*
* INCLINARE:40g ALTITUDINE: 510 - 850 m									*CA	2	LT	5	2	1	4	M	.0	RN	N	0.12	0	0	0.2*
* LITIERĂ: continuă - subțire																							
* TIP FLORĂ: Luzula albida																							
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien																							
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 2CA																							
* COMP.ȚEL: 7FA 1CA 2PI																							
* SORT: FA -Mijlociu și gros,cherestea																							
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:																							
* SEM.UTIL:																							
* SUBARB:																							
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S																							
* POLUARE:																							
* EROZIUNE:																							
* LUCR.EXEC:																							
* LUCR.PROP:COMPLETĂRI																							
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR																							
* DEGAJĂRI																							
									* Total														
									5														
									4														
									0.60														
									3														
									30														
									0.5*														

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Au mai rămas circa 50-100
* exemplare de FA.
* ACC.I/2006-12.6ha/15mc;/2007-0.1ha/1mc;/2005-4.5ha/52mc.
* ACC.I/2009-0.3ha/6mc;/2005-1.4ha/15mc.
* T.ig./2007-7.0ha/20mc;/2009-0.4ha/47mc;/2011-0.5ha/14mc.
* T.ig./2013-0.6ha/6mc.

* 31 B	31 B/UB I Săsciori	1.8 ha	GF:2-1B	SUP:A	TS:5232	TP:4281	SOL:2401	EXPOZIȚIE: E	*ELM	P	M	VĂR	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ*			
									ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
										P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	ha	an/*
* Versant superior ondulat									*FA	4	LT	115	42	26	3	M	.5	RN	S	0.28	131	236	1.5*
* INCLINARE:33g ALTITUDINE: 570 - 710 m									*FA	6	LT	75	28	22	3		.4	RN	S	0.42	150	270	3.8*
* LITIERĂ: continuă - subțire																							
* TIP FLORĂ: Luzula albida																							
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien																							
* COMP.ACTUALĂ:10FA																							
* COMP.ȚEL:10FA																							
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea																							
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani																							
* SEM.UTIL:																							
* SUBARB:																							
* DATE COMPL:																							
* POLUARE:																							
* EROZIUNE:																							
* LUCR.EXEC:																							
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ																							
									* Total														
									75														
									3														
									0.70														
									281														
									506														
									5.3*														

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA.Consistență:0.7-0.8.
* Variație dimensională.
* T.ig./2009-0.3ha/6mc;/2013-0.1ha/1mc.

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES*	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/ha	
* 31 C															
* 31A%/UB I Săsciori SUP:M															
* TS:5231 TP:4241 SOL:2405															
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E															
* ÎNCLINARE:44g ALTITUDINE: 510 m															
* LITIERĂ: continuă - subțire															
* TIP FLORĂ: Luzula albida															
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien															
* COMP.ACTUALĂ: 9FA 1CA															
* COMP.ȚEL: 9FA 1DT															
* SORT:															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:10% tulpini nesănăt.															
* rocă la suprafață/0.3S															
* POLUARE:															
* EROZIUNE:															
* LUCR.EXEC:															
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ															
* Total 95 4 0.70 260 208 4.0*															
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.7-0.8.															

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES*	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/ha	
* 31 D															
* 31A%/UB I Săsciori SUP:M															
* TS:5231 TP:4241 SOL:2405															
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E															
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 510 - 850 m															
* LITIERĂ: continuă - subțire															
* TIP FLORĂ: Luzula albida															
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien															
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 2CA															
* COMP.ȚEL: 9FA 1DT															
* SORT:															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S															
* POLUARE:															
* EROZIUNE:															
* LUCR.EXEC:															
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ															
* Total 95 4 0.70 265 292 3.9*															
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME.Consistență:0.7-0.8.															

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES*	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/ha	
* 32 A															
* 32 A/UB I Săsciori SUP:A															
* TS:5232 TP:4291 SOL:2401															
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N															
* ÎNCLINARE:32g ALTITUDINE: 500 - 850 m															
* LITIERĂ: continuă - subțire															
* TIP FLORĂ: Festuca altissima															
* Parțial derivat relativ-echien															
* COMP.ACTUALĂ: 4FA 2ME 2CA 1GO 1PLT															
* COMP.ȚEL: 6FA 2GO 2DT															
* SORT: FA -Mijlociu și gros,cherestea															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:															
* POLUARE:															
* EROZIUNE:															
* LUCR.EXEC:															
* LUCR.PROP:RĂRITURI /0.5S															
* Total 70 4 0.80 181 3422 4.7*															
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-0.9.															
* Variație dimensională.															
* ACC.I/2005-0.7ha/7mc;/2006-0.3ha/2mc;/2008-2.0ha/8mc.															
* ACC.II/2005-1.3ha/9mc;/2006-3.2ha/23mc.															
* T.ig./2007-3.5ha/6mc;/2009-17.4ha/7mc;/2010-17.4ha/2mc.															
* T.ig./2010-17.4ha/21mc;/2013-10.0ha/10mc.															

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeșului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha*
* 32V /UB I Săsciori SUP: 0.4 ha GF:2 TS: TP: SOL: EXPOZIȚIE:V														
* Versant inferior ondulat ALTITUDINE: 800 m														
* LITIERĂ: TIP FLORĂ:														
* COMP.ACTUALĂ:														
* COMP.ȚEL:														
* SORT:														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:														
* POLUARE:														
* EROZIUNE:														
* LUCR.EXEC:														
* LUCR.PROP:														
* Total														

ALTE DATE COMPLEMENTARE: Teren rezervat pentru hrana vânatului.Poiană

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha*
* 34 A /UB I Săsciori SUP:A 5.7 ha GF:2-1B TS:5242 TP:4212 SOL:3101 EXPOZIȚIE:N														
* Versant ondulat ALTITUDINE: 620 - 770 m														
* LITIERĂ: continuă - subțire														
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum														
* Natural fundam.subproductiv relativ-plurien														
* COMP.ACTUALĂ:10FA														
* COMP.ȚEL: 8FA 2DT														
* SORT: FA -Mijlociu și gros,cherestea														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:														
* POLUARE:														
* EROZIUNE:														
* LUCR.EXEC:														
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ														
FA	2	ÎN	145	56	26	4	I	.4	RN	S	0.14	66	376	0.3
FA	4	LT	100	42	24	4	I	.4	RN	S	0.28	115	656	1.5
FA	3	ÎN	75	28	20	4	I	.4	RN	N	0.21	65	371	1.6
FA	1	ÎN	50	18	13	4	I	.2	RN	N	0.07	11	63	0.6
* Total 100 4 0.70 257 1466 4.0*														

ALTE DATE COMPLEMENTARE: DIS:ME, SC. Consistență:0.7-0.8. Variație dimensională.Rari preexistenți. T.ig./2007-3.0ha/9mc;/2008-3.0ha/6mc.

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha*
* 34 B /UB I Săsciori SUP:A 9.0 ha GF:2-1B TS:5242 TP:4214 SOL:3101 EXPOZIȚIE:N														
* Versant superior ondulat ALTITUDINE: 680 - 780 m														
* LITIERĂ: continuă - subțire														
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum														
* Natural fundam.subproductiv relativ-plurien														
* COMP.ACTUALĂ: 9FA 1ME														
* COMP.ȚEL: 8FA 2DT														
* SORT: FA -Mijlociu și gros,cherestea														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:														
* POLUARE:														
* EROZIUNE:														
* LUCR.EXEC:														
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ														
FA	1	ÎN	115	42	25	4	I	.5	RN	S	0.07	31	279	0.3
FA	5	ÎN	95	36	23	4	I	.5	RN	S	0.35	134	1206	2.1
FA	3	LT	75	26	19	4	I	.4	RN	S	0.21	60	540	1.6
ME	1	ÎN	75	28	20	4	I	.5	RN	S	0.07	18	162	0.3
* Total 95 4 0.70 243 2187 4.3*														

ALTE DATE COMPLEMENTARE: DIS:PAM. Consistență:0.7. Variație dimensională.Rari preexistenți. ACC.I/2005-8.0ha/23mc;/2006-0.6ha/10mc. T.ig./2007-2.0ha/15mc;/2008-2.0ha/8mc;/2009-5.0ha/45mc. T.ig./2011-13.3ha/29mc.

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

*ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha	
* 34 C															
* Versant															
* ÎNCLINARE:33g															
* ALTITUDINE: 610 - 680 m															
* LITIERĂ: întreruptă - subțire															
* TIP FLORĂ: Luzula albida															
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*	FA	4	LT	90	30	22	4	I	.3	RN	S	0.28	100	410	1.8*
* COMP.ACTUALĂ: 9FA 1ME	FA	5	LT	70	22	18	4		.3	RN	S	0.35	92	377	2.7*
* COMP.ȚEL: 8FA 2DT	ME	1	LT	45	16	13	5	PC	.3	RN	S	0.07	8	33	0.3*
* SORT: FA -Mijlociu și gros,cherestea															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:															
* Total			90			4						0.70	200	820	4.8*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SC.Consistență:0.6-0.7.															
* Variație dimensională.															
* LUCR.PROP:T.IGIENĂ(T.PROGRESIVE ÎN DEC.II)															

*ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha	
* 34 D															
* Versant superior ondulat															
* EXPOZIȚIE:N															
* ÎNCLINARE:28g															
* ALTITUDINE: 770 - 810 m															
* LITIERĂ: continuă - subțire															
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum															
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien*	FA	7	ÎN	95	34	25	3		.5	RN	N	0.56	246	959	4.1*
* COMP.ACTUALĂ:10FA	FA	3	ÎN	60	18	17	3	I	.2	RN	N	0.24	58	226	2.4*
* COMP.ȚEL: 8FA 2DT															
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:															
* Total			95			3						0.80	304	1185	6.5*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME.Consistență:0.7-0.8.															
* Variație dimensională.															
* T.ig./2013-3.4ha/30mc.															
* LUCR.PROP:T.IGIENĂ(T.PROGRESIVE ÎN DEC.II)															

*ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha	
* 35 A															
* Versant inferior ondulat															
* EXPOZIȚIE:S															
* ÎNCLINARE:32g															
* ALTITUDINE: 490 - 550 m															
* LITIERĂ: continuă - subțire															
* TIP FLORĂ: Luzula albida															
* Total derivat de prod.infer. relativ-echien	FA	3	ÎN	90	28	23	4	I	.4	RN	N	0.21	81	381	1.3*
* COMP.ACTUALĂ: 6CA 4FA	CA	5	ÎN	90	26	19	4		.4	RN	S	0.35	82	385	1.4*
* COMP.ȚEL: 5FA 5CA	FA	1	ÎN	70	22	18	4	I	.3	RN	N	0.07	18	85	0.5*
* SORT:	CA	1	ÎN	60	18	13	5	I	.3	RN	N	0.07	9	42	0.4*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.35															
* Total			90			4						0.70	190	893	3.6*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PAM,ANN.Consistență:0.7-0.8.															
* Variație dimensională.															
* ACC.II/2005-2.8ha/24mc.															
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ															

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300048500890

Unitate de Producție: 1 - Sâsciori
 Denumire A.P.V.: 3721 VALEA BOTII

Suprafață totală act - (ha): 77.8 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 10.05.2023 Anul exploatării: 2023 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0204 Accesibilitate: 251-500	Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
	Stâncării pe - (ha):				Rășinoase	15	6.14
	Arbori putregăioși - (buc): 8				FAG	85	64.11
	cu un volum de - (mc): 2.65				Quercinee	26	5.17
Iescării - (buc):				Diverse tari			
cu un volum de - (mc):				Diverse moi			
				Total:	126	75.42	

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
MOLID	0.19	2.01	0.93	1.20	0.32		0.11	4.76	0.52	0.86		6.14
CARPEN		0.61		0.27	0.38	0.57	0.44	2.27	0.22	2.68	0.42	5.17
FAG	10.18	18.65		2.72	2.23	1.38	0.30	35.46	2.02	26.63	3.92	64.11
TOTAL	10.37	21.27	0.93	4.19	2.93	1.95	0.85	42.49	2.76	30.17	4.34	75.42

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție		
28	3.50	3.50	85	38.00			0		3.43
30 A	28.00	28.60	125	33.00			0		7.40
30 B	3.60	3.60	75	30.00			0		1.38
31 A	10.00	10.10	125	40.00			0		10.48
31 B	1.80	1.80	75	33.00			0		2.68
32 A	18.00	18.90	70	32.00			0		2.39
34 B	9.00	9.00	95	26.00			0		29.64
34 D	3.90	3.90	95	28.00			0		18.02

U.A.	CA	FA	MO	Volum
28	3.43			3.43
30 A		1.26	6.14	7.40
30 B		1.38		1.38
31 A	1.74	8.74		10.48
31 B		2.68		2.68
32 A		2.39		2.39
34 B		29.64		29.64
34 D		18.02		18.02
Total	5.17	64.11	6.14	75.42

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crestere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF		
28	CA	15.75	15.75	11.29	11.29	85	0.14	24			0.07		0.18	0.33	0.54	0.44	0.16	1.71	0.31	3.43	
Total U.A.: 28											0.07		0.18	0.33	0.54	0.44	0.16	1.71	0.31	3.43	
30 A	FA	26.00	26.00	14.33	14.33	125	0.42	3			0.50		0.15	0.09	0.10	0.02	0.06	0.34	0.09	1.26	
	MO	25.47	25.47	16.20	16.20	125	0.41	15			0.19	2.01	0.93	1.20	0.32		0.11	0.52	0.86	6.14	
Total U.A.: 30 A											0.19	2.51	0.93	1.35	0.41	0.10	0.13	0.58	1.20	0.09	7.40
30 B	FA	24.00	24.00	15.50	15.50	75	0.34	4			0.11		0.24	0.21	0.08	0.02	0.05	0.67	0.11	1.38	
Total U.A.: 30 B											0.11		0.24	0.21	0.08	0.02	0.05	0.67	0.11	1.38	
31 A	FA	41.67	41.67	19.83	19.83	125	1.46	6			1.46	3.26	0.28	0.16	0.08		0.30	3.20	0.50	8.74	
	CA	37.00	37.00	13.00	13.00	125	0.87	2			0.54		0.09	0.05	0.03		0.06	0.97	0.11	1.74	
Total U.A.: 31 A											1.46	3.80		0.37	0.21	0.11		0.36	4.17	0.61	10.48
31 B	FA	31.50	31.50	15.25	15.25	75	0.67	4			1.35		0.21	0.13	0.06	0.01	0.11	0.81	0.17	2.68	
Total U.A.: 31 B											1.35		0.21	0.13	0.06	0.01	0.11	0.81	0.17	2.68	
32 A	FA	20.89	20.89	13.56	13.56	70	0.27	9			0.45		0.09	0.30	0.29	0.09	0.08	1.09	0.21	2.39	
Total U.A.: 32 A											0.45		0.09	0.30	0.29	0.09	0.08	1.09	0.21	2.39	
34 B	FA	35.21	37.63	15.44	15.44	95	0.90	33			5.24	6.87	0.93	0.67	0.35	0.05	0.78	14.75	1.70	29.64	
Total U.A.: 34 B											5.24	6.87	0.93	0.67	0.35	0.05	0.78	14.75	1.70	29.64	
34 D	FA	28.38	28.24	15.20	15.20	95	0.69	26			3.48	6.11	0.82	0.67	0.42	0.11	0.64	5.77	1.14	18.02	
Total U.A.: 34 D											3.48	6.11	0.82	0.67	0.42	0.11	0.64	5.77	1.14	18.02	

Total General U.A.	126	10.37	21.27	0.93	4.19	2.93	1.95	0.85	2.76	30.17	4.34	75.42
--------------------	-----	-------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

Şef Ocol,

TAMAN IOAN GHEORGHE



Întocmit,



Birou Fond Forestier,



Verificat,

