

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300048500970

Unitate de Producție: I - Cugir
Denumire A.P.V: 409 COMARNIC

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Suprafață totală act - (ha): 2.8 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 15.05.2023 Anul exploatării: 2023 Procedeele de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0202 Accesibilitate: 0-250 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 25 cu un volum de - (mc): 38.62 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc): | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 100 50 2 | 144.1 86.11 1.47 |
| | | Total: | 152 | 231.68 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|-----------------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|---------------|-------|-------------|------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| PALTIN DE MUNTE | | 0.55 | | 0.19 | 0.08 | 0.01 | | 0.83 | 0.08 | 0.56 | 0.06 | 1.47 |
| BRAD | 6.59 | 0.53 | 0.14 | 0.09 | | | | 7.35 | 0.82 | 1.55 | | 9.72 |
| FAG | 11.02 | 10.20 | | 1.40 | 0.91 | 0.39 | 0.06 | 23.98 | 1.29 | 60.84 | 4.60 | 86.11 |
| MOLID | 44.48 | 34.04 | 9.58 | 6.79 | 2.04 | | 0.65 | 97.58 | 9.24 | 27.56 | | 134.38 |
| TOTAL | 62.09 | 45.32 | 9.72 | 8.47 | 3.03 | 0.40 | 0.71 | 129.74 | 11.43 | 90.51 | 4.66 | 231.68 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Seminiș utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|-------------------|-------|---------------|------------|--------------------|--------|------------|--|------------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 44C | 0.10 | 21.40 | 70 | 28.00 | | | 0 | | 20.53 |
| 48E | 0.10 | 1.10 | 95 | 15.00 | | | 0 | | 12.20 |
| 51B | 0.50 | 25.30 | 70 | 22.00 | | | 0 | | 34.87 |
| 70A | 0.80 | 34.90 | 110 | 31.00 | | | 0 | | 37.12 |
| 71 | 0.40 | 19.10 | 100 | 28.00 | | | 0 | | 26.71 |
| 72A | 0.30 | 45.80 | 105 | 28.00 | | | 0 | | 11.72 |
| 79C | 0.20 | 15.50 | 100 | 31.00 | | | 0 | | 34.17 |
| 80B | 0.10 | 6.80 | 130 | 20.00 | | | 0 | | 9.61 |
| 88A | 0.20 | 21.20 | 110 | 27.00 | | | 0 | | 26.08 |
| 90 | 0.10 | 32.00 | 120 | 32.00 | | | 0 | | 18.67 |

| U.A. | FA | MO | BR | PAM | Volum |
|-------|-------|--------|------|------|--------|
| 44C | 12.28 | 2.88 | 5.37 | | 20.53 |
| 48E | 2.59 | 9.61 | | | 12.20 |
| 51B | 0.25 | 34.62 | | | 34.87 |
| 70A | 11.35 | 21.42 | 4.35 | | 37.12 |
| 71 | 1.74 | 24.97 | | | 26.71 |
| 72A | 7.51 | 4.21 | | | 11.72 |
| 79C | 21.90 | 12.27 | | | 34.17 |
| 80B | 3.94 | 5.67 | | | 9.61 |
| 88A | 5.88 | 18.73 | | 1.47 | 26.08 |
| 90 | 18.67 | | | | 18.67 |
| Total | 86.11 | 134.38 | 9.72 | 1.47 | 231.68 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb. | Crest ere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut |
|-----------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|-----------|----------|--------------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|----------|-------|---------------|
| | | dt | dcg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 44C | BR | 52.00 | 52.00 | 26.75 | 26.75 | 70 | 2.68 | 2 | | 3.23 | 0.33 | 0.06 | 0.05 | | | 0.41 | 1.29 | 5.37 | | |
| | MO | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 27.00 | 70 | 1.44 | 2 | | 1.01 | 1.14 | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 0.11 | 2.88 | | |
| | FA | 51.00 | 51.00 | 22.13 | 22.13 | 70 | 3.07 | 4 | | 1.96 | 0.54 | | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 9.53 | 0.48 | 12.28 | |
| Total U.A.: 44C | | | | | | | | 8 | | 6.20 | 2.01 | 0.26 | 0.23 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.78 | 10.93 | 0.48 | 20.53 |
| 48E | FA | 50.00 | 50.00 | 26.00 | 26.00 | 95 | 2.59 | 1 | | 0.23 | 0.14 | | 0.01 | | | 0.02 | 2.19 | 0.13 | 2.59 | |
| | MO | 49.00 | 49.00 | 30.75 | 30.75 | 95 | 2.40 | 4 | | 5.51 | 1.93 | 0.36 | 0.18 | 0.05 | 0.01 | 0.72 | 0.85 | 9.61 | | |
| Total U.A.: 48E | | | | | | | | 5 | | 5.74 | 2.07 | 0.36 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | 0.74 | 3.04 | 0.13 | 12.20 | |
| 51B | FA | 22.00 | 22.00 | 14.00 | 14.00 | 70 | 0.25 | 1 | | | | | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | | |
| | MO | 31.63 | 32.07 | 23.65 | 23.65 | 70 | 0.91 | 38 | | 6.79 | 13.04 | 4.61 | 3.55 | 1.03 | 0.34 | 2.92 | 2.34 | 34.62 | | |
| Total U.A.: 51B | | | | | | | | 39 | | 6.79 | 13.04 | 4.61 | 3.56 | 1.05 | 0.01 | 0.34 | 2.92 | 2.55 | 0.02 | 34.87 |
| 70A | FA | 42.00 | 42.00 | 24.70 | 24.70 | 110 | 2.27 | 5 | | 1.07 | 0.52 | | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 9.56 | 0.56 | 11.35 | |
| | BR | 66.00 | 66.00 | 31.00 | 31.00 | 110 | 4.35 | 1 | | 3.36 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | | | 0.41 | 0.26 | 4.35 | | |
| | MO | 36.53 | 36.53 | 26.67 | 26.67 | 110 | 1.43 | 15 | | 9.12 | 4.96 | 1.61 | 1.20 | 0.31 | 0.10 | 1.63 | 2.49 | 21.42 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------|-----|--|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| Total U.A.: 70A | | | | | | | | 21 | | 13.55 | 5.68 | 1.69 | 1.29 | 0.35 | 0.02 | 0.10 | 2.13 | 12.31 | 0.56 | 37.12 |
| 71 | FA | 25.00 | 25.00 | 19.25 | 19.25 | 100 | 0.87 | 2 | | 0.22 | | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.45 | 0.11 | 1.74 | |
| | MO | 47.45 | 47.45 | 30.45 | 30.45 | 100 | 2.27 | 11 | | 9.28 | 4.46 | 0.77 | 0.39 | 0.17 | | 0.03 | 1.36 | 8.51 | | 24.97 |
| Total U.A.: 71 | | | | | | | | 13 | | 9.28 | 4.68 | 0.77 | 0.41 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 1.38 | 9.96 | 0.11 | 26.71 |
| 72A | FA | 30.00 | 30.00 | 18.00 | 18.00 | 105 | 0.94 | 8 | | 0.43 | 0.46 | | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 6.18 | 0.46 | 7.51 |
| | MO | 30.00 | 30.00 | 23.60 | 23.60 | 105 | 0.84 | 5 | | | 1.12 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | | 0.02 | 0.15 | 2.53 | | 4.21 |
| Total U.A.: 72A | | | | | | | | 13 | | 0.43 | 1.58 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.22 | 8.71 | 0.46 | 11.72 |
| 79C | FA | 43.40 | 43.40 | 25.05 | 25.05 | 100 | 2.19 | 10 | | 6.04 | 3.88 | | 0.38 | 0.27 | 0.11 | 0.01 | 0.54 | 10.67 | 1.16 | 21.90 |
| | MO | 56.00 | 56.00 | 31.00 | 31.00 | 100 | 3.07 | 4 | | 5.75 | 1.19 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | | 0.01 | 0.65 | 4.37 | | 12.27 |
| Total U.A.: 79C | | | | | | | | 14 | | 11.79 | 5.07 | 0.17 | 0.48 | 0.30 | 0.11 | 0.02 | 1.19 | 15.04 | 1.16 | 34.17 |
| 80B | FA | 28.80 | 28.80 | 21.60 | 21.60 | 130 | 0.79 | 5 | | | 0.84 | | 0.26 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 2.50 | 0.27 | 3.94 |
| | MO | 54.00 | 54.00 | 31.50 | 31.50 | 130 | 2.84 | 2 | | 4.09 | 0.85 | 0.14 | 0.08 | | | | 0.45 | 0.06 | | 5.67 |
| Total U.A.: 80B | | | | | | | | 7 | | 4.09 | 1.69 | 0.14 | 0.34 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | 0.54 | 2.56 | 0.27 | 9.61 |
| 88A | FA | 37.50 | 37.50 | 24.88 | 24.88 | 110 | 1.47 | 4 | | 0.30 | 1.62 | | 0.13 | 0.08 | 0.03 | | 0.13 | 3.59 | 0.36 | 5.88 |
| | MO | 33.88 | 33.88 | 26.78 | 26.78 | 110 | 1.17 | 16 | | 2.93 | 5.35 | 1.51 | 1.04 | 0.35 | | 0.13 | 1.12 | 6.30 | | 18.73 |
| | PAM | 30.00 | 30.00 | 24.75 | 24.75 | 110 | 0.74 | 2 | | | 0.55 | | 0.19 | 0.08 | 0.01 | | 0.08 | 0.56 | 0.06 | 1.47 |
| Total U.A.: 88A | | | | | | | | 22 | | 3.23 | 7.52 | 1.51 | 1.36 | 0.51 | 0.04 | 0.13 | 1.33 | 10.45 | 0.42 | 26.08 |
| 90 | FA | 40.60 | 40.60 | 25.70 | 25.70 | 120 | 1.87 | 10 | | 0.99 | 1.98 | | 0.30 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | 14.96 | 1.05 | 18.67 |
| | MO | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total U.A.: 90 | | | | | | | | 10 | | 0.99 | 1.98 | | 0.30 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | 14.96 | 1.05 | 18.67 |
| Total General U.A. | | | | | | | | 152 | | 62.09 | 45.32 | 9.72 | 8.47 | 3.03 | 0.40 | 0.71 | 11.43 | 90.51 | 4.66 | 231.68 |

Şef Ocol,


TAMAN IOAN GHEORGHE



Întocmit,



Birou Fond Forestier,



Verificat,



| DESCRIEREA STATIONII SI APROXIMULUI | | EIM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | GRES | | |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|---------|----|----|----|--------|--------|----|------|-----------|------|-----|--|
| APB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | LI | CNS | HA | UR | HA | |
| 44 C | 21.4 HA | GF.1-1C, | SUP:A | TS:3332 | TP:1341 | | | | | | | | | | | |
| SCL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 28 G ALTIUDINE: 1100-1400 M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITIERA:continua - normala TIP FLOA:Aspenula-Dentaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. mij relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACIUALA : 2 FA 7 MD 1 ER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL : 7 MD 2 FA 1 ER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UUTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSECRET: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 70 3 0.80 418 8945 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI APROXIMULUI | | EIM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | GRES | | |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------|---------|---------|----|----|----|--------|--------|----|------|-----------|------|-----|--|
| APB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | LI | CNS | HA | UR | HA | |
| 44 D | 6.8 HA | GF.1-1C, | SUP:A | TS:3332 | TP:1341 | | | | | | | | | | | |
| SCL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 15 G ALTIUDINE: 1200-1400 M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITIERA:continua - normala TIP FLOA:Aspenula-Dentaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. mij relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACIUALA : 4 FA 5 MD 1 ER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL : 6 MD 2 ER 2 FA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UUTIL: 7EA 3MD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSECRET: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(p lum, rac) IMPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRIJIREA SEMINTELULUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 120 3 0.40 280 1904 1.9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI APROXIMULUI | | EIM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | GRES | | |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|---------|----|----|----|--------|--------|----|------|-----------|------|-----|--|
| APB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | LI | CNS | HA | UR | HA | |
| 45 A | 10.7 HA | GF.1-1C, | SUP:A | TS:2332 | TP:1114 | | | | | | | | | | | |
| SCL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 28 G ALTIUDINE: 1100-1200 M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITIERA:continua - normala TIP FLOA:Oxalis-Dentaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Artificial de prod. mij. echien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACIUALA : 9 MD 1 FA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL : 9 MD 1 FA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UUTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSECRET: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. 2005-T.produse accidentale ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. PARTURI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 60 3 0.90 406 4344 11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI APROXIMULUI | | EIM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | GRES | | |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|-------|---------|---------|----|----|----|--------|--------|----|------|-----------|------|-----|--|
| APB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | LI | CNS | HA | UR | HA | |
| 45 B | 3.4 HA | GF.1-1C, | SUP:A | TS:3332 | TP:1341 | | | | | | | | | | | |
| SCL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 27 G ALTIUDINE: 1150-1200 M. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITIERA:lipsa TIP FLOA:Aspenula-Dentaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. mij echien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACIUALA : 3 MD 2 ER 5 FA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL : 6 FA 3 MD 1 ER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UUTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSECRET: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. 2005-T.progressive (p lum, rac) impa ERZ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 5 3 0.90 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIUNII ȘI APROXIMULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|-----|-----|---|---|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|-----|------|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MC/ | MC/ | MC/ |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| 48 C 1.7 HA GF.1-1C, SUP:A TS:4420 TP:4114 SCL:3201 Versant superior ondulat , EXPOZIȚIE E INC. 12 G ALTIȚUDINE: 1230-1300 M. LITIERA:continua - subțire TIP FLOA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 EA 3 MO COMP.TEL : 7 EA 3 MO SORT:EA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UUTIL: SUBARCOET: DATE COMPL. Alte date complement. | | EA | 7 | IN | 15 | 4 | 2 | 3 | | | RN | N | 0.49 | 3 | 5 | 1.8 |
| | | MO | 3 | P | 15 | 6 | 4 | 3 | M | NEC | N | 0.21 | 7 | 12 | 1.4 | |
| FOL: LUCRARI EXEC. | | ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 15 | | | | 3 | | | | | 0.70 | 10 | 17 | 3.2 |

| DESCRIEREA SITUAȚIUNII ȘI APROXIMULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|-----|-----|----|----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|------|------|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MC/ | MC/ | MC/ |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| 48 D 2.7 HA GF.1-1C, SUP:A TS:2333 TP:1111 SCL:3201 Versant superior ondulat , EXPOZIȚIE E INC. 15 G ALTIȚUDINE: 1350-1400 M. LITIERA:continua - subțire TIP FLOA:Oalis-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UUTIL: SUBARCOET: DATE COMPL. Dborituri izolate Alte date complement. | | MO | 6 | IN | 95 | 46 | 30 | 2 | | .5 | RN | N | 0.42 | 318 | 859 | 3.7 |
| | | MO | 4 | P | 75 | 34 | 27 | 2 | M | .5 | NEC | N | 0.28 | 185 | 500 | 3.5 |
| FOL: LUCRARI EXEC. | | ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.rase,benzi decII) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 95 | | | | 2 | | | | | 0.70 | 503 | 1359 | 7.2 |

| DESCRIEREA SITUAȚIUNII ȘI APROXIMULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|-----|-----|----|----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|-----|------|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MC/ | MC/ | MC/ |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| 48 E 1.1 HA GF.1-1C, SUP:A TS:2333 TP:1111 SCL:3201 Versant superior ondulat , EXPOZIȚIE E INC. 15 G ALTIȚUDINE: 1300-1330 M. LITIERA:continua - subțire TIP FLOA:Oalis-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-plucien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UUTIL: SUBARCOET: DATE COMPL. Alte date complement. | | MO | 8 | IN | 95 | 44 | 30 | 2 | | .5 | RN | N | 0.56 | 424 | 466 | 4.9 |
| | | MO | 2 | IN | 60 | 28 | 24 | 2 | M | .5 | RN | N | 0.14 | 79 | 87 | 2.1 |
| FOL: LUCRARI EXEC. | | ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.rase,benzi decII) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 95 | | | | 2 | | | | | 0.70 | 503 | 553 | 7.0 |

| DESCRIEREA SITUAȚIUNII ȘI APROXIMULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|-----|-----|----|----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|-------|------|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MC/ | MC/ | MC/ |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| 49 A 34.2 HA GF.1-2A,1C, SUP:M TS:3333 TP:1311 SCL:3301 Versant ondulat , EXPOZIȚIE SE INC. 38 G ALTIȚUDINE: 1020-1200 M. LITIERA:continua - subțire TIP FLOA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACIUALA : 3 EA 5 MO 2 ER COMP.TEL : 5 MO 3 ER 2 EA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL. SEM.UUTIL: SUBARCOET: DATE COMPL. Alte date complement. | | EA | 3 | IN | 125 | 46 | 26 | 3 | | .6 | RN | N | 0.18 | 84 | 2873 | 0.8 |
| | | MO | 5 | IN | 120 | 50 | 31 | 2 | | .6 | RN | N | 0.30 | 237 | 8105 | 1.5 |
| | | ER | 2 | IN | 120 | 52 | 30 | 2 | | .6 | RN | N | 0.12 | 95 | 3249 | 0.8 |
| FOL: LUCRARI EXEC. 2012-T.produse accidentale | | ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. TRAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 120 | | | | 2 | | | | | 0.60 | 416 | 14227 | 3.1 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI | | EIM | P | M. | VIR | | C | A | M | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|--------|----|------|-----------|-----|-----|------|--|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MC/ | MC/ | MC/ | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | UA | HA | | |
| 50 D 2.0 HA GF.1-1C, SUP:A TS:2332 TP:1113 SCL:3301 Versant superior orndulat , EXPOZITIE NE INC. 28 G ALTIUDINE: 1350-1400 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien | | MD | 4 | P | 70 | 36 | 22 | 3 | I | .4 | NEC | | N | 0.32 | 160 | 320 | 3.6 | |
| COMP.ACTUALA : 10 MD COMP.TEL :10 MD SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL.100 ani SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL. | | MD | 6 | P | 60 | 34 | 21 | 3 | .4 | NEC | | N | 0.48 | 225 | 450 | 6.1 | | |
| RCL: ERZ: LUCRARI EMEC. 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 60 | | | | 3 | | | | | 0.80 | 385 | 770 | 9.7 | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI | | EIM | P | M. | VIR | | C | A | M | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|----|--------|----|------|-----------|-----|-----|------|--|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MC/ | MC/ | MC/ | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | UA | HA | | |
| 50F 0.5 HA GF.0 SUP: TS: TP: SCL: Lunca inalta plan , EXPOZITIE INC. ALTIUDINE: 1000 M. LITIERA: TIP FLORA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACTUALA : COMP.TEL : SORT: VIRSIA EXPL. SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCL: ERZ: LUCRARI EMEC. LUCRARI PROP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI | | EIM | P | M. | VIR | | C | A | M | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------|----|------|-----------|------|------|------|--|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MC/ | MC/ | MC/ | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | UA | HA | | |
| 51 A 6.7 HA GF.1-5J,1C, SUP:M TS:3332 TP:1341 SCL:3301 Versant orndulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTIUDINE: 1250-1400 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien | | MD | 3 | IN | 140 | 50 | 31 | 3 | M | .5 | RN | | N | 0.21 | 166 | 1112 | 0.9 | |
| COMP.ACTUALA : 7 MD 2 ER 1 EA COMP.TEL : 7 MD 2 ER 1 EA SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL. SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Dborituri izolate Alte date complement. | | ER | 2 | IN | 140 | 52 | 30 | 3 | M | .5 | RN | | N | 0.14 | 110 | 737 | 0.8 | |
| RCL: ERZ: LUCRARI EMEC. 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AJUTAREA REG NIURALE | | EA | 1 | IN | 120 | 42 | 26 | 3 | M | .6 | RN | | N | 0.07 | 33 | 221 | 0.4 | |
| TOTAL | | MD | 4 | IN | 85 | 38 | 28 | 3 | M | .5 | RN | | N | 0.28 | 194 | 1300 | 2.5 | |
| TOTAL | | | | 140 | | | | 3 | | | | | 0.70 | 503 | 3370 | 4.6 | | |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI | | EIM | P | M. | VIR | | C | A | M | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|--------|----|------|-----------|-------|------|------|--|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | MC/ | MC/ | MC/ | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CONS | HA | UA | HA | | |
| 51 B 25.3 HA GF.1-1C, SUP:A TS:2332 TP:1114 SCL:3201 Versant orndulat , EXPOZITIE S INC. 22 G ALTIUDINE: 1300-1450 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien | | ER | 1 | IN | 110 | 42 | 27 | 3 | M | .5 | RN | | N | 0.08 | 55 | 1392 | 0.6 | |
| COMP.ACTUALA : 1 ER 9 MD COMP.TEL : 9 MD 1 ER SORT:ER Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.100 ani SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Dborituri izolate Alte date complement. | | MD | 2 | IN | 100 | 40 | 27 | 3 | M | .5 | RN | | N | 0.16 | 106 | 2682 | 1.1 | |
| RCL: ERZ: LUCRARI EMEC. 2005-T.igiiena 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP. T.IGIENA | | MD | 7 | P | 70 | 30 | 24 | 3 | .5 | NEC | | N | 0.56 | 316 | 7995 | 6.4 | | |
| TOTAL | | | | 70 | | | | 3 | | | | | 0.80 | 477 | 12069 | 8.1 | | |

| DESCREREA SITUAȚIUNII ȘI APROXIMULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CRES | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|--------|-----|------|-----------|------|-----|--|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 63V 1.0 HA GF.0 SUP: TS: TP: SCL: Coara plan , EXCOZITIE INC. ALTIUDINE: 1450 M. LITTEA: TIP FLORA: COMP.ACTUALA : COMP.TEL : SORT: VIRSIA EXEL. SEM.UTIL: SUBSECRET: DATE COMEL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCREREA SITUAȚIUNII ȘI APROXIMULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CRES | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|--------|-----|------|-----------|-------|------|-----|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 70 A 34.9 HA GF.1-2L, SUP:A TS:3332 TP:1341 SCL:3305 Versant orduat , EXCOZITIE SE INC. 31 G ALTIUDINE: 1100-1450 M. LITTEA:continua - normala TIP FLORA:Aspscula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plucien COMP.ACTUALA : 5 FA 5 MD COMP.TEL : 5 FA 5 MD SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXEL.110 ani SEM.UTIL: SUBSECRET: DATE COMEL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2004-T.produse accidentale 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insantintare) | | FA | 1 | IN | 150 | 54 | 29 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.08 | 45 | 1571 | 0.2 |
| MO | 5 | IN | 110 | 46 | 31 | 2 | | | .5 | RN | N | 0.40 | 316 | 11028 | 2.6 | |
| FA | 3 | IN | 110 | 40 | 26 | 3 | | | M | .6 | RN | N | 0.24 | 112 | 3909 | 1.4 |
| FA | 1 | IN | 75 | 30 | 22 | 3 | | | M | .6 | RN | N | 0.08 | 29 | 1012 | 0.7 |
| TOTAL | | | 110 | | | 3 | | | | | | 0.80 | 502 | 17520 | 4.9 | |

| DESCREREA SITUAȚIUNII ȘI APROXIMULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CRES | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|--------|-----|------|-----------|------|------|-----|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 70 B 6.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:2333 TP:1111 SCL:3201 Versant orduat , EXCOZITIE SE INC. 25 G ALTIUDINE: 1200-1300 M. LITTEA:continua - subline TIP FLORA:Oalis-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MD COMP.TEL : 8 MD 1 DR 1 DP SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXEL.110 ani SEM.UTIL: SUBSECRET: DATE COMEL. Debituri izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2004-T.produse accidentale 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP. T.TIGIENA(T.rase,benzi decII) | | MO | 10 | IN | 105 | 42 | 30 | 2 | | .5 | RN | N | 0.70 | 531 | 3611 | 5.0 |
| TOTAL | | | 105 | | | 2 | | | | | | 0.70 | 531 | 3611 | 5.0 | |

| DESCREREA SITUAȚIUNII ȘI APROXIMULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | CRES | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|--------|-----|------|-----------|------|------|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 70 C 1.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:2333 TP:1111 SCL:3201 Coara plan , EXCOZITIE INC. ALTIUDINE: 1450 M. LITTEA:continua - subline TIP FLORA:Oalis-Dentaria Artificial de prod. sup. echien COMP.ACTUALA : 10 MD COMP.TEL :10 MD SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXEL.110 ani SEM.UTIL: SUBSECRET: DATE COMEL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARTIURI | | MO | 10 | P | 35 | 20 | 16 | 2 | | .2 | NEC | N | 0.90 | 286 | 343 | 16.0 |
| TOTAL | | | 35 | | | 2 | | | | | | 0.90 | 286 | 343 | 16.0 | |

| DESCRIEREA SITUAȚIUNII ȘI ARBOREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V | O | L | U | M | CR | ES |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|---------|---------|---|----|----|--------|--------|----|------|-----|-----|-----|---|---|----|----|
| ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENIA | TA | LI | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | | | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | HA | UA | HA | | | | |
| 70 D | 8.3 HA | GF.2-1B, | SUP:A | TS:2333 | TP:1111 | | | | | | | | | | | | | | |
| SOL:3201 Versant ondulat , EXCOZITIE SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 25 G ALTIȚUDINE: 1250-1450 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITIERA:lipsa TIP FLORA:Oxalis-Dentaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tinar nedefinit echien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 7 | IN | 10 | | 1 | 2 | | | | RN | N | 0.49 | 2 | 17 | 3.2 | | | | |
| MO | 3 | P | 5 | | 2 | M | | | | NEC | N | 0.21 | | | 0.7 | | | | |
| COMP.ACTUAȚIA : | | 10 MO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL : | | 9 MO 1 DF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT:MO | | Gros și f.gros, cherestea VIRSTA EXEL.110 ani | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UITIL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBOREI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMEL. | | Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOL: | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. 2004-T.produse accidentale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010-Împaduriri (dupa T.de reg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. ÎNGRIJIREA CULTURILOR, COMEL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 10 2 0.70 2 17 3.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIUNII ȘI ARBOREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V | O | L | U | M | CR | ES |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|---------|---------|---|----|----|--------|--------|----|------|-----|-----|-----|---|---|----|----|
| ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENIA | TA | LI | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | | | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | HA | UA | HA | | | | |
| 70 E | 1.0 HA | GF.2-1B, | SUP:A | TS:2332 | TP:1114 | | | | | | | | | | | | | | |
| SOL:3201 Versant superior ondulat , EXCOZITIE SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 10 G ALTIȚUDINE: 1400 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Oxalis-Dentaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. mij relativ-echien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACTUAȚIA : | | 10 MO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL : | | 9 MO 1 DF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT:MO | | Gros, cherestea VIRSTA EXEL.100 ani | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UITIL: | | 10MO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBOREI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMEL. | | Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOL: | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.PASE, ÎMPADURIRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 105 3 0.60 300 300 3.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIUNII ȘI ARBOREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V | O | L | U | M | CR | ES |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|---------|---------|---|----|----|--------|--------|----|------|-----|-----|-----|---|---|----|----|
| ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENIA | TA | LI | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | | | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | HA | UA | HA | | | | |
| 70 F | 1.0 HA | GF.2-1B, | SUP:A | TS:2332 | TP:1114 | | | | | | | | | | | | | | |
| SOL:3201 Versant superior ondulat , EXCOZITIE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 6 G ALTIȚUDINE: 1400 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Oxalis-Dentaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. mij relativ-echien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACTUAȚIA : | | 10 MO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL : | | 9 MO 1 DF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT:MO | | Gros, cherestea VIRSTA EXEL.100 ani | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UITIL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBOREI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMEL. | | Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOL: | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.PASE, ÎMPADURIRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÎNGRIJIREA SEMINȚILOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 105 3 0.60 408 408 3.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIUNII ȘI ARBOREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V | O | L | U | M | CR | ES |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------|---------|---------|---|----|----|--------|--------|------|------|------|-----|-----|---|---|----|----|
| ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENIA | TA | LI | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | | | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | HA | UA | HA | | | | |
| 71 | 19.1 HA | GF.2-1B, | SUP:A | TS:3332 | TP:1341 | | | | | | | | | | | | | | |
| SOL:3301 Versant ondulat , EXCOZITIE SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INC. 28 G ALTIȚUDINE: 1100-1350 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Dentaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natural fundamental prod. mij relativ-plurien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.ACTUAȚIA : | | 7 EA 2 MO 1 HR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP.TEL : | | 7 EA 2 MO 1 HR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT:EA | | F.gros, cher. sup., denulaj VIRSTA EXEL.110 ani | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM.UITIL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARBOREI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATE COMEL. | | Roca la suprafața/0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOL: | | | | | | | | | | ERZ: | | | | | | | | | |
| LUCRARI EXEC. 2012-T.produse accidentale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progressive decII) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | 2 | IN | 140 | 52 | 25 | 4 | EM | .5 | RN | N | 0.16 | 70 | 1337 | 0.4 | | | | | |
| MO | 1 | IN | 110 | 50 | 31 | 2 | EM | .7 | RN | N | 0.08 | 63 | 1203 | 0.5 | | | | | |
| ER | 1 | IN | 110 | 52 | 30 | 2 | EM | .7 | RN | N | 0.08 | 63 | 1203 | 0.7 | | | | | |
| EA | 3 | IN | 100 | 36 | 28 | 2 | EM | .7 | RN | N | 0.24 | 127 | 2426 | 1.9 | | | | | |
| MO | 1 | P | 80 | 36 | 28 | 2 | G | .7 | NEC | N | 0.08 | 56 | 1070 | 0.9 | | | | | |
| EA | 2 | IN | 80 | 26 | 22 | 3 | G | .6 | RN | N | 0.16 | 57 | 1089 | 1.4 | | | | | |
| TOTAL | | 100 3 0.80 436 8328 5.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI AFRECIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | GRES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-----|-----|----|----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|-------|------|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | |
| | | | | | | | | | | | | | HA | UA | HA | |
| 72 A 45.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1341 SCL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SE INC. 28 G ALTIUDINE: 1050-1300 M. LITTEFA:continua - normala TIP FLOFA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 EA 3 MD COMP.TEL : 7 EA 3 MD SORT:EA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBAROREI: DATE COMEL. Roca la suprafata/0,15 ROL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2004-T,produse accidentale 2005-T,produse accidentale LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progressive declII) | | EA | 2 | IN | 140 | 52 | 28 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.16 | 85 | 3893 | 0.5 |
| | | EA | 4 | IN | 105 | 38 | 26 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.32 | 150 | 6870 | 2.0 |
| | | MD | 1 | IN | 100 | 46 | 30 | 2 | EM | .5 | RN | N | 0.08 | 61 | 2794 | 0.6 |
| | | MD | 2 | P | 80 | 38 | 27 | 2 | G | .5 | NEC | N | 0.16 | 106 | 4855 | 1.9 |
| | | EA | 1 | IN | 75 | 26 | 22 | 3 | G | .6 | RN | N | 0.08 | 29 | 1328 | 0.7 |
| | | TOTAL | | | 105 | | | | 3 | | | | 0.80 | 431 | 19740 | 5.7 |

| DESCRIEREA STATIONII SI AFRECIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | GRES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-----|-----|----|----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|-----|------|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | |
| | | | | | | | | | | | | | HA | UA | HA | |
| 72 B 1.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SCL:3307 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTIUDINE: 1350 M. LITTEFA:continua - normala TIP FLOFA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 EA COMP.TEL :10 EA SORT:EA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBAROREI: DATE COMEL. ROL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progressive declII) | | EA | 4 | IN | 130 | 46 | 27 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.32 | 160 | 272 | 1.3 |
| | | EA | 6 | IN | 100 | 34 | 26 | 3 | | .6 | RN | N | 0.48 | 225 | 383 | 3.3 |
| | | TOTAL | | | 100 | | | | 3 | | | | 0.80 | 385 | 655 | 4.6 |

| DESCRIEREA STATIONII SI AFRECIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | GRES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-----|-----|----|----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|-------|------|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | |
| | | | | | | | | | | | | | HA | UA | HA | |
| 73 A 26.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1341 SCL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTIUDINE: 1050-1250 M. LITTEFA:continua - normala TIP FLOFA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 6 EA 4 MD COMP.TEL : 6 EA 4 MD SORT:EA VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBAROREI: DATE COMEL. Roca la suprafata/0,15 ROL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2005-T,produse accidentale 2012-T,produse accidentale LUCRARI PROP. T.IGIENA | | EA | 1 | IN | 145 | 56 | 28 | 3 | EM | .7 | RN | N | 0.08 | 42 | 1100 | 0.2 |
| | | EA | 2 | IN | 110 | 36 | 27 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.16 | 80 | 2096 | 0.9 |
| | | MD | 1 | IN | 110 | 46 | 31 | 2 | EM | .7 | RN | N | 0.08 | 63 | 1651 | 0.5 |
| | | MD | 3 | IN | 70 | 32 | 27 | 2 | EM | .7 | RN | N | 0.24 | 159 | 4166 | 3.2 |
| | | EA | 3 | IN | 70 | 24 | 22 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.24 | 86 | 2253 | 2.3 |
| | | TOTAL | | | 70 | | | | 3 | | | | 0.80 | 430 | 11266 | 7.1 |

| DESCRIEREA STATIONII SI AFRECIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | GRES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-----|-----|----|----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|-----|------|
| | | ARB | R | FE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | | |
| | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | |
| | | | | | | | | | | | | | HA | UA | HA | |
| 73 B 3.6 HA GF.1-2L, SUP:A TS:3332 TP:1341 SCL:3307 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 32 G ALTIUDINE: 1000-1050 M. LITTEFA:continua - subtire TIP FLOFA:Aspenula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FI 2 MD 2 IM COMP.TEL : 6 FI 2 MD 2 IM SORT:FI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSIA EXPL. 70 ani SEM.UITL: SUBAROREI: DATE COMEL. Roca la suprafata/0,25 ROL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA | | FI | 6 | P | 40 | 22 | 14 | 3 | | .3 | NEC | N | 0.42 | 86 | 310 | 3.9 |
| | | MD | 2 | IN | 30 | 16 | 12 | 3 | EM | .2 | RN | N | 0.14 | 29 | 104 | 1.8 |
| | | IM | 2 | IN | 40 | 20 | 15 | 3 | EM | .4 | RN | N | 0.14 | 20 | 72 | 1.0 |
| | | TOTAL | | | 40 | | | | 3 | | | | 0.70 | 135 | 486 | 6.7 |

| DESCRIEREA SITUAȚIILOR SI ARBORIZIILOR | | | | | | | | | | EIM | P | M. | VIR | | C | A | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-----|----|----|---|----|----|-----|----|------|-----|------|-----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ |
| | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 79 C 15.5 HA GF.1-2L, SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL:3301 Versant ondulat , EXCEZITIE N INC. 31 G ALTIȚUDINE: 900-1200 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plucien COMP.ACTUALA : 6 EA 4 MD COMP.TEL : 6 EA 4 MD SORT:EA Gros si mijl., cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORIT: DATE COMEL. Roca la suprafata/0, IS Dborituri izolate FCL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progresive decII) | | | | | | | | | | EA | 1 | IN | 140 | 52 | 28 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.07 | 37 | 574 | 0.2 | |
| | EA | 4 | IN | 100 | 36 | 26 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.28 | 131 | 2031 | 1.9 | | | | | | | | | | |
| | MD | 4 | IN | 100 | 44 | 30 | 2 | EM | .7 | RN | V | 0.28 | 212 | 3286 | 2.2 | | | | | | | | | | |
| | EA | 1 | IN | 70 | 26 | 21 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.07 | 23 | 357 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 0.70 | 403 | 6248 | 5.0 | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIILOR SI ARBORIZIILOR | | | | | | | | | | EIM | P | M. | VIR | | C | A | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-----|----|----|---|----|----|-----|----|------|-----|------|-----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ |
| | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 80 A 12.5 HA GF.1-2L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3307 Versant ondulat , EXCEZITIE NE INC. 31 G ALTIȚUDINE: 1050-1250 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plucien COMP.ACTUALA : 9 EA 1 MD COMP.TEL : 9 EA 1 MD SORT:EA Gros si mijl., cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORIT: DATE COMEL. Roca la suprafata/0, IS FCL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA | | | | | | | | | | EA | 3 | IN | 130 | 46 | 29 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.24 | 135 | 1688 | 1.0 | |
| | MD | 1 | IN | 100 | 42 | 31 | 2 | EM | .7 | RN | V | 0.08 | 63 | 788 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| | EA | 6 | IN | 90 | 30 | 26 | 3 | | .6 | RN | N | 0.48 | 225 | 2813 | 3.8 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | 0.80 | 423 | 5289 | 5.4 | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIILOR SI ARBORIZIILOR | | | | | | | | | | EIM | P | M. | VIR | | C | A | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-----|----|----|---|----|----|-----|----|------|-----|------|-----|----|----|--------|--------|------|-----------|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ |
| | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 80 B 6.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL:3307 Versant superior ondulat , EXCEZITIE NE INC. 20 G ALTIȚUDINE: 1150-1200 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plucien COMP.ACTUALA : 5 EA 5 MD COMP.TEL : 6 MD 4 EA SORT:MD Gros, cherestea VIRSIA EXPL.100 ani SEM.UITL: SUBARBORIT: DATE COMEL. FCL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insan,p lum) | | | | | | | | | | EA | 5 | IN | 130 | 48 | 29 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.35 | 260 | 1768 | 1.4 | |
| | MD | 5 | IN | 130 | 52 | 31 | 3 | EM | .5 | RN | N | 0.35 | 266 | 1809 | 1.6 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | 0.70 | 526 | 3577 | 3.0 | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIILOR SI ARBORIZIILOR | | | | | | | | | | EIM | P | M. | VIR | | C | A | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|--------|--------|------|-----------|----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CNS | HA | UA | HA | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 C 1.0 HA GF.0 SUP: TS:3332 TP:1341 SOL:3307 Versant superior ondulat , EXCEZITIE NE INC. 20 G ALTIȚUDINE: 1200 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Aspenula-Dentaria COMP.ACTUALA : COMP.TEL : 6 MD 2 BR 1 EA 1 PAM VIRSIA EXPL. SORT: SEM.UITL: SUBARBORIT: DATE COMEL. Alte date complement. FCL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP. IMBUCURIRI (poieni si galuri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI AFROREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | GRES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|----|----|----|--------|--------|----|------|-----------|-----|-----|------|
| ARB | R | RE | STIA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | LI | CNS | HA | UA | HA | |
| MD | 10 | IN | 105 | 44 | 32 | 3 | | .6 | RN | | N | 0.10 | 71 | 412 | 0.6 | |
| 87 C 5.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1341 SCL:3305 Versant superior ordulat , EXCOZITIE NV INC. 20 G ALTIUDINE: 1200-1350 M. LITIERA:lipsa TIP FLOPA:Aspenula-Dentaria Artificial de prod. mij. echien COMP.ACIUALA : 10 MD COMP.TEL : 6 MD 2 ER 1 EA 1 EAM SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL.100 ani SEM.UITL: 6MD 2ER 1EAM 1EA SUBAFRORET: DATE COMEL. PCL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2007-T,produse accidentale LUCRARI PROCP. T.FASE,IMPAURURI INGRIJIREA SEMINTISULUI | | TOTAL | 105 | | 3 | | | | | | | 0.10 | 71 | 412 | 0.6 | |

| DESCRIEREA STATIONII SI AFROREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | GRES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|----|----|----|--------|--------|----|------|-----------|------|-----|------|
| ARB | R | RE | STIA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | LI | CNS | HA | UA | HA | |
| EA | 2 | IN | 150 | 62 | 29 | 3 | | .6 | RN | | N | 0.16 | 90 | 1908 | 0.5 | |
| EA | 5 | IN | 110 | 42 | 25 | 3 | | .7 | RN | | N | 0.40 | 176 | 3731 | 2.3 | |
| MD | 1 | IN | 110 | 50 | 31 | 2 | | .7 | RN | | N | 0.08 | 63 | 1336 | 0.5 | |
| EA | 2 | IN | 70 | 24 | 21 | 3 | | .6 | RN | | N | 0.16 | 53 | 1124 | 1.5 | |
| 88 A 21.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1341 SCL:3305 Versant ordulat , EXCOZITIE E INC. 27 G ALTIUDINE: 1150-1350 M. LITIERA:continua - normala TIP FLOPA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-pluzien COMP.ACIUALA : 9 EA 1 MD COMP.TEL : 9 EA 1 MD SORT:EA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBAFRORET: DATE COMEL. PCL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2012-T,produse accidentale LUCRARI PROCP. T.PROGRESIVE(insamintare) | | TOTAL | 110 | | 3 | | | | | | | 0.80 | 382 | 8099 | 4.8 | |

| DESCRIEREA STATIONII SI AFROREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | GRES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|----|----|----|--------|--------|----|------|-----------|------|-----|------|
| ARB | R | RE | STIA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | LI | CNS | HA | UA | HA | |
| MD | 10 | IN | 110 | 44 | 31 | 2 | | .7 | RN | | N | 0.70 | 553 | 1051 | 4.5 | |
| 88 B 1.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:2333 TP:1111 SCL:3305 Versant mijlociu ordulat , EXCOZITIE NE INC. 19 G ALTIUDINE: 1150-1350 M. LITIERA:continua - normala TIP FLOPA:Ovalis-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACIUALA : 10 MD COMP.TEL : 8 MD 2 ER SORT:MD Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBAFRORET: DATE COMEL. PCL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2004-T,produse accidentale 2005-T,produse accidentale LUCRARI PROCP. T.FASE,IMPAURURI | | TOTAL | 110 | | 2 | | | | | | | 0.70 | 553 | 1051 | 4.5 | |

| DESCRIEREA STATIONII SI AFROREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | GRES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|----|----|----|--------|--------|----|------|-----------|-----|-----|------|
| ARB | R | RE | STIA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | | LI | CNS | HA | UA | HA | |
| MD | 6 | P | 110 | 46 | 32 | 3 | | .7 | NEC | | N | 0.06 | 66 | 277 | 0.3 | |
| EA | 4 | IN | 110 | 32 | 25 | 3 | | .6 | RN | | N | 0.04 | 15 | 63 | 0.2 | |
| 88 C 4.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1341 SCL:3305 Versant superior ordulat , EXCOZITIE NE INC. 15 G ALTIUDINE: 1150-1350 M. LITIERA:lipsa TIP FLOPA:Ovalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACIUALA : 6 MD 4 EA COMP.TEL : 7 MD 2 ER 1 EAM SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL.100 ani SEM.UITL: 9MD 1EA SUBAFRORET: DATE COMEL. PCL: ERZ: LUCRARI EXEC. 2004-T,produse accidentale 2005-T,produse accidentale LUCRARI PROCP. T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD IMPAURURI (dupa T. de reg) INGRUIREA SEMINTISULUI | | TOTAL | 110 | | 3 | | | | | | | 0.10 | 81 | 340 | 0.5 | |

| DESCRIEREA SITUAȚIunii SI ARBOREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|--------|-----|------|-----------|-----|-----|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 88 D 0.5 HA GF.0 SUP: TS:3332 TP:1341 SOL:3305 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 15 G ALTIȚUDINE: 1150 M. LITIERA:lipsa TIP FLOFA:Aspenula-Dentaria COMP.ACTUIAIA : COMP.TEL : 8 MD 2 ER SORT: VIRSIA EXEL. SEM.UITIL: SUBSECRET: DATE COMEL. FOL: ERZ: LUCRARI EMEC. 2004-T.produse accidentale 2005-T.produse accidentale LUCRARI PROP. IMPALURIRI (poieni si goluri) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIunii SI ARBOREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|--------|------|------|-----------|-----|-----|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 89 A 54,3 HA GF.1-2L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant ondulat , EXPOZITIE SE INC. 32 G ALTIȚUDINE: 1100-1300 M. LITIERA:continua - normala TIP FLOFA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUIAIA : 8 EA 2 MD COMP.TEL : 8 EA 2 MD SORT:EA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXEL.110 ani SEM.UITIL: SUBSECRET: DATE COMEL. Roca la suprafata/0,1S FOL: ERZ: LUCRARI EMEC. 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(irsan,p lum) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | 1 | IN | 150 | 58 | 28 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.08 | 164 | 8905 | 0.2 | | |
| EA | 5 | IN | 120 | 42 | 27 | 3 | .6 | RN | N | 0.40 | 112 | 6082 | 2.0 | | | |
| MD | 2 | IN | 110 | 46 | 31 | 2 | EM | .6 | RN | N | 0.16 | 64 | 3475 | 1.0 | | |
| EA | 2 | IN | 75 | 28 | 22 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.16 | 48 | 2606 | 1.5 | | |
| TOTAL 120 3 0.80 368 21068 4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIunii SI ARBOREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|--------|-----|------|-----------|-----|-----|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 89 B 0.4 HA GF.0 SUP: TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTIȚUDINE: 1200 M. LITIERA:lipsa TIP FLOFA:Aspenula-Dentaria COMP.ACTUIAIA : COMP.TEL : 8 MD 2 ER SORT: VIRSIA EXEL. SEM.UITIL: SUBSECRET: DATE COMEL. FOL: ERZ: LUCRARI EMEC. 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP. IMPALURIRI (poieni si goluri) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIEREA SITUAȚIunii SI ARBOREIULUI | | ELM | P | M. | VIR | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | V O L U M | | | CRES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|----|--------|--------|------|------|-----------|-----|-----|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | | | MC/ | MC/ | MC/ | |
| P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | | LI | CNS | HA | UA | HA | | |
| 90 32.0 HA GF.1-2L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 32 G ALTIȚUDINE: 1000-1300 M. LITIERA:continua - normala TIP FLOFA:Aspenula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUIAIA : 9 EA 1 MD COMP.TEL : 8 EA 2 MD SORT:EA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXEL.110 ani SEM.UITIL: SUBSECRET: DATE COMEL. Roca la suprafata/0,1S FOL: ERZ: LUCRARI EMEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(irsan,p lum) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA | 2 | IN | 150 | 56 | 29 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.16 | 201 | 6432 | 0.5 | | |
| EA | 5 | IN | 120 | 42 | 27 | 3 | .6 | RN | N | 0.40 | 145 | 4640 | 2.0 | | | |
| MD | 1 | IN | 110 | 46 | 31 | 2 | EM | .6 | RN | N | 0.08 | 65 | 2080 | 0.5 | | |
| EA | 2 | IN | 80 | 30 | 23 | 3 | EM | .6 | RN | N | 0.16 | 39 | 1248 | 1.4 | | |
| TOTAL 120 3 0.80 450 14400 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONFORM
CU ORIGINALUL