



REGIA PUBLICĂ LOCALA OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.

CALEA MOLDOVEI NR. 9A BISTRITA

Tel. 0263/230970; Fax 0263/230970

CIF RO 25742072 Nr. Reg.Com: J06/322/03.07.2009

CONT: RO 13 BTRL 0060 1202 A265 24XX BANCA TRANSILVANIA BISTRITA

CONT: RO 57 TREZ 101 5069 XXX 006 207 TREZORERIA BISTRITA

www.osmbistrita.ro e-mail: contact@osmbistrita.ro

NR. 1994 / 26.06.2023

CATRE, GARDA FORESTIERA CLUJ

In conformitate cu adresa D-vs nr.21048/30.10.2018 precum si in baza OM 767/2018 , va transmitem urmatoarea

NOTIFICARE

privind procedura de aprobarea actelor de punere in valoare de produse accidentale , constituite in arborete afectate de factori biotici si abiotici , inclusiv cele suprapuse peste marcari initiale , astfel :

| PARTIDA 1893 DL.TARGULUI | | | |
|--|---|---|--|
| numar | 2300120300270 | denumire | 1893 Dl.Targului |
| OS | Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA | UP | I Bistrita |
| u.a. | 57A,58,62A,63A,67A | Suprafata -ha | 18.5 |
| specii | CA(go,ju,ci) | Volum-mc | 16.24 |
| proprietar | Municipiul Bistrita | Natura produs | Accidentale 2 |
| Supr. ce necesita a fi impadurita-ha | 0 | Factori destabilizatori | Uscare , putregai , doboraturi/rupturi |
| Nr./data si durata contractului | 535/10.03.2014/nedeterminata | Nr.data document ce atesta proprietatea | T.P. 574906/28.12.2011 |
| Depasirea posibilitatii anuale | NU | Depasirea posibilitatii stabilite de amenajament | NU |
| este necesara modificarea prevederilor amenajamentului | NU | APV-ul intocmit este format din arborete din afara arealului | NU |
| Suprafata partizii este inclusa in arie protejata | NU | Apv-ul intocmit din arborete in care sunt restrictii privind protectia mediului | NU |
| Anexam : APV in stadiu "verificat" , descrieri parcelare O.M. aprobare amenajament | | | |

SEF OCOL
ING. ANCA EMIL TITUS



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300120300270

Unitate de Producție: I - Bistrița
 Denumire A.P.V: 1893 DL. TARGULUI

| | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------|
| Suprafață totală act - (ha): 18.5 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 22.06.2023 Anul exploatării: 2023 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPBN0106 Accesibilitate: 501-1000 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 1 cu un volum de - (mc): 0.04 Iescării - (buc): 10 cu un volum de - (mc): 2.79 | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 6 82 | 6.96 39.28 |
| | Total: | | 88 | 46.24 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| GORUN (L) | | 0.42 | | 0.04 | 0.02 | | | 0.48 | 0.07 | 3.06 | 0.18 | 3.61 |
| CIREȘ | | 0.08 | | 0.02 | 0.01 | | | 0.11 | 0.01 | 1.67 | 0.03 | 1.79 |
| GORUN (S) | | 0.84 | | 0.08 | 0.07 | 0.02 | | 1.01 | 0.14 | 2.20 | 0.16 | 3.35 |
| CARPEN | 0.15 | 2.77 | | 0.84 | 0.81 | 0.67 | 0.33 | 5.57 | 0.50 | 30.46 | 2.61 | 36.53 |
| JUGASTRU | | 0.06 | | 0.04 | 0.02 | | | 0.12 | 0.02 | 0.82 | 0.06 | 0.96 |
| TOTAL | 0.15 | 4.17 | | 1.02 | 0.93 | 0.69 | 0.33 | 7.29 | 0.74 | 38.21 | 3.04 | 46.24 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Seminiș utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|-------------------|-------|---------------|------------|--------------------|--------|------------|---|------------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 57 A | 5.00 | 27.10 | 95 | 15.00 | | | | 0 | 11.43 |
| 58 | 5.00 | 23.85 | 160 | 15.00 | | | | 0 | 15.15 |
| 62 A | 5.00 | 13.54 | 100 | 10.00 | | | | 0 | 14.39 |
| 63 A | 1.50 | 7.02 | 100 | 15.00 | | | | 0 | 1.66 |
| 67 A | 2.00 | 35.78 | 85 | 20.00 | | | | 0 | 3.61 |

| U.A. | CA | GO (L) | JU | GO (S) | CI | Volum |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 57 A | 7.09 | | 0.39 | 2.16 | 1.79 | 11.43 |
| 58 | 13.96 | | | 1.19 | | 15.15 |
| 62 A | 14.39 | | | | | 14.39 |
| 63 A | 1.09 | | 0.57 | | | 1.66 |
| 67 A | | 3.61 | | | | 3.61 |
| Total | 36.53 | 3.61 | 0.96 | 3.35 | 1.79 | 46.24 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb | Nr. arb | Creșt ere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut | |
|---------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|-----------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | dt | dgc | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | |
| 57 A | CA | 20.63 | 20.63 | 14.89 | 14.89 | 95 | 0.35 | 20 | | | 0.28 | | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 6.06 | 0.53 | 7.09 | |
| | JU | 24.00 | 24.00 | 17.00 | 17.00 | 95 | 0.39 | 1 | | | | 0.03 | 0.02 | | | | 0.01 | 0.33 | 0.03 | 0.39 | |
| | GO (S) | 46.00 | 46.00 | 24.00 | 24.00 | 95 | 2.16 | 1 | | | 0.84 | | 0.05 | 0.02 | | | | 0.12 | 1.13 | 0.09 | 2.16 |
| | CI | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 22.00 | 95 | 0.85 | 3 | | | 0.08 | | 0.02 | 0.01 | | | | 0.01 | 1.67 | 0.03 | 1.79 |
| Total U.A.: 57 A | | | | | | | | 25 | | | 1.20 | | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 9.19 | 0.68 | 11.43 | |
| 58 | CA | 24.32 | 24.32 | 16.62 | 16.62 | 160 | 0.55 | 28 | | 0.07 | 0.86 | | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 11.92 | 1.01 | 13.96 | |
| | GO (S) | 23.00 | 23.00 | 16.50 | 16.50 | 160 | 0.40 | 3 | | | | 0.03 | 0.05 | 0.02 | | | 0.02 | 1.07 | 0.07 | 1.19 | |
| Total U.A.: 58 | | | | | | | | 31 | | | 0.07 | 0.86 | | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.11 | 0.19 | 12.99 | 1.08 | 15.15 |
| 62 A | CA | 23.33 | 23.33 | 16.46 | 16.46 | 100 | 0.56 | 27 | | 0.08 | 1.56 | | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.23 | 11.55 | 0.99 | 14.39 | |
| Total U.A.: 62 A | | | | | | | | 27 | | | 0.08 | 1.56 | | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.23 | 11.55 | 0.99 | 14.39 |
| 63 A | CA | 25.00 | 25.00 | 17.50 | 17.50 | 100 | 0.55 | 2 | | | 0.07 | | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.93 | 0.08 | 1.09 | |
| | JU | 30.00 | 30.00 | 16.00 | 16.00 | 100 | 0.57 | 1 | | | 0.06 | | 0.01 | | | | 0.01 | 0.49 | 0.03 | 0.57 | |
| Total U.A.: 63 A | | | | | | | | 3 | | | 0.13 | | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.42 | 0.11 | 1.66 | |
| 67 A | GO (L) | 43.00 | 43.00 | 22.50 | 22.50 | 85 | 1.80 | 2 | | | 0.42 | | 0.04 | 0.02 | | | 0.07 | 3.06 | 0.18 | 3.61 | |
| Total U.A.: 67 A | | | | | | | | 2 | | | 0.42 | | 0.04 | 0.02 | | | 0.07 | 3.06 | 0.18 | 3.61 | |
| Total General U.A. | | | | | | | | 88 | | | 0.15 | 4.17 | | 1.02 | 0.93 | 0.69 | 0.33 | 0.74 | 38.21 | 3.04 | 46.24 |



Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | |
| 55 B 10.76 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5113 SOL: 2101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SE INC: 10 G ALTITUDINE: 530 - 560 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 3 GO 5 CA 1 GO 1 DM COMP.TEL: 5GO 5 CA SORT: GOS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2012-Curatiri ERZ: LUCRARI PROP.: RARITURI RARITURI | | | | | | | | | | GO | 3 | LT | 30 | 12 | 10 | 3 | I | | RN | N | 0.27 | 26 | 280 | 2.1 | | | |
| | | | | | | | | | | CA | 5 | LT | 30 | 10 | 10 | 4 | | .3 | RN | N | 0.45 | 39 | 420 | 3.5 | | | |
| | | | | | | | | | | GO | 1 | P | 30 | 10 | 10 | 3 | I | .3 | NEC | N | 0.09 | 8 | 86 | 0.7 | | | |
| | | | | | | | | | | DM | 1 | IN | 30 | 12 | 10 | 4 | I | .3 | RN | N | 0.09 | 6 | 65 | 0.7 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 0.9 | 79 | 851 | 7.0 | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | |
| 56A 2.74 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Lunca joasa plan EXPOZITIE: INC: 5 G ALTITUDINE: 450 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP.ACTUALA: COMP.TEL: SORT: GOS Gros si mijlociu,cherestea VARSTA EXPL.: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: ERZ: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | |
| 57 A 27.10 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5113 SOL: 2101 Versant ondulat EXPOZITIE: SV INC: 15 G ALTITUDINE: 450 - 550 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Total derivat de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 8 CA 1 GO 1 DT COMP.TEL: 6GO 2 ST 1 PA 1 TE SORT: CA Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 50 ani FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2010-T.produce accidentale ERZ: 2011-T.produce accidentale LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.rase,benzi declf) | | | | | | | | | | CA | 8 | LT | 85 | 32 | 22 | 3 | | .6 | RN | S | 0.56 | 162 | 4390 | 2.8 | | | |
| | | | | | | | | | | GO | 1 | IN | 150 | 42 | 23 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.07 | 28 | 759 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | DT | 1 | IN | 150 | 46 | 23 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.07 | 22 | 596 | 0.2 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | 0.7 | 212 | 5745 | 3.2 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | |
| 57V 0.68 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SV INC: 10 G ALTITUDINE: 480 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP.ACTUALA: COMP.TEL: SORT: CA Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: ERZ: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONFORM CU ORIGINALUL
Semnatura

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|------|-------|----|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | |
| 58 2.12 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5152 TP: 5314 SOL: 2107 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 15 G ALTITUDINE: 440 - 570 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Total derivat de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 8 CA 1 GO 1 DT COMP.TEL: 5GO 3 ST 1 TE 1 FR SORT: GOS Mijl., constructii, cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: 7GO 2 ST 1 DT SUBARBORET: DATE COMPL.: 20% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2004-T.produce accidentale 2010-T.produce accidentale LUCRARI PROP.: T.RASE, IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR | | | | | | | | | | | | | | CA | 8 | LT | 85 | 34 | 21 | 4 | | .6 | RN | N | 0.48 | 120 | 2862 | 2.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | IN | 150 | 58 | 21 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.06 | 15 | 358 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 1 | IN | 85 | 32 | 20 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.06 | 15 | 358 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 150 | | | 4 | | | | | 0.6 | 150 | 3578 | 2.6 | | | |
| 59 1.42 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5113 SOL: 2107 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 25 G ALTITUDINE: 420 - 480 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA: 5 CA 2 JU 1 SAC 2 PLT COMP.TEL: 7CA 2 JU 1 DT SORT: CA Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 50 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2012-Curatiri LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.rase,benzi declII) | | | | | | | | | | | | | | CA | 5 | LT | 35 | 10 | 10 | 4 | | .4 | RN | N | 0.40 | 35 | 50 | 3.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JU | 2 | LT | 35 | 12 | 9 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.16 | 14 | 20 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SAC | 1 | LT | 35 | 12 | 8 | 4 | I | .4 | RN | S | 0.08 | 5 | 7 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PLT | 2 | LT | 35 | 14 | 10 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.16 | 11 | 16 | 0.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 35 | | | 4 | | | | | 0.8 | 65 | 93 | 4.2 | | | |
| 60 2.65 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5113 SOL: 2107 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 20 G ALTITUDINE: 420 - 480 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA: 4 CA 2 JU 1 GO 1 SAC 2 PLT COMP.TEL: 5CA 2 GO 3 JU SORT: GOL Mijl., constructii, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2012-Curatiri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | CA | 4 | LT | 35 | 10 | 10 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.36 | 31 | 82 | 2.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | JU | 2 | LT | 35 | 10 | 9 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.18 | 16 | 42 | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | LT | 35 | 10 | 10 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.09 | 9 | 24 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SAC | 1 | IN | 35 | 12 | 9 | 4 | I | .4 | RN | S | 0.09 | 6 | 16 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PLT | 2 | IN | 35 | 14 | 10 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.18 | 13 | 34 | 0.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 35 | | | 4 | | | | | 0.9 | 75 | 198 | 4.6 | | | |
| 61 A 18.69 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 15 G ALTITUDINE: 460 - 580 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Total derivat de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 8 CA 2 DT COMP.TEL: 6GO 2 PA 1 CI 1 DT SORT: CA Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 50 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 20% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2006-Raritari 2011-Raritari LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.rase,benzi declII) | | | | | | | | | | | | | | CA | 8 | LT | 65 | 26 | 17 | 4 | | .6 | RN | N | 0.56 | 112 | 333 | 3.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 2 | LT | 65 | 32 | 19 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.14 | 33 | 617 | 0.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 65 | | | 4 | | | | | 0.7 | 145 | 2710 | 4.2 | | | |



| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 61 B 12.30 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 10 G ALTITUDINE: 460 - 550 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 1 MO 4 CA 1 PA 1 PLT 1 SAC 2 GO COMP.TEL: 1MO 3 GO 2 PA 4 CA SORT: GOL Mijlociu si gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2012-Curatiri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | MO | 1 | P | 40 | 18 | 14 | 3 | M | .4 | NEC | S | 0.09 | 24 | 295 | 1.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 4 | LT | 35 | 12 | 11 | 4 | I | .5 | RN | N | 0.36 | 36 | 443 | 2.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PA | 1 | LT | 35 | 12 | 11 | 3 | I | .5 | RN | N | 0.09 | 10 | 123 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PLT | 1 | IN | 40 | 12 | 10 | 4 | I | .4 | RN | S | 0.09 | 6 | 74 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SAC | 1 | IN | 40 | 10 | 9 | 4 | I | .4 | RN | S | 0.09 | 6 | 74 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 2 | LT | 35 | 12 | 11 | 3 | I | .5 | RN | N | 0.18 | 20 | 246 | 1.4 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 0.9 | 102 | 1255 | 6.4 | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 62 A 13.54 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 10 G ALTITUDINE: 490 - 600 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Total derivat de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 7 CA 1 DT 2 GO COMP.TEL: 6GO 1 FR 2 PA 1 TE SORT: CA Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: 9GO 1 DT SUBARBORET: DATE COMPL.: 30% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | CA | 7 | LT | 90 | 32 | 22 | 3 | | .6 | RN | S | 0.49 | 142 | 1923 | 2.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 1 | IN | 90 | 38 | 23 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.07 | 22 | 298 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 2 | LT | 90 | 36 | 23 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.14 | 55 | 745 | 0.5 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | 0.7 | 219 | 2966 | 3.1 | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 62 B 3.10 HA GF: 1-2A 4B SUP: M TS: 5151 TP: 5132 SOL: 1310 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S INC: 38 G ALTITUDINE: 580 - 620 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Carex pilosa Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 3 GO 4 GO 1 PAM 2 FA COMP.TEL: 7GO 1 PA 2 FA SORT: GOL Mijl.,constructii,cherestea VARSTA EXPL.: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 20% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | GO | 3 | IN | 140 | 56 | 22 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.24 | 88 | 273 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 4 | LT | 90 | 30 | 19 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.32 | 91 | 282 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAM | 1 | IN | 90 | 38 | 21 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.08 | 23 | 71 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 120 | 46 | 25 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.16 | 70 | 217 | 0.8 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | 0.8 | 272 | 843 | 2.4 | | |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 62 C 3.90 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 10 G ALTITUDINE: 490 - 590 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Partial derivat echien COMP.ACTUALA: 1 GO 5 CA 1 CI 1 PA 2 DM COMP.TEL: 4GO 3 CA 1 CI 2 PA SORT: GOL Mijl.,constructii,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun Mcs. Pad. /0.2 PE 0.3S intim DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI RARITURI | | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | LT | 20 | 8 | 6 | 4 | I | .5 | RN | N | 0.09 | 4 | 16 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 5 | LT | 15 | 6 | 5 | 4 | | .5 | RN | N | 0.45 | 13 | 51 | 2.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CI | 1 | IN | 20 | 10 | 6 | 4 | I | .5 | RN | N | 0.09 | 6 | 23 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PA | 1 | IN | 20 | 10 | 6 | 4 | I | .5 | RN | N | 0.09 | 5 | 20 | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DM | 2 | IN | 15 | 10 | 6 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.18 | 5 | 20 | 1.6 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 0.9 | 33 | 130 | 5.3 | | |



U. P. I Bistrița

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 62 D 2.17 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 10 G ALTITUDINE: 490 - 590 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental subprod. relativ-echien COMP.ACTUALA: 1 GO 5 CA 1 CI 1 PA 2 DM COMP.TEL: 4GO 3 CA 1 CI 2 PA SORT: GOL Mijl., constructii, cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun Mcs. Pad. /0.2 PE 0.3S intim DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI RARITURI | | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | LT | 20 | 8 | 6 | 4 | I | .5 | RN | N | 0.09 | 4 | 9 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 5 | LT | 15 | 6 | 5 | 4 | | .5 | RN | N | 0.45 | 13 | 28 | 2.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CI | 1 | IN | 20 | 10 | 6 | 4 | I | .5 | RN | N | 0.09 | 6 | 13 | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PA | 1 | IN | 20 | 10 | 6 | 4 | I | .5 | RN | N | 0.09 | 5 | 11 | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DM | 2 | IN | 15 | 10 | 6 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.18 | 5 | 11 | 1.6 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 0.9 | 33 | 72 | 5.3 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 62 E 8.41 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 10 G ALTITUDINE: 490 - 600 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Total derivat de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 7 CA 1 FA 1 GO 1 DT COMP.TEL: 6GO 2 PA 1 CI 1 DT SORT: CA Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2011-T.produse accidentale 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | CA | 7 | LT | 90 | 32 | 20 | 4 | | .6 | RN | N | 0.49 | 124 | 1043 | 2.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 90 | 36 | 22 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.07 | 25 | 210 | 0.6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | IN | 90 | 36 | 21 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.07 | 24 | 202 | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 1 | IN | 90 | 34 | 20 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.07 | 18 | 151 | 0.3 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | 0.7 | 191 | 1606 | 3.3 | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 63 A 7.02 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 15 G ALTITUDINE: 510 - 660 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 CA 1 GO 1 DT COMP.TEL: 6GO 2 PA 1 CI 1 DT SORT: CA Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 40 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 40% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.rase,benzi decii) | | | | | | | | | | | | | | CA | 8 | LT | 90 | 30 | 20 | 4 | | .6 | RN | N | 0.56 | 141 | 990 | 2.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | LT | 100 | 38 | 22 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.07 | 26 | 183 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 1 | LT | 100 | 52 | 20 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.07 | 18 | 126 | 0.2 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | 0.7 | 185 | 1299 | 2.7 | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 63 B 5.54 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5151 TP: 5132 SOL: 2201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S INC: 25 G ALTITUDINE: 590 - 650 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Festuca heterophylla Natural fundamental prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 GO 1 CA 1 FA COMP.TEL: 8GO 1 CA 1 FA SORT: GOL Mijl., constructii, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: Mcs. Pad. /0.1 PE 0.1S intim DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | GO | 8 | LT | 90 | 32 | 18 | 4 | | .6 | RN | N | 0.64 | 165 | 914 | 1.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 1 | LT | 90 | 26 | 16 | 5 | I | .6 | RN | N | 0.08 | 15 | 83 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 90 | 34 | 21 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.08 | 27 | 150 | 0.5 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | 0.8 | 207 | 1147 | 2.7 | |



CONFIRM CU ORIGINALUL
Semnatura

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 66 A 10.58 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 25 G ALTITUDINE: 550 - 610 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental subprod. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 6 CA 3 GO 1 DT COMP.TEL: 5CA 4 GO 1 DT SORT: GOL Mijl., constructii, cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 20% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | CA | 6 | LT | 75 | 24 | 15 | 5 | | .6 | RN | N | 0.48 | 79 | 836 | | | |
| | | | | | | | | | | GO | 3 | LT | 75 | 28 | 16 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.24 | 50 | 529 | | | |
| | | | | | | | | | | DT | 1 | LT | 75 | 28 | 16 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.08 | 15 | 159 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | 5 | | | | 0.8 | 144 | 1524 | 3.6 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES | |
| 66 B 12.46 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 25 G ALTITUDINE: 550 - 680 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 1 GO 2 PA 1 DM 4 CA 1 CI 1 FA COMP.TEL: GO 0 PA 0 FA 0 CI 0 CA SORT: GOS Gros si mijlociu, cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2010-Curatiri LUCRARI PROP.: CURATIRI RARITURI | | | | | | | | | | GO | 1 | PP | 25 | 8 | 7 | 3 | M | .4 | NEC | N | 0.10 | 5 | 62 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | | | PA | 2 | IN | 25 | 10 | 7 | 3 | M | .5 | NEC | N | 0.20 | 14 | 174 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | DM | 1 | IN | 25 | 10 | 7 | 4 | I | .5 | RN | S | 0.10 | 4 | 50 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | | CA | 4 | IN | 25 | 6 | 6 | 4 | I | .4 | RN | N | 0.40 | 16 | 199 | 2.9 | | |
| | | | | | | | | | | CI | 1 | IN | 25 | 10 | 7 | 3 | I | .4 | RN | N | 0.10 | 8 | 100 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | | FA | 1 | | 25 | 10 | 7 | 3 | I | .5 | RN | N | 0.10 | 6 | 75 | 0.7 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 3 | | | | 1.0 | 53 | 660 | 6.7 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES | |
| 67 A 35.78 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: SE INC: 20 G ALTITUDINE: 530 - 680 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental subprod. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 6 CA 2 GO 2 FA COMP.TEL: GO 0 CA 0 FA SORT: CA Mijlociu si subtire VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: 2004-Rarituri 2011-Rarituri LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | CA | 6 | LT | 75 | 24 | 18 | 4 | | .6 | RN | N | 0.48 | 104 | 3721 | 2.5 | | |
| | | | | | | | | | | GO | 2 | LT | 75 | 30 | 19 | 3 | I | .6 | RN | N | 0.16 | 45 | 1610 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 100 | 30 | 22 | 4 | I | .6 | RN | N | 0.16 | 57 | 2039 | 0.9 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | 4 | | | | 0.8 | 206 | 7370 | 4.2 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R E | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES | |
| 67 B 0.97 HA GF: 1-4B SUP: A TS: 5152 TP: 5323 SOL: 1310 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 6 G ALTITUDINE: 590 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 6 ST 4 GO COMP.TEL: SST 5 GO SORT: STS Gros si mijlociu, cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: Mcs. Pad. Alun /0.2 PE 0.2S intim DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | ST | 6 | P | 60 | 28 | 19 | 3 | | .6 | NEC | N | 0.42 | 120 | 43 | 4.3 | | |
| | | | | | | | | | | GO | 4 | P | 60 | 28 | 18 | 3 | I | .6 | NEC | N | 0.28 | 73 | 16 | 2.0 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | 3 | | | | 0.7 | 193 | 127 | 6.3 | | |



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR



ORDIN

Nr.....516...../.....09.03.2016.....

pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Bistrița și proprietate privată aparținând Parohiei Evanghelice Sigmoid, Parohiei Reformate Sărata și Composesoratului Înfrățirea Sărata, Unitatea de Producție I Bistrița, județul Bistrița - Năsăud

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 165308/DI/02.02.2016 al Direcției Politici și Strategii în Silvicultură,

În conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 323/05.11.2015 și ținând cont de Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud nr. 240/11.06.2014,

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul

ORDIN:

Art. 1. – Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Bistrița și proprietate privată aparținând Parohiei Evanghelice Sigmoid, Parohiei Reformate Sărata și Composesoratului Înfrățirea Sărata, Unitatea de Producție I Bistrița, județul Bistrița - Năsăud.

Art. 2. – Direcția Politici și Strategii în Silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin proprietarilor prevăzuți la art. 1, care vor răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia.

Art. 3. – Prezentul ordin s-a întocmit în 3 exemplare, două pentru emitent, iar al treilea pentru proprietarii prevăzuți la art. 1.

MINISTRU

Cristiana PAȘCA – PALMER

