



OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIAMARE R.A.

Baia Mare, str. Petofi Sandor nr. 15A, cod postal 430165, jud. Maramures

C.U.I. R 17432100, J 24 / 567 / 2005

Tel./fax: 0262-276780; 0372780276; E-mail: osmbaiamare@yahoo.com

Nr. 1441 / 30.06.2023

NOTIFICARE

Către Garda Forestiera Cluj

Conform adresei dvs.nr.21048/30.10.2018, alaturat va inaintam documentatia privind aprobarea actului de punere in valoare produse accidentale pentru partida „Frasineasa (1773)”

- Datele APV-ului:
 - Denumire: Frasineasa (1773)
 - Ocolul silvic: Municipal Baia Mare R.A.
 - U.P.: I Ulmoasa
 - Ua : 89, 91B, 91C, 92A, 92C
 - Suprafata: 81.74 ha
 - Volum : 290.37 mc
 - Proprietar: Municipiul Baia Mare
 - Suprafata ce necesita a fi impadurita: nu este cazul
- Factori destabilizatori:
 - Doboraturi si rupturi de vant si zapada, uscare arbori
- Nr. /data si durata contractului de administrare: structura proprie
- Nr. si data inregistrarii contractului la G.F. Cluj: structura proprie
- Document de proprietate: TP 2230/23.06.2003, TP 2231/23.06.2003, TP 2232/23.06.2003, TP 2233/23.06.2003, TP 20078/30.10.2007
- Valabilitate amenajament silvic: 31.12.2024
- Suprafata parchetului este inclusa in arii naturale protejate ? – NU
- Pe suprafata parchetului se afla in derulare un angajament de silvomediu ? – DA – Masura 15.1
- Face obiectul depasirii posibilitatii anuale ? – NU
- Face obiectul modificarii amenajamentului ? – NU
- Provine din proprietati sub 10 ha neamenajate ? – nu este cazul
- Sunt restrictii privind protectia mediului ? – nu este cazul.

SEF OCOL:
ing. Lupșe Călin



INTOCMIT:
ing. Dofa Călin

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300169100290

Unitate de Producție: I - Ulmoasa

Denumire A.P.V: Frasinneas (1773)

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Suprafață totală act - (ha): 81.74 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 26.06.2023 Anul exploataării: 2023 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPM0109 Accesibilitate: 1001-1500 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 52 cu un volum de - (mc): 34.82 Iescării - (buc): 68 cu un volum de - (mc): 34.32 | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 248 165 34 1 | 174.16 104.66 11.22 0.33 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|------------------|----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------|-------|-------------|------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MESTEACĂN | | | | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.45 |
| PLOP TREMURĂTOR | | | | | 0.03 | 0.02 | | | | | | |
| ULM DE MUNTE | | | | | 0.03 | 0.02 | | 0.05 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.38 |
| FAG | 5.66 | 6.49 | | 2.49 | 2.89 | 1.78 | 0.92 | 20.23 | 1.22 | 83.21 | 5.74 | 104.66 |
| PALTIN DE MUNTE | 0.13 | 0.14 | | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.66 | 0.07 | 5.07 | 0.35 | 5.80 |
| PALTIN DE CÂMP | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.02 | | 0.09 | 0.01 | 0.11 |
| SALCIE CÂPREASCĂ | | | | 0.03 | 0.01 | 0.01 | | 0.05 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.33 |
| FRASIN | | 0.09 | | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.37 | 0.08 | 4.03 | 0.18 | 4.48 |
| MOLID | 23.00 | 37.52 | 11.90 | 9.63 | 2.90 | | 0.97 | 85.92 | 8.46 | 79.78 | 0.01 | 174.16 |
| TOTAL | 28.79 | 44.24 | 11.90 | 12.31 | 6.19 | 2.12 | 2.02 | 107.57 | 9.91 | 172.89 | 6.35 | 290.37 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semințis utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|-------------------|-------|---------------|------------|---------------------|--------|------------|--|------------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 89 | 29.54 | 29.54 | 60 | 30.00 | | | | | |
| 91 B | 15.96 | 15.96 | 65 | 25.00 | | | 0 | | 23.87 |
| 91 C | 1.12 | 1.12 | 60 | 10.00 | | | 0 | | 61.62 |
| 92 A | 31.84 | 31.84 | 65 | 25.00 | | | 0 | | 44.35 |
| 92 C | 3.28 | 3.28 | 65 | 27.00 | | | 0 | | 57.74 |
| | | | | | | | 0 | | 102.79 |


| U.A. | FA | MO | ME | PLT | ULM | PAM | FR | PA | SAC | Volum |
|-------|--------|--------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|
| 89 | 23.87 | | | | | | | | | 23.87 |
| 91 B | 15.70 | 39.50 | | | | 2.52 | 3.90 | | | 61.62 |
| 91 C | 2.97 | 41.38 | | | | | | | | 44.35 |
| 92 A | 47.41 | 7.59 | 0.45 | | 0.38 | 1.91 | | | | 57.74 |
| 92 C | 14.71 | 85.69 | | | | 1.37 | 0.58 | 0.11 | 0.33 | 102.79 |
| Total | 104.66 | 174.16 | 0.45 | | 0.38 | 5.80 | 4.48 | 0.11 | 0.33 | 290.37 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb | Nr. arb | Crestere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut | | |
|------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|---------|----------|----------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|----------|------|------------|------|------|
| | | dt | dgc | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | | |
| 89 | FA | 23.62 | 23.62 | 18.93 | 18.93 | 60 | 0.75 | 26 | | 2.43 | 1.89 | | 0.82 | 0.59 | 0.29 | 0.13 | 0.35 | 17.37 | 1.02 | 23.87 | | |
| Total U.A.: 89 | | | | | | | | 26 | | 2.43 | 1.89 | | 0.82 | 0.59 | 0.29 | 0.13 | 0.35 | 17.37 | 1.02 | 23.87 | | |
| 91 B | FA | 20.25 | 20.25 | 20.00 | 20.00 | 65 | 0.40 | 32 | | | 0.72 | | 0.67 | 0.79 | 0.39 | 0.17 | 0.19 | 12.77 | 0.82 | 15.70 | | |
| | MO | 29.60 | 30.67 | 23.14 | 23.14 | 65 | 0.82 | 59 | | 7.11 | 7.85 | 2.98 | 2.35 | 0.68 | | 0.22 | 2.07 | 16.24 | | 39.50 | | |
| | PAM | 15.40 | 15.40 | 17.25 | 17.25 | 65 | 0.16 | 15 | | | | | | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 2.28 | 0.17 | 2.52 | | |
| | FR | 24.50 | 24.50 | 23.63 | 23.63 | 65 | 0.54 | 5 | | | | | | 0.09 | | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 3.55 | 0.13 |
| Total U.A.: 91 B | | | | | | | | 111 | | 7.11 | 8.66 | 2.98 | 3.04 | 1.65 | 0.53 | 0.46 | 2.35 | 34.84 | 1.12 | 61.62 | | |
| 91 C | FA | 26.50 | 26.50 | 23.50 | 23.50 | 60 | 0.74 | 4 | | | 0.27 | | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 2.49 | 0.21 | 2.97 | | |
| | MO | 28.58 | 28.08 | 22.18 | 22.18 | 60 | 0.71 | 62 | | 2.22 | 11.66 | 4.53 | 3.82 | 1.06 | | 0.36 | 2.43 | 15.30 | | 41.38 | | |
| Total U.A.: 91 C | | | | | | | | 66 | | 2.22 | 11.93 | 4.53 | 3.86 | 1.14 | 0.05 | 0.37 | 2.46 | 17.79 | 0.21 | 44.35 | | |
| 92 A | FA | 21.56 | 25.00 | 20.50 | 20.50 | 65 | 0.67 | 63 | | 2.29 | 2.78 | | 3.86 | 1.14 | 0.05 | 0.37 | 2.46 | 17.79 | 0.21 | 44.35 | | |
| | ME | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 65 | 0.45 | 1 | | | | | 0.73 | 0.75 | 0.54 | 0.36 | 0.44 | 39.52 | 2.62 | 47.41 | | |
| | PLT | | | | | 65 | | | | | | | | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.45 | |
| | ULM | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 65 | 0.38 | 1 | | | | | | 0.03 | 0.02 | | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.38 | | |
| | PAM | 46.00 | 46.00 | 28.00 | 28.00 | 65 | 1.91 | 1 | | 0.13 | 0.14 | | | | | | 0.02 | 1.62 | 0.06 | 1.91 | | |
| | MO | 23.29 | 23.29 | 20.00 | 20.00 | 65 | 0.54 | 14 | | 1.14 | 2.16 | 0.59 | 0.45 | 0.17 | | 0.07 | 0.46 | 2.55 | | 7.59 | | |
| Total U.A.: 92 A | | | | | | | | 80 | | 3.56 | 5.08 | 0.59 | 1.27 | 1.05 | 0.62 | 0.45 | 0.99 | 44.13 | 2.72 | 57.74 | | |
| 92 C | MO | 31.18 | 31.18 | 22.27 | 22.27 | 65 | 0.85 | 113 | | 12.53 | 15.85 | 3.80 | 3.01 | 0.99 | | 0.32 | 3.50 | 45.69 | 0.01 | 85.69 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|----|------|-----|--|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------|------|--------|
| FA | 18.97 | 17.92 | 18.52 | 18.52 | 65 | 0.40 | 40 | | 0.94 | 0.83 | | 0.23 | 0.68 | 0.51 | 0.25 | 0.21 | 11.06 | 1.07 | 14.71 |
| PAM | 15.43 | 15.43 | 17.64 | 17.64 | 65 | 0.19 | 8 | | | | | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 1.17 | 0.12 | 1.37 |
| PA | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 65 | 0.11 | 1 | | | | | | | 0.01 | 0.01 | | 0.09 | 0.01 | 0.11 |
| SAC | 26.00 | 26.00 | 12.00 | 12.00 | 65 | 0.33 | 1 | | | | | 0.03 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.33 |
| FR | 19.00 | 19.00 | 22.00 | 22.00 | 65 | 0.29 | 2 | | | | | | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.48 | 0.05 | 0.58 |
| Total U.A.: 92 C | | | | | | | 165 | | 13.47 | 16.68 | 3.80 | 3.32 | 1.76 | 0.63 | 0.61 | 3.76 | 58.76 | 1.28 | 102.79 |
| Total General U.A. | | | | | | | 448 | | 28.79 | 44.24 | 11.90 | 12.31 | 6.19 | 2.12 | 2.02 | 9.91 | 172.89 | 6.35 | 290.37 |

Şef Ocol,

Lupse Calin



Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CRES | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | | MC/ HA | | |
| 88 C 184 HA GF: 2 - 1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S INC: 28 G ALTITUDINE: 915 - 1025 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP. ACTUALA: 10 FA COMP. TEL: 10 SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata/0, 1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TIGIENA(T progresive decli) | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 135 | 48 | 27 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.16 | 80 | 147 | 0.6 | | | |
| | | | | | | | | | | FA | 8 | IN | 95 | 28 | 24 | 3 | | .5 | RN | N | 0.64 | 263 | 484 | 4.7 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | 0.8 | 343 | 631 | 9.3 | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CRES | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | | MC/ HA | | |
| 89 29.54 HA GF: 2 - 1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 685 - 1038 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP. ACTUALA: 8 FA 2 MO COMP. TEL: 8 FA 2 MO SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Rupturi izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | FA | 8 | IN | 60 | 22 | 19 | 3 | | .4 | RN | N | 0.72 | 205 | 6056 | 7.3 | | | |
| | | | | | | | | | | MO | 2 | P | 60 | 26 | 20 | 3 | M | .4 | NEC | N | 0.18 | 79 | 2334 | 2.3 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | 0.9 | 284 | 8390 | 9.6 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CRES | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | | MC/ HA | | |
| 90 27.16 HA GF: 2 - 1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SE INC: 30 G ALTITUDINE: 685 - 970 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP. ACTUALA: 8 FA 1 ME 1 PLT COMP. TEL: 10 SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Rupturi izolate Roca la suprafata/0, 1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2013-Rarituri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | FA | 8 | IN | 65 | 26 | 23 | 3 | | .5 | RN | N | 0.72 | 277 | 7523 | 7.1 | | | |
| | | | | | | | | | | ME | 1 | IN | 65 | 30 | 23 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.09 | 28 | 760 | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | | PLT | 1 | IN | 60 | 30 | 23 | 3 | M | .4 | RN | N | 0.09 | 28 | 760 | 0.3 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | 0.9 | 333 | 9043 | 7.8 | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | | CRES | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | | MC/ HA | | |
| 91 A 11.51 HA GF: 2 - 1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: S INC: 25 G ALTITUDINE: 760 - 1005 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP. ACTUALA: 9 FA 1 DT COMP. TEL: 9 FA 1 DT SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2013-Rarituri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | FA | 9 | IN | 65 | 24 | 21 | 3 | | .5 | RN | N | 0.81 | 269 | 3096 | 7.9 | | | |
| | | | | | | | | | | DT | 1 | IN | 65 | 26 | 22 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.09 | 26 | 299 | 0.6 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | 0.9 | 295 | 3395 | 8.5 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRE |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | HA |
| | | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | |
| 91B 1596 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: S INC: 25 G ALTITUDINE: 860 - 1020 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP. ACTUALA: 6 FA 3 MO 1 DT COMP. TEL: 6FA 3MO 1DT SORT: FA Gros si mijl., cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,1S Rupturi izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2013-Raritari 2013-T produse accidentale LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 6 | IN | 65 | 24 | 20 | 3 | | .5 | RN | N | 0.54 | 167 | 2665 | 5.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | P | 60 | 22 | 22 | 3 | M | .4 | NEC | N | 0.27 | 135 | 2155 | 3.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 1 | IN | 65 | 24 | 21 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.09 | 24 | 383 | 0.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 65 | | | 3 | | | | | 0.9 | 326 | 5203 | 9.4 | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRE |
| | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | HA |
| | | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | |
| 91C 1.12 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: E INC: 10 G ALTITUDINE: 900 - 920 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP. ACTUALA: 10 MO COMP. TEL: 10 SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl., cherestea SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2013-Raritari LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 60 | 26 | 22 | 3 | | .4 | NEC | N | 0.70 | 351 | 393 | 9.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 60 | | | 3 | | | | | 0.7 | 351 | 393 | 9.0 | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRE |
| | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | HA |
| | | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | |
| 91D 2.00 HA GF: 1-2A SUP: M TS: 4321 TP: 4151 SOL: 3206 Versant superior framintat EXPOZITIE: SV INC: 47 G ALTITUDINE: 920 - 1005 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Luzula-Calamagrostis Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien COMP. ACTUALA: 10 FA COMP. TEL: 10 SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.: FA Gros si mijl., cherestea SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,5S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 7 | IN | 125 | 44 | 23 | 4 | | .5 | RN | S | 0.49 | 188 | 376 | 1.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 3 | IN | 70 | 22 | 17 | 4 | M | .4 | RN | S | 0.21 | 51 | 102 | 1.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 125 | | | 4 | | | | | 0.7 | 239 | 478 | 3.4 | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRE |
| | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/ | MC/ | MC/ | HA |
| | | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | |
| 91VI 0.40 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Versant mijlociu plan EXPOZITIE: S INC: 6 G ALTITUDINE: 864 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP. ACTUALA: COMP. TEL: SORT: MO Gros, cherestea VARSTA EXPL.: FA Gros si mijl., cherestea SEM. UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |



| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CR HA | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--|----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | | | |
| 91V2 0.48 HA GF SUP: TS. TP. SOL: Versant mijlociu plan EXPOZITIE: S INC: 6 G ALTITUDINE: 890 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP.ACTUALA: COMP.TEL: SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CR HA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | | | |
| 92 A 31.84 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: NV INC: 25 G ALTITUDINE: 620 - 885 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10 SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Rupturi izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | FA | 10 | IN | 65 | 22 | 20 | 3 | | .5 | RN | N | 0.90 | 278 | 8852 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | 3 | | | | 0.9 | 278 | 8852 | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CR HA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | | | |
| 92 B 2.19 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: N INC: 17 G ALTITUDINE: 855 - 895 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 MO 1 FA 1 DT COMP.TEL: 8MO 1 FA 1 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | MO | 8 | P | 60 | 28 | 22 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.72 | 361 | 791 | 9.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 65 | 22 | 20 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.09 | 28 | 61 | 0.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 1 | IN | 65 | 24 | 21 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.09 | 24 | 53 | 0.6 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | 3 | | | | 0.9 | 413 | 905 | 10.1 | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CR HA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | | | | |
| 92 C 3.28 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 4420 TP: 4114 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: N INC: 27 G ALTITUDINE: 870 - 945 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 7 FA 2 MO 1 DT COMP.TEL: 7FA 2MO 1DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2013-T produse accidentale 2014-Rarituri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | FA | 7 | IN | 65 | 22 | 21 | 3 | | .5 | RN | N | 0.63 | 210 | 689 | 6.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 2 | P | 60 | 26 | 22 | 3 | M | .4 | NEC | N | 0.18 | 90 | 295 | 2.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DT | 1 | IN | 65 | 24 | 21 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.09 | 24 | 79 | 0.6 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | | | 3 | | | | 0.9 | 324 | 1063 | 9.1 | | | | | |