



Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.

515600 Cugir, Str. Serelor nr. 6, jud. Alba, J 01/177/2004, RO 16181981, RO68 RNCB

0009 0215 1785 0001 BCR Cugir, tel: 0258 770 128, e-mail: ossapcea_cugir @

yahoo.com, sait: www.ossapceacugir.ro

Nr. 2309 din 07.08.2023

Catre, GARDA FORESTIERA CLUJ NAPOCA

Prin prezenta va informam ca in proprietatea Comunei Sasciori din cadrul Ocolului Silvic Sapcea Cugir R.A. s-au pus in valoare produse accidentale I in volum de 30.17 mc conform APV nr. 2300048502030 denumire 3734 LIVADE, U.P. IV Sasciori, u.a. 214A, 215B, 222A destabilizatori care au afectat arboretul fiind doboraturi, rupturi de vant si uscare. Comuna Sasciori are contract de prestari servicii silvice cu Ocolul Silvic Sapcea Cugir R.A. nr. 3542 din 02.05.2019, Proces Verbal de Punere in Posesie, nr. 1659 din 07.03.2003.

Suprafata parchetului nu se afla in arii protejate.

Nu necesita modificare de amenajament.

Amenajamentul silvic a intrat in vigoare la data de 01.01.2015 si are o durata de valabilitate 10 ani, respectiv pana la data de 31.12.2024.

Posibilitatea amenajamentului silvic nu s-a depasit.

Sef Ocol,
Ing. Taman Ioan Gheorghe

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300048502030

Unitate de Producție: I - Săsciori

Denumire A.P.V.: 3734 LIVADE

Suprafață totală act - (ha): 20.0 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data Inventarierii: 03.08.2023 Anul exploatării: 2023 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0204 Accesibilitate: 501-1000	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
	Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 15 cu un volum de - (mc): 2.83 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	10 35 24	3.86 14.24 12.07

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
SALCĂM (L)		1.47		0.51	0.35	0.24	0.08	2.65	0.88	8.54	0.88	12.07
FAG		1.06		0.30	0.30	0.17	0.04	1.87	0.11	1.88	0.30	3.86
GORUN (L)		0.93		1.12	1.25	0.65	0.21	4.16	0.76	9.32	0.93	14.24
TOTAL		3.46		1.93	1.90	1.06	0.33	8.68	1.75	19.74	2.11	30.17

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție		
214 A	3.00	12.10	60	38.00				0	2.79
215 B	5.00	6.60	55	38.00				0	11.44
222 A	12.00	21.00	85	37.00				0	15.94

U.A.	FA	SC (L)	GO (L)	Volum
214 A	2.16	0.63		2.79
215 B		11.44		11.44
222 A	1.70		14.24	15.94
Total	3.86	12.07	14.24	30.17

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crest ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
214 A	FA	29.50	29.50	15.75	15.75	60	0.54	4			0.64		0.20	0.14	0.06	0.01	0.06	1.05	0.16	2.16
	SC (L)	32.00	32.00	18.00	18.00	60	0.63	1			0.11		0.06	0.04	0.02	0.01	0.08	0.31	0.04	0.63
Total U.A.: 214 A								5			0.75		0.26	0.18	0.08	0.02	0.14	1.36	0.20	2.79
215 B	SC (L)	29.04	29.04	14.61	14.61	55	0.50	23			1.36		0.45	0.31	0.22	0.07	0.80	8.23	0.84	11.44
Total U.A.: 215 B								23			1.36		0.45	0.31	0.22	0.07	0.80	8.23	0.84	11.44
222 A	FA	21.33	21.33	11.67	11.67	85	0.28	6			0.42		0.10	0.16	0.11	0.03	0.05	0.83	0.14	1.70
	GO (L)	22.80	22.24	15.00	15.00	85	0.41	35			0.93		1.12	1.25	0.65	0.21	0.76	9.32	0.93	14.24
Total U.A.: 222 A								41			1.35		1.22	1.41	0.76	0.24	0.81	10.15	1.07	15.94
Total General U.A.								69			3.46		1.93	1.90	1.06	0.33	1.75	19.74	2.11	30.17

Șef Ocol,

TAMAN IOAN GHEORGHE




Întocmit,



Birou Fond Forestier,



Verificat,



Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 214 A 12.1 ha GF:1-2A SUP:M
TS:5241 TP:4215 SOL:3107

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 400 - 700 m
* LITIERĂ: continuă - subțire
* TIP FLORĂ: Festuca altissima
* Parțial derivat relativ-echien
* COMP.ACTUALĂ: 4FA 3ME 1SC 1FR 1PAM
* COMP.TEL: 6FA 2PAM1FR 1SC
* SORT:

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ
*	*	*	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE*
*	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
*														ha
FA	4	LT	50	18	14	4	M	.5	RN	S	0.32	57	690	2.6
ME	3	ÎN	50	18	14	5	I	.6	RN	S	0.24	32	387	1.1
PAM	1	P	50	20	15	3	I	.5	NEC	S	0.08	14	169	0.3
FR	1	P	50	26	17	3	M	.5	NEC	S	0.08	18	218	0.7
SC	1	LT	50	24	16	4	M	.5	NEC	FS	0.08	10	121	0.4
* Total			50			4					0.80	131	1585	5.1*

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
* SEM.UTIL:
* SUBARB:Mcș.,Păd. /0.1S B
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S

* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* LUCR.PROP:RĂRITURI /0.5S

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,CI.Consistență:0,8-0,9.
* Variație dimensională.
* T.ig./2005-2,3ha/22mc;/2006-0,5ha/1mc;/2007-13,2ha/3mc.
* T.ig./2008-13,2ha/3mc;/2011-13,2ha/5mc.

* 214 B 2.6 ha GF:1-2A SUP:M
TS:5112 TP:5172 SOL:9604

* Fund de vale frământat EXPOZIȚIE:SV
* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 400 - 650 m
* LITIERĂ: continuă - subțire
* TIP FLORĂ: Luzula albida-Carex montana
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien
* COMP.ACTUALĂ: 9SC 1DT
* COMP.TEL:10SC
* SORT:

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ
*	*	*	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE*
*	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
*														ha
SC	5	LT	55	28	18	4		.5	NEC	S	0.35	56	146	0.1
SC	4	LT	40	24	16	4	M	.5	NEC	S	0.28	36	94	0.1
DT	1	LT	60	24	17	4	G	.6	RN	N	0.07	14	36	0.4
* Total			55			4					0.70	106	276	0.6*

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
* SEM.UTIL:
* SUBARB:
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S
* uscare puternică
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT=CA,GO.Consistență:0,7-0,8.
* Variație dimensională.
* T.ig./2005-3,1ha/6mc;/2006-0,1ha/1mc;/2013-1,0ha/52mc.

* 215 A 6.7 ha GF:1-2A SUP:M
TS:5112 TP:5172 SOL:9604

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 400 - 630 m
* LITIERĂ: lipsă
* TIP FLORĂ: Luzula albida
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien
* COMP.ACTUALĂ: 6PIN2PI 1FA 1DT
* COMP.TEL: 6PIN2PI 1FA 1DT
* SORT:

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ
*	*	*	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE*
*	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
*														ha
PIN	6	P	50	18	13	4		.6	NEC	N	0.48	87	583	2.8
PI	2	P	50	20	14	4	I	.6	NEC	N	0.16	33	221	1.0
FA	1	LT	80	26	17	5	M	.5	RN	S	0.08	19	127	0.5
DT	1	P	50	18	14	5	I	.5	NEC	S	0.08	12	80	0.5
* Total			50			4					0.80	151	1011	4.8*

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
* SEM.UTIL:
* SUBARB:
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S
* uscare slabă
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT=CA,SC,ME.
* Consistență:0,7-0,8.Variație dimensională.
* ACC.II/2005-0,6ha/2mc.

CONFORM CU ORIGINALUL

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

ELM	P	M	VĂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	TERE
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
* 215 B														
* 215B+UB I Săsciori SUP:M														
* 6.6 ha GF:1-2A SOL:9604														
* TS:5112 TP:5172 EXPOZIȚIE:SV														
* Versant superior ondulat														
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 560 - 810 m														
* LITIERĂ: întreruptă - subțire														
* TIP FLORĂ: Luzula albida														
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien														
* COMP.ACTUALĂ:10SC														
* COMP.ȚEL:10SC														
* SORT:														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S														
* uscarea mijlocie ,50% tulpini nesănăt.														
* POLUARE:														
* EROZIUNE:														
* LUCR.EXEC:														
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE														
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI														
* Total 55 4 0.60 65 429 0.2*														
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0,5-0,6.														
* Variație dimensională.														

ELM	P	M	VĂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	TERE
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
* 215 C														
* 215C+UB I Săsciori SUP:M														
* 3.7 ha GF:1-2A SOL:2405														
* TS:5231 TP:4241 EXPOZIȚIE:SV														
* Versant superior ondulat														
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 620 - 810 m														
* LITIERĂ: continuă - subțire														
* TIP FLORĂ: Vaccinium-Luzula														
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien														
* COMP.ACTUALĂ: 6PI 3PIN1ME														
* COMP.ȚEL: 6PI 3PIN1DT														
* SORT:														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:uscarea slabă														
* POLUARE:														
* EROZIUNE:														
* LUCR.EXEC:														
* LUCR.PROP:RĂRITURI /0.5S														
* Total 50 4 0.80 150 555 4.9*														
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA.Consistență::0,7-0,8.														
* Variație dimensională.														

ELM	P	M	VĂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	TERE
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
* 215 D														
* 215D+UB I Săsciori SUP:M														
* 0.6 ha GF:1-2A SOL:2405														
* TS:5231 TP:4241 EXPOZIȚIE:SV														
* Versant superior ondulat														
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 750 - 880 m														
* LITIERĂ: continuă - normală														
* TIP FLORĂ: Luzula albida														
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien														
* COMP.ACTUALĂ:10FA														
* COMP.ȚEL: 6FA 2PI 1PAM1CI														
* SORT:														
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:80% tulpini nesănăt.														
* uscarea mijlocie														
* POLUARE:														
* EROZIUNE:														
* LUCR.EXEC:														
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE														
* ÎMPĂDURIRI (DUPĂ TĂIERI DE REGEN.)														
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR														
* Total 165 5 0.40 105 63 0.1*														
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SC,ME.Arboret rău conformat.														

CONFORM
CU ORIGINALUL

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 221F2/UB I Săsciori *ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*
 * 221F2 0.8 ha GF:1-2A SUP: *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ TERE*
 * TS: TP: SOL: * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *
 * Versant inferior frământat EXPOZIȚIE:S
 * ÎNCLINARE:50g ALTITUDINE: 410 - 430 m
 * LITIERĂ:
 * TIP FLORĂ:
 * COMP.ACTUALĂ:
 * COMP.ȚEL:
 * SORT:
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
 * SEM.UTIL:
 * SUBARB:
 * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.7S
 * POLUARE:
 * EROZIUNE:
 * LUCR.EXEC:
 * LUCR.PROP:

* 222 A/UB I Săsciori *ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*
 * 222 A 21.0 ha GF:1-2A SUP:M *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ TERE*
 * TS:5132 TP:5131 SOL:2401 * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV
 * ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 430 - 770 m
 * LITIERĂ: continuă - subțire
 * TIP FLORĂ: Luzula albidă
 * Natural fundam.subproductiv relativ-echien *CA 9 LT 85 26 18 4 .5 RN S 0.72 186 3906 2.3*
 * COMP.ACTUALĂ: 9GO 1CA *CA 1 LT 85 24 20 4 M .5 RN S 0.08 20 420 0.4*
 * COMP.ȚEL: 9GO 1DT
 * SORT:
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
 * SEM.UTIL:
 * SUBARB:
 * DATE COMPL:dobor.destul de frecv.
 * uscarea slabă
 * POLUARE:
 * EROZIUNE:
 * LUCR.EXEC:
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

* 222 B/UB I Săsciori *ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*
 * 222 B 0.3 ha GF:1-1C SUP:A *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ TERE*
 * TS:5132 TP:5231 SOL:2401 * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:SV
 * ÎNCLINARE: 6g ALTITUDINE: 440 m
 * LITIERĂ: continuă - subțire
 * TIP FLORĂ: Asarum-Stellaria
 * Total derivat de prod.mijloc. relativ-echien *CA 9 LT 70 24 20 3 .6 RN N 0.45 114 34 2.8*
 * COMP.ACTUALĂ: 9CA 1DT *DT 1 LT 70 28 21 3 M .5 RN N 0.05 14 4 0.3*
 * COMP.ȚEL: 5FA 3GO 1PAM1CI
 * SORT: CA -Mijlociu și subțire
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 50 ani
 * SEM.UTIL:
 * SUBARB:
 * DATE COMPL:
 * POLUARE:
 * EROZIUNE:
 * LUCR.EXEC:
 * LUCR.PROP:T.RASE, ÎMPĂDURIRI
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR

CONFORM
CU ORIGINALUL