



**OCOLUL SILVIC HOREA APUSENI S.R.L.**  
Nr. Inreg. Of. Com. J01/965/2006; C.U.I.: RO 19024060  
Sediul: Com. Garda de sus, Str. Izvoarele, Nr. 29, Jud. Alba  
Tel. / Fax: 0258/777005; Tel. Mobil 0766/764859  
E-mail: [os.horea.apuseni.ra@gmail.com](mailto:os.horea.apuseni.ra@gmail.com)  
Cont: RO65RNCB0008021207350001  
Banca : BCR Campeni

Nr. 2820. / 11.08.2023

**CATRE**

**GARDA FORESTIERA CLUJ**

- Fax -0264415266

- e-mail [secretariat@cluj.gardaforestiera.ro](mailto:secretariat@cluj.gardaforestiera.ro)

In conformitate cu Adresa d-voastra nr. 12133/29.09.2016 privind procedura de Aprobare a actelor de punere in valoare de produse accidentale va notificam :

**Datele APV :**

- Numar si denumire : 2416/2300022606280. Nedei II, SUMAL-2 - VERIFICAT,
- Ocol Silvic Horea Apuseni, U.P.I Vadu Motilor
- U.a : 6B, 7B
- Suprafata APV : 5,5 ha
- Volum : 241,76 mc
- Proprietar : Primaria Vadu Motilor
- Natura produselor : Acc I
- Suprafata (ha) ce trebuie impadurita : - 0 ha
- Factorii destabilizatori ce au afectat arboretul : uscaturi si doborituri de vint
- -APV face obiectul depasirii prevederii posibilitatii (da/nu)-Nu depaseste posibilitatea pe UP-Nu
- APV face obiectul modificarii prevederilor amenajamentului(da/nu)-NU.
- -APV provine din proprietati mai mici de 10 ha(da/nu)-Nu
- -APV este situate in afara arealului (da/nu)-Nu
- -Durata de valabilitate a amenajamentului : 01.01.2013 - 31.12.2022, cu prelungire pina la 31.12.2023, conform O.G.177 /14.12.2022, pt modificarea si completarea L.46 /2008
- -Punerea in valoare s-a facut in arborete fara restrictii privind protectia mediului

**Anexam:**

- APV intocmit in SUMAL, faza VERIFICAT, verificat si avizat
- Copie dupa descrierea parcelara : 6B, 7B
- Copie dupa Avizul CTAS nr. 564 / 20.02.2014
- Fotografii.
- Contract prestari servicii silvice

Sef Ocol  
ing.Petruse Felician



Fond Forestier  
ing. Virciu Petru Nicolae

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300022606280


Unitate de Producție: I - Vadu Motilor

Denumire A.P.V.: 2416 Nedei II

|  |                |                      |            |          |                     |        |            |         |            |  |             |                  |            |                 |      |               |          |       |            |        |
|--|----------------|----------------------|------------|----------|---------------------|--------|------------|---------|------------|--|-------------|------------------|------------|-----------------|------|---------------|----------|-------|------------|--------|
| Suprafață totală act - (ha): 5.5<br>Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I<br>Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE<br>Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE<br>Data inventarierii: 08.08.2023<br>Anul exploatarei: 2023<br>Procedul de inventariere: FIR CU FIR<br>Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: AB0513<br>Accesibilitate: 501-1000 |                |                      |            |          |                     |        |            |         |            | informații privind N.T.S.M.                                  |             |                  |            | Grupa de specii |      | Nr. de arbori | Volum    |       |            |        |
| Stâncării pe - (ha):<br>Arbori putregăioși - (buc):<br>cu un volum de - (mc):<br>iescării - (buc):<br>cu un volum de - (mc):   |                |                      |            |          |                     |        |            |         |            | Rășinoase<br>FAG<br>Quercinee<br>Diverse tari<br>Diverse moi |             | 798              | 241.76     |                 |      |               |          |       |            |        |
| TOTAL:   |                |                      |            |          |                     |        |            |         |            | 798  |             | 241.76           |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| Specia   |                | SORTARE DIMENSIONALĂ |            |          |                     |        |            |         | Lemn lucru | Coajă  | Lemn de foc |                  | Volum brut |                 |      |               |          |       |            |        |
|  |                | G1                   | G2         | G3       | M1                  | M2     | M3         | LS      |            |  | Total       | VF               |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| MOLID  |                | 0.25                 | 38.74      | 44.21    | 66.71               | 20.32  |            | 6.69    | 176.92     | 20.50  | 44.34       | 0.08             | 241.76     |                 |      |               |          |       |            |        |
| TOTAL  |                | 0.25                 | 38.74      | 44.21    | 66.71               | 20.32  |            | 6.69    | 176.92     | 20.50  | 44.34       | 0.08             | 241.76     |                 |      |               |          |       |            |        |
| U.A.   | Suprafață (ha) |                      | Vârsta ani | Panta G  | Semintis utilizabil |        |            |         |            |  |             | Total volum brut |            |                 |      |               |          |       |            |        |
|  | Par cursă      | UA                   |            |          | %                   | S. tot | Compoziție |         |            |  | H.          |                  |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| 6B   | 0.50           | 1.70                 | 55         | 15.00    |                     |        | 0          |         |            |  |             | 16.45            |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| 7B   | 5.00           | 11.60                | 55         | 15.00    |                     |        | 0          |         |            |  |             | 225.31           |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| U.A.   | MO             | Volum                |            |          |                     |        |            |         |            |  |             |                  |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| 6B   | 16.45          | 16.45                |            |          |                     |        |            |         |            |  |             |                  |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| 7B   | 225.31         | 225.31               |            |          |                     |        |            |         |            |  |             |                  |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| Total  | 241.76         | 241.76               |            |          |                     |        |            |         |            |  |             |                  |            |                 |      |               |          |       |            |        |
| U.A.   | Specia         | Diametre             |            | Înălțimi |                     | Vârsta | Vol. arb   | Nr. arb | Creștere   | Sortare dimensională   |             |                  |            |                 |      | Coajă         | Lemn foc |       | Volum brut |        |
|  |                | dt                   | dcg        | ht       | hc                  | a      |            |         |            | G1   | G2          | G3               | M1         | M2              | M3   | LS            |          | Total | VF         |        |
| 6B   | MO             | 19.20                | 19.52      | 15.48    | 15.48               | 55     | 0.24       | 70      |            | 0.84   | 2.08        | 5.12             | 1.64       |                 | 0.54 | 1.25          | 4.98     | 0.01  | 16.45      |        |
| Total U.A.: 6B   |                |                      |            |          |                     |        |            | 70      |            | 0.84   | 2.08        | 5.12             | 1.64       |                 | 0.54 | 1.25          | 4.98     | 0.01  | 16.45      |        |
| 7B   | MO             | 21.46                | 23.28      | 17.08    | 17.08               | 55     | 0.31       | 728     |            | 0.25   | 37.90       | 42.13            | 61.59      | 18.68           |      | 6.15          | 19.25    | 39.36 | 0.07       | 225.31 |
| Total U.A.: 7B   |                |                      |            |          |                     |        |            | 728     |            | 0.25   | 37.90       | 42.13            | 61.59      | 18.68           |      | 6.15          | 19.25    | 39.36 | 0.07       | 225.31 |
| Total General U.A.   |                |                      |            |          |                     |        |            | 798     |            | 0.25   | 38.74       | 44.21            | 66.71      | 20.32           |      | 6.69          | 20.50    | 44.34 | 0.08       | 241.76 |

Șef Ocol,

PETRUSE DOREL-FELICIAN



Intocmit,

*[Signature]*

Birou Fond Forestier,

*[Signature]*

Verificat,

*[Signature]*

5 C 3,9 HA GF-1-5M SUP:A TS:2311 TP:1153  
 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: SV  
 INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1500,0 - 1550,0 M.  
 LIT: subț. intr. TPFL: Vaccinium  
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien  
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO  
 COMPOZIȚIA TEL: 9MO ILA  
 SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:90 ani

SEM UTIL: 10MO /0,4 S, mixt  
 SUBARB:  
 DATECOMP:Alte date compl., Doborâturi destul de frecv.,  
 Rupturi destul de frecv.,  
 POL: ERZ  
 LUCRĂRIEXEC: 2004 - T. igienă; 2007 - T. accidentale  
 LUCRĂRIPROP: T. succesive margine de masiv  
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului, completări

| ELM   | P | M  | VR  |    |    | C | AM | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |     |     | CRES |  |   |  |  |    |     |     |    |
|-------|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|-----|------|--|---|--|--|----|-----|-----|----|
| ARB   | R | RE | STA | D  | H  | L | ES | AG | NIENTA | TA | -    | MC/   | MC/ | MC/ |      |  |   |  |  |    |     |     |    |
|       | P | GE | ANI | CM | M  | P | TE | AJ |        | LI | CONS | HA    | UA  | HA  |      |  |   |  |  |    |     |     |    |
| MO    | 4 | IN | 60  | 24 | 17 | 4 | M  | 2  | RN     | S  | 020  | 82    | 320 | 21  |      |  |   |  |  |    |     |     |    |
| MO    | 6 | IN | 90  | 34 | 22 | 4 |    | 3  | RN     | S  | 030  | 102   | 398 | 23  |      |  |   |  |  |    |     |     |    |
| Total |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |     |     | 90   |  | 4 |  |  | 05 | 184 | 718 | 44 |

6 A 42,5 HA GF-2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153  
 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: S  
 INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1400,0 - 1550,0 M.  
 LIT: subț. intr. TPFL: Vaccinium  
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien  
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO  
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO  
 SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:  
 SUBARB:Inp., Anin verde /0,1 pe 0,2S mixt  
 DATECOMP:Alte date compl., Doborâturi izolate,  
 Rupturi izolate,  
 POL: ERZ  
 LUCRĂRIEXEC: 2011 - T. igienă; 2011 - T. accidentale  
 LUCRĂRIPROP: T. igienă

| ELM   | P  | M  | VR  |    |    | C | AM | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |       |     | CRES |  |   |  |  |    |     |       |    |
|-------|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|------|--|---|--|--|----|-----|-------|----|
| ARB   | R  | RE | STA | D  | H  | L | ES | AG | NIENTA | TA | -    | MC/   | MC/   | MC/ |      |  |   |  |  |    |     |       |    |
|       | P  | GE | ANI | CM | M  | P | TE | AJ |        | LI | CONS | HA    | UA    | HA  |      |  |   |  |  |    |     |       |    |
| MO    | 10 | IN | 80  | 34 | 22 | 4 |    | 3  | RN     | S  | 070  | 351   | 14918 | 62  |      |  |   |  |  |    |     |       |    |
| Total |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |       |     | 80   |  | 4 |  |  | 07 | 351 | 14918 | 62 |

5 B 1,7 HA GF-2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153  
 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: N  
 INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1550,0 - 1550,0 M.  
 LIT: subț. intr. TPFL: Vaccinium  
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien  
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO  
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO  
 SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:  
 SUBARB:Inp., Anin verde /0,1 pe 0,1S mixt  
 DATECOMP:Alte date compl., Doborâturi izolate,  
 Rupturi destul de frecv.,  
 POL: ERZ  
 LUCRĂRIEXEC:  
 LUCRĂRIPROP: râriri pe 0,4S

| ELM   | P  | M  | VR  |    |    | C | AM | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |     |     | CRES |  |   |  |  |    |     |     |    |
|-------|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|-----|------|--|---|--|--|----|-----|-----|----|
| ARB   | R  | RE | STA | D  | H  | L | ES | AG | NIENTA | TA | -    | MC/   | MC/ | MC/ |      |  |   |  |  |    |     |     |    |
|       | P  | GE | ANI | CM | M  | P | TE | AJ |        | LI | CONS | HA    | UA  | HA  |      |  |   |  |  |    |     |     |    |
| MO    | 10 | IN | 55  | 18 | 16 | 4 |    | 1  | RN     | S  | 080  | 254   | 432 | 85  |      |  |   |  |  |    |     |     |    |
| Total |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |     |     | 55   |  | 4 |  |  | 08 | 254 | 432 | 85 |

7 A 15,5 HA GF-1-5M SUP:A TS:2311 TP:1153  
 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: N  
 INCLINAREA: 20 G, ALTITUDINE: 1400,0 - 1550,0 M.  
 LIT: subț. intr. TPFL: Vaccinium  
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien  
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO  
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO  
 SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:85 ani

SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt  
 SUBARB:Inp., Anin verde /0,1 pe 0,1S mixt  
 DATECOMP:Doborâturi destul de frecv., Rupturi destul de frecv.,  
 Alte date compl.  
 POL: ERZ  
 LUCRĂRIEXEC: 2008 - T. igienă; 2011 - T. accidentale  
 LUCRĂRIPROP: T. succesive margine de masiv  
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului

| ELM   | P  | M  | VR  |    |    | C | AM | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |      |     | CRES |  |   |  |  |    |     |      |    |
|-------|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|-----|------|--|---|--|--|----|-----|------|----|
| ARB   | R  | RE | STA | D  | H  | L | ES | AG | NIENTA | TA | -    | MC/   | MC/  | MC/ |      |  |   |  |  |    |     |      |    |
|       | P  | GE | ANI | CM | M  | P | TE | AJ |        | LI | CONS | HA    | UA   | HA  |      |  |   |  |  |    |     |      |    |
| MO    | 10 | IN | 85  | 30 | 21 | 4 |    | 2  | RN     | S  | 060  | 263   | 4077 | 50  |      |  |   |  |  |    |     |      |    |
| Total |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |     | 85   |  | 4 |  |  | 06 | 263 | 4077 | 50 |

7 B 11,6 HA GF:2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153  
 SOL: 4102 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N  
 INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1500,0 - 1550,0 M.  
 LIT: subj. intr. TIPFL: Vaccinium  
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien  
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO  
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO  
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP:100 ani

| ELM  | P | M  | VR  |    |    | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM |      | CRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| ARB  | R | RE | STA | D  | H  | L | ES | AG | NIENTA | TA | -    | MC/   | MC/  | MC/  |
|  | P | GE | ANI | CM | M  | P | TE | AJ |        | LI | CONS | HA    | UA   | HA   |
| MO   | 9 | IN | 55  | 18 | 15 | 4 |    | 1  | RN     | N  | 0,72 | 207   | 240  | 76   |
| MO   | 1 | IN | 85  | 36 | 22 | 4 | M  | 2  | RN     | S  | 0,08 | 40    | 464  | 07   |
| SEM UTIL:                                    |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| SUBARB: Anin verde, Inp. /0,1 pe 0,1S mixt   |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| DATECOMP: Alte date compl., Rupturi izolate, |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| Doborâturi izolate,                          |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| POL: ERZ                                     |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| LUCRĂRIEXEC: 2005 - T. igienă                |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| LUCRĂRIPROP: rărituri pe 0,4S                |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| Total  |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
|  |   |    | 55  |    |    | 4 |    |    |        |    | 08   | 247   | 2865 | 83   |

8 A 25,9 HA GF:1-5M SUP:A TS:2311 TP:1153  
 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: N  
 INCLINAREA: 20 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1450,0 M.  
 LIT: subj. intr. TIPFL: Vaccinium  
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien  
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO  
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO  
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP:100 ani

| ELM  | P  | M  | VR  |    |    | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM |      | CRES |
|--|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| ARB  | R  | RE | STA | D  | H  | L | ES | AG | NIENTA | TA | -    | MC/   | MC/  | MC/  |
|  | P  | GE | ANI | CM | M  | P | TE | AJ |        | LI | CONS | HA    | UA   | HA   |
| MO   | 10 | IN | 80  | 28 | 22 | 4 |    | 3  | RN     | N  | 0,70 | 351   | 9091 | 62   |
| SEM UTIL: 10MO /0,3 S, mixt                          |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| SUBARB: Anin verde, Inp. /0,1 pe 0,1S mixt           |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| DATECOMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,       |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| Alte date compl.,                                    |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| POL: ERZ   |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| LUCRĂRIEXEC: 2011 - T. igienă; 2011 - T. accidentale |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| LUCRĂRIPROP: T. igienă                               |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| Total  |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
|  |    |    | 80  |    |    | 4 |    |    |        |    | 07   | 351   | 9091 | 62   |

8 B 7,2 HA GF:2-1B SUP:A TS:2311 TP:1153  
 SOL: 4102 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N  
 INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1450,0 - 1550,0 M.  
 LIT: subj. intr. TIPFL: Vaccinium  
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurica  
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO  
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO  
 SORT: VÂRSTA EXP:100 ani

| ELM  | P | M  | VR  |    |    | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM |      | CRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| ARB  | R | RE | STA | D  | H  | L | ES | AG | NIENTA | TA | -    | MC/   | MC/  | MC/  |
|  | P | GE | ANI | CM | M  | P | TE | AJ |        | LI | CONS | HA    | UA   | HA   |
| MO   | 9 | IN | 55  | 20 | 16 | 4 |    | 1  | RN     | N  | 0,72 | 229   | 1649 | 76   |
| MO   | 1 | IN | 95  | 40 | 23 | 4 | I  | 2  | RN     | S  | 0,08 | 43    | 310  | 06   |
| SEM UTIL:  |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| SUBARB: Anin verde, Inp. /0,1 pe 0,1S mixt           |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| DATECOMP: Alte date compl., Doborâturi izolate,      |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| Rupturi izolate,                                     |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| POL: ERZ   |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| LUCRĂRIEXEC: 2005 - T. igienă; 2010 - T. accidentale |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| LUCRĂRIPROP: rărituri pe 0,5S                        |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| Total  |   |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
|  |   |    | 55  |    |    | 4 |    |    |        |    | 08   | 272   | 1989 | 82   |

8 C 5,5 HA GF:1-5M SUP:A TS:2311 TP:1153  
 SOL: 4102 Versant ondulat, EXPOZ.: N  
 INCLINAREA: 15 G, ALTITUDINE: 1400,0 - 1500,0 M.  
 LIT: subj. intr. TIPFL: Vaccinium  
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien  
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO  
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO  
 SORT: MO Mijl.-gros, cel., constr., cher. VÂRSTA EXP:100 ani

| ELM  | P  | M  | VR  |    |    | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM |      | CRES |
|--|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| ARB  | R  | RE | STA | D  | H  | L | ES | AG | NIENTA | TA | -    | MC/   | MC/  | MC/  |
|  | P  | GE | ANI | CM | M  | P | TE | AJ |        | LI | CONS | HA    | UA   | HA   |
| MO   | 10 | IN | 70  | 24 | 18 | 4 |    | 2  | RN     | N  | 0,70 | 264   | 1452 | 67   |
| SEM UTIL: 10MO /0,3 S, mixt                              |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| SUBARB: Anin verde, Inp. /0,1 pe 0,1S mixt               |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| DATECOMP: Alte date compl., Doborâturi destul de frecv., |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| Rupturi destul de frecv.,                                |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| POL: ERZ   |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| LUCRĂRIEXEC: 2005 - T. igienă; 2011 - T. accidentale     |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| LUCRĂRIPROP: T. igienă                                   |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
| Total  |    |    |     |    |    |   |    |    |        |    |      |       |      |      |
|  |    |    | 70  |    |    | 4 |    |    |        |    | 07   | 264   | 1452 | 67   |

**MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE**  
**DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI PISCICULTURĂ**  
Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură

**AVIZ CTAS nr. 564 din 20.02.2014**

pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând  
comunei Vadu Moșilor, Unitatea de Producție I Vadu Moșilor, județul Alba

**1. Au participat la ședința de avizare:**

Președinte de ședință: Gelu Puiu  
Membri CTAS: Danuț Iacob, Angela Maria Iancu, Ștefan Moisa, Florin Achim, Ștefan Tamas,  
Banu Constantin, Liviu Filip, Nastasă Liviu, Gheorghe Gheorghijă.

**2. Din analiza făcută în cadrul ședinței de avizare a rezultat:**

- amenajamentul silvic al fondului forestier, proprietate publică aparținând comunei Vadu Moșilor, Unitatea de Producție I Vadu Moșilor, județul Alba, s-a elaborat de S.C. Omni SRL Timișoara, șef proiect ing. Gabriel Sima, expert CTAP dr. ing. Constantin Banu.
- amenajamentul silvic al fondului forestier, proprietate publică aparținând comunei Vadu Moșilor, Unitatea de Producție I Vadu Moșilor, județul Alba, a fost avizat cu procesul verbal CTAP nr. 8 din 13.05.2013, recepționat de beneficiar și verificat de I.T.R.S.V. Cluj Napoca.
- perioada de aplicare a amenajamentului silvic al fondului forestier, proprietate publică aparținând comunei Vadu Moșilor, Unitatea de Producție I Vadu Moșilor, județul Alba este 01.01.2013 - 31.12.2022.

**3. Cu ocazia examinării amenajamentului, Comisia a constatat următoarele:**

Documentele privind proprietatea: Titlurile de proprietate nr. 2 din 02.12.2002, nr. 2 din 20.04.2002 și nr. 483 din 10.07.2002.

Suprafața inclusă în amenajament este de 1180,0 ha, a făcut parte din O.S. Someșul Rece (U.P. III și U.P. I) și O.S. Valea Arieșului (U.P. II Albac și U.P. III Valea Bistriței) și are ca folosințe: păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi - 1174,4 ha din care terenuri de reîmpădurit - 171,2 ha terenuri afectate gospodăririi silvice - 5,6 ha.

- Suprafața încadrată în grupa I funcțională este de 880,1 ha;
- Suprafața încadrată în grupa a II a funcțională este de 294,3 ha.
- Structura fondului forestier (date medii):  
compoziție: 95MO 4FA 1CA; vârsta medie: 73 ani; volumul la ha: 315 mc; consistența medie: 0,70; clasa de producție medie: III.4; indicele de creștere curentă: 6,6 mc/an/ha; fond lemnos total: 316182 mc.

**Procesul de producție s-a organizat în următoarele subunități de gospodărire:**

S.U.P. A - Codru regulat - sortimente obișnuite: .....957,9 ha.  
S.U.P. M - Păduri supuse regimului de conservare deosebită: .....45,3 ha.

**Bazele de amenajare:**

- regim: codru;
- compoziția țel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;
- tratamente: tăieri succesive;
- exploatabilitatea: de protecție pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională și tehnică pentru arboretele încadrate în grupa a II a funcțională;
- ciclu: S.U.P. A - 100 ani.

**Posibilitatea:**

- Posibilitatea de produse principale: 3190 mc/an;
- Posibilitatea de produse secundare: 463 mc/an, din care răniuri 461 mc/an;
- Volum maxim posibil de extras prin lucrări de conservare: -

- Lucrări prevăzute în deceniul în curs:
- ajutorarea regenerării naturale: 150,8 ha;
  - îngrijirea culturilor tinere: 336,3 ha;
  - degajări: 9,1 ha;
  - curățiri: 4,4 ha, 26 mc;
  - rărituri: 129,3 ha, 4605 mc;
  - tăieri de regenerare: 196,5 ha, 31904 mc, din care:
    - tăieri succesive: 196,5 ha, 31904 mc;
  - tăieri de igienă: 506,8 ha, 3901 mc;
  - tăieri de conservare:
  - împăduriri: 200,5 ha.

**4. Concluzii rezultate:**

Se propune avizarea favorabilă a amenajamentului silvic al fondului forestier, proprietate publică aparținând comunei Vadu Moșilor, Unitatea de Producție I Vadu Moșilor, județul Alba. În cazul suprafețelor cuprinse în perimetrele ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000, beneficiarul va parcurge procedura legală de avizare de mediu.

**5. Comisia:**

**AVIZEAZĂ FAVORABIL**

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Vadu Moșilor, Unitatea de Producție I Vadu Moșilor, județul Alba

6. Difuzarea prezentului aviz către toți factorii interesați se va face prin grija secretariatului CTAS la minister.

Președinte CTAS,  
Secretar de Stat

Gelu BUIU



