



Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.

515600 Cugir, Str. Serelor nr. 6, jud. Alba, J 01/177/2004, RO 16181981, RO68 RNCB
0009 0215 1785 0001 BCR Cugir, tel: 0258 770 128, e-mail: ossapcea_cugir @
yahoo.com, sait: www.ossapceacugir.ro

Nr. 2376 din 16.08.2023

Catre, GARDA FORESTIERA CLUJ NAPOCA

Prin prezenta va informam ca in proprietatea Comunei Sasciori din cadrul Ocolului Silvic Sapcea Cugir R.A. s-au pus in valoare produse accidentale I in volum de 86.68 mc conform APV nr. 2300048502530 denumire 3737 CRUCI, U.P. IV Sasciori, u.a. 134C, 156A, 175A, 176, 177 destabilizatori care au afectat arboretul fiind doboraturi, rupturi de vant si uscare. Comuna Sasciori are contract de prestari servicii silvice cu Ocolul Silvic Sapcea Cugir R.A. nr. 3542 din 02.05.2019, Proces Verbal de Punere in Posesie, nr. 1659 din 07.03.2003.

Suprafata parchetului nu se afla in arii protejate.

Nu necesita modificare de amenajament.

Amenajamentul silvic a intrat in vigoare la data de 01.01.2015 si are o durata de valabilitate 10 ani, respectiv pana la data de 31.12.2024.

Posibilitatea amenajamentului silvic nu s-a depasit.

*Sef Ocol,
Ing. Taman Ioan Gheorghe*

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300048502530

Unitate de Producție: 1 - Săsciori
Denumire A.P.V.: 3737 CRUCI

Suprafață totală act - (ha): 73.0 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 11.08.2023 Anul exploatării: 2023 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0204 Accesibilitate: 251-500	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
	Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 16 cu un volum de - (mc): 3.95 Ieșcarii - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG	32	30.85
		Quercinee Diverse tari Diverse moi	31 73	29.48 26.35
Total:			136	86.68

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG	2.22	12.09		1.55	0.97	0.39	0.05	17.27	0.99	12.59	1.96	30.85
GORUN (L)	0.33	7.37		1.86	0.97	0.28	0.06	10.87	1.71	16.90	1.54	29.48
CARPEN		5.17		2.13	2.18	1.91	1.16	12.55	1.17	12.63	2.06	26.35
TOTAL	2.55	24.63		5.54	4.12	2.58	1.27	40.69	3.87	42.12	5.56	86.68

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Seminiș utilizabil				Total volum brut	
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție			H.
134 C	16.00	17.80	105	25.00				0		25.61
156 A	11.00	13.50	65	32.00				0		17.97
175 A	10.00	20.40	100	42.00				0		9.14
176	19.00	43.90	105	39.00				0		18.07
177	17.00	39.80	145	48.00				0		15.89

U.A.	FA	CA	GO (L)	Volum
134 C			25.61	25.61
156 A	16.74	1.23		17.97
175 A	9.14			9.14
176	4.97	13.10		18.07
177		12.02	3.87	15.89
Total	30.85	26.35	29.48	86.68

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crestere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut		
		dt	dca	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF			
134 C	GO (L)	33.04	33.04	19.56	19.56	105	1.02	25		0.33	6.48		1.43	0.76	0.21	0.03	1.43	14.94	1.33	25.61		
Total U.A.: 134 C																						
156 A	FA	40.15	40.15	20.08	20.08	65	1.29	13		1.52	7.49		0.63	0.36	0.15		0.56	6.03	1.03	16.74		
	CA	38.00	38.00	19.00	19.00	65	1.23	1			0.39		0.06	0.04	0.01		0.05	0.68	0.09	1.23		
Total U.A.: 156 A																						
175 A	FA	34.80	34.80	17.70	17.70	100	0.91	10		0.22	3.33		0.40	0.30	0.13	0.02	0.27	4.47	0.58	9.14		
Total U.A.: 175 A																						
176	FA	29.11	29.11	15.22	15.22	105	0.55	9		0.48	1.27		0.52	0.31	0.11	0.03	0.16	2.09	0.35	4.97		
	CA	20.93	22.13	13.71	13.71	105	0.32	41			2.46		1.14	1.17	1.16	0.66	0.62	5.89	1.04	13.10		
Total U.A.: 176																						
177	GO (L)	28.33	28.33	15.83	15.83	145	0.64	6			0.89		0.43	0.21	0.07	0.03	0.28	1.96	0.21	3.87		
	CA	22.26	22.32	14.10	14.10	145	0.39	31			2.32		0.93	0.97	0.74	0.50	0.50	6.06	0.93	12.02		
Total U.A.: 177																						
Total General U.A.																						

Șef Ocol,

TAMAN IOAN GHEORGHE



Întocmit,



Birou Fond Forestier,



Verificat,



Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

* DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ		
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha *	
* 134 B															
* 134C%/UB I Săsciori															
* 2.2 ha GF:1-2A SUP:M															
* TS:5132 TP:5131 SOL:2401															
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV															
* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 400 m															
* LITIERĂ: continuă - subțire															
* TIP FLORĂ: Festuca altissima															
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien															
PI	9	P	105	38	23	3			.6	NEC	N	0.63	289	636	3.2
DT	1	ÎN	105	36	23	4	M	.4	RN	N	0.07	22	48	0.2	
* COMP.ACTUALĂ: 9PI 1DT															
* COMP.ȚEL: 9PI 1DT															
* SORT: PI -Mijlociu și gros,cherest.,celuloză															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S															
* uscare slabă															
* POLUARE:															
* EROZIUNE:															
* LUCR.EXEC:															
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE															
* ÎMPĂDURIRI(DUPĂ TĂIERI DE REGEN.)															
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR															
* Total 105 3 0.70 311 684 3.4*															
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT-GO,SC,FA.Consistență:0,6-0,8.															
* Variație dimensională.															
* ACC.I/2006-0,9ha/12mc;/2007-1,6ha/20mc;/2005-1,6ha/7mc.															
* T.ig./2007-0,5ha/2mc;/2008-2,5ha/13mc;/2011-2,0ha/57mc.															
* T.cons./2005-2,5ha/5mc.															

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ		
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha *	
* 134 C															
* 134C%/UB I Săsciori															
* 17.8 ha GF:1-5H SUP:K															
* TS:5132 TP:5131 SOL:2401															
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV															
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE: 400 - 690 m															
* LITIERĂ: continuă - subțire															
* TIP FLORĂ: Festuca altissima															
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien															
* COMP.ACTUALĂ:10GO															
* COMP.ȚEL:10GO															
* SORT:															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:															
* POLUARE:															
* EROZIUNE:															
* LUCR.EXEC:															
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ															
GO	10	ÎN	105	40	25	3			.5	RN	N	0.80	368	6550	3.9
* Total 105 3 0.80 368 6550 3.9*															
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS;FA,SC,PI.Consistență:0,7-0,8															
* Variație dimensională.															
* Rezervatie de semințe pentru GO.Cod:GO-C150-6 (17.8ha).															
* T.ig./2007-7,5ha/27mc;/2008-10,0ha/25mc;/2010-5,0ha/14mc															
* T.ig./2011-2,0ha/6mc;/2012-2,0ha/6mc;/2013-2,0ha/6mc.															

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ	
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	mc/
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha *
* 134 D														
* 134DE/UB I Săsciori														
* 13.9 ha GF:2-1B SUP:A														
* TS:5242 TP:4212 SOL:3101														
* Versant frământat EXPOZIȚIE:NV														
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE: 460 - 650 m														
* LITIERĂ: continuă - subțire														
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum														
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien														
* COMP.ACTUALĂ: 5FA 2PI 1MO 1STR1DT														
* COMP.ȚEL: 5FA 2PI 2MO 1STR														
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea														
FA	4	ÎN	45	18	15	3	M	.2	RN	N	0.36	72	1001	3.6
PI	2	P	40	20	12	4	M	.2	NEC	N	0.18	28	389	1.3
MO	1	P	40	18	17	3	M	.0	NEC	N	0.09	31	431	1.3
DT	1	P	40	20	16	2	M	.2	NEC	N	0.09	16	222	0.9
FA	1	LT	40	12	13	3	M	.2	RN	N	0.09	14	195	0.9
STR	1	P	55	20	17	3	M	.4	NEC	N	0.09	21	292	0.9
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani														
* SEM.UTIL:														
* SUBARB:														
* DATE COMPL:uscare slabă														
* POLUARE:														
* EROZIUNE:														
* LUCR.EXEC:														
* LUCR.PROP:RĂRITURI														
* Total 45 3 0.90 182 2530 8.9*														
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT-GO,FR,SC.Consistență:0,9-1,0.														
* Variație dimensională.Uscare la MO,PI.														

CONFORM
CU ORIGINALUL

Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 156 A/UB I Săsciori *
 * 156 A 13.5 ha GF:1-2L SUP:A *
 * TS:5232 TP:4281 SOL:2401 *
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:E *
 * ÎNCLINARE:32g ALTITUDINE: 530 - 640 m *
 * LITIERĂ: lipsă *
 * TIP FLORĂ: Festuca altissima *
 * Natural fundam.subproductiv relativ-echien *
 * COMP.ACTUALĂ: 8FA 2CA *
 * COMP.ȚEL: 9FA 1DT *
 * SORT: FA -Mijlociu și gros,cherestea *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
 * SEM.UTIL: *
 * SUBARB: *
 * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *
 * POLUARE: *
 * EROZIUNE: *
 * LUCR.EXEC: *
 * LUCR.PROP:RĂRITURI /0.5S *

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ
												mc/	mc/	TERE*
*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	ha	ua	mc/
			ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
	P	G												ha
FA	8	ÎN	65	24	17	4		.5	RN	N	0.64	154	2079	5.1
CA	2	ÎN	65	16	15	5	M	.5	RN	N	0.16	26	351	0.8
* Total			65			4					0.80	180	2430	5.9*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:GO, PAM, ULM.
 * Variație dimensională.Rari preexistenți de FA.
 * Răr./2005-11.5ha/203mc;/2007-5.0ha/57mc;/2011-6.0ha/40mc
 * T.ig./2012-11.5ha/9mc.

* 156B+/UB I Săsciori *
 * 156 B 0.9 ha GF:1-2A SUP:M *
 * TS:5131 TP:5241 SOL:2405 *
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:SE *
 * ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 620 - 650 m *
 * LITIERĂ: lipsă *
 * TIP FLORĂ: Luzula albida *
 * Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien *
 * COMP.ACTUALĂ: 6GO 4FA *
 * COMP.ȚEL: 3GO 4FA 3PI *
 * SORT: GO -Mijlociu și subțire,construcții *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
 * SEM.UTIL: *
 * SUBARB: *
 * DATE COMPL:20% tulpini nesănăt. *
 * uscare slabă *
 * POLUARE: *
 * EROZIUNE: *
 * LUCR.EXEC: *
 * LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
 * ÎMPĂDURIRI (DUFĂ TĂIERI DE REGEN.) *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR *

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ
												mc/	mc/	TERE*
*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	ha	ua	mc/
			ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
	P	G												ha
GO	6	ÎN	165	56	13	5		.2	RN	FS	0.24	35	32	0.4
FA	4	ÎN	165	64	14	5	M	.2	RN	FS	0.16	29	26	0.2
* Total			165			5					0.40	64	58	0.6*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA.Arboret rău conformat.

* 156C/UB I Săsciori *
 * 156 C 2.4 ha GF:1-2L SUP:A *
 * TS:5212 TP:4261 SOL:9101 *
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:E *
 * ÎNCLINARE:33g ALTITUDINE: 570 - 680 m *
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire *
 * TIP FLORĂ: Luzula albida *
 * Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien *
 * COMP.ACTUALĂ: 6FA 3CA 1ME *
 * COMP.ȚEL: 8FA 2DT *
 * SORT: FA -Mijlociu și gros,cherestea *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
 * SEM.UTIL: *
 * SUBARB: *
 * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *
 * 10% tulpini nesănăt. *
 * POLUARE: *
 * EROZIUNE: *
 * LUCR.EXEC: *
 * LUCR.PROP:RĂRITURI *

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CREȘ
												mc/	mc/	TERE*
*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	ha	ua	mc/
			ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
	P	G												ha
FA	6	ÎN	60	20	15	4		.4	RN	N	0.48	95	228	3.9
CA	3	ÎN	60	14	11	5	M	.4	RN	N	0.24	24	58	1.3
ME	1	ÎN	60	24	16	4	M	.5	RN	N	0.08	14	34	0.3
* Total			60			4					0.80	133	320	5.5*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:GO, SC.Consistență:0.7-0.8.
 * Arboret rău conformat.
 * T.ig./2013-3.7ha/6mc.

CONFORM
 CU ORIGINALUL



Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 175 A	175 A/UB I Săsciori	13.5 ha	GF:1-2A1C	SUP:M	*ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ*		
	TS:5112	TP:5172	SOL:9101		*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE*
								ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
																			ha
* Versant	frământat			EXPOZIȚIE:SE	*GO	3	ÎN	140	50	13	5	M	.2	RN	S	0.18	26	530	0.3*
* ÎNCLINARE:42g	ALTITUDINE: 890 - 900 m				*GO	5	ÎN	100	36	11	5		.3	RN	S	0.30	33	673	1.0*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire					*CA	2	ÎN	100	28	16	5	M	.2	RN	S	0.12	22	449	0.4*
* TIP FLORĂ: Luzula albida																			
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien					*Total			100			5					0.60	81	1652	1.7*
* COMP.ACTUALĂ: 8GO 2CA																			
* COMP.TEL: 8GO 2DT																			
* SORT:																			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:																			
* SEM.UTIL:10GO																			
* SUBARB:Alun,Mcș.																			
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S																			

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA.Consistență:0.5-0.6.
 * Variație dimensională.Arboret rău conformat.
 * ACC.I/2005-2.6ha/45mc.
 * T.ig./2007-10.5ha/7mc;/2008-5.0ha/3mc
 * T.ig./2009-20.6ha/31mc;/2010-4.0ha/20mc;/2010-15.0ha/7mc
 * T.ig./2011-4.0ha/17mc;/2011-11.0ha/11mc;/2013-7.0ha/6mc.

* 175 B	175 B/UB I Săsciori	13.5 ha	GF:1-2A1C	SUP:M	*ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ*		
	TS:5131	TP:5241	SOL:2405		*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE*
								ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
																			ha
* Versant mijlociu frământat				EXPOZIȚIE:SE	*FA	6	ÎN	160	50	20	5		.3	RN	S	0.36	111	1499	0.6*
* ÎNCLINARE:40g	ALTITUDINE: 850 - 950 m				*FA	2	ÎN	70	24	16	5	I	.4	RN	S	0.12	26	351	0.7*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire					*GO	1	ÎN	115	40	17	5	M	.4	RN	S	0.06	14	189	0.2*
* TIP FLORĂ: Luzula albida					*PLT	1	ÎN	55	30	19	5	M	.3	RN	N	0.06	13	176	0.2*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien					*Total			160			5					0.60	164	2215	1.7*
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 1PLT1GO																			
* COMP.TEL: 8FA 2GO																			
* SORT:																			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:																			
* SEM.UTIL:10FA																			
* SUBARB:																			
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.4S																			

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,ANN,ME.
 * Variație dimensională.

* 175 C	175 C/UB I Săsciori	2.7 ha	GF:1-1C	SUP:A	*ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CREȘ*		
	TS:5131	TP:5241	SOL:2405		*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	----	mc/	mc/	TERE*
								ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/
																			ha
* Versant superior ondulat				EXPOZIȚIE:SE	*ME	10	ÎN	45	26	12	3		.4	RN	N	0.70	70	189	4.6*
* ÎNCLINARE:18g	ALTITUDINE: 950 m																		
* LITIERĂ: întreruptă - subțire																			
* TIP FLORĂ: Luzula albida																			
* Total derivat de prod.mijloc. relativ-echien					*Total			45			3					0.70	70	189	4.6*
* COMP.ACTUALĂ:10ME																			
* COMP.TEL: 5GO 3FA 1PAMICI																			
* SORT:																			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 40 ani																			
* SEM.UTIL:																			
* SUBARB:																			
* DATE COMPL:																			

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA.Variație dimensională.
 * ACC.I/2006-0.4ha/53mc.

LUCR.PROP:T.RASE, ÎMPĂDURIRI
 ÎNGRIJIREA CULTURILOR

CONFORM
 CU ORIGINALUL



Proprietar: Comuna Săsciori, jud.:Alba, O.S.:Valea Sebeşului, U.P.:01

***** DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *****

* 176 /UB I Săsciori *ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*
 * 176 43.9 ha GF:1-2A1C SUP:M * * * * * TERE*
 * TS:5112 TP:5172 SOL:9101 *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ mc/*
 * Versant frământat EXPOZIȚIE:SE * * * * * an/*
 * ÎNCLINARE:39g ALTITUDINE: 750 - 900 m * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *

* LITIERĂ: intreruptă - subțire *
 * TIP FLORĂ: Luzula albida *GO 2 ÎN 145 44 17 5 M .2 RN S 0.12 28 1229 0.2*
 * Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*GO 4 ÎN 105 30 16 5 M .3 RN S 0.24 51 2239 0.7*
 * COMP.ACTUALĂ: 6GO 3CA 1FA *CA 1 ÎN 75 24 16 5 M .3 RN S 0.06 11 483 0.3*
 * COMP.ȚEL: 6GO 2FA 2CA *CA 2 ÎN 55 20 14 5 M .2 RN S 0.12 18 790 0.7*
 * SORT: *FA 1 ÎN 145 48 20 5 M .3 RN S 0.06 19 834 0.1*

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
 * SEM.UTIL: 7FA 3GO /0.2S *
 * SUBARB:Alun,Mcș.,Păd. /0.1S PC *
 * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.5S * Total 105 5 0.60 127 5575 2.0*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ANN,ME,PLT. *
 * Consistență:0.5-0.7.Variație dimensională. *
 * ACC.I/2005-0.5ha/5mc;/2006-7.2ha/33mc;/2007-7.8ha/26mc. *
 * T.ig./2009-1.0ha/19mc;/2010-36.0ha/48mc;/2010-2.0ha/12mc *
 * T.ig./2011-11.0ha/14mc;/2012-20.0ha/7mc;/2013-14.0ha/13m *
 * T.ig./2013-25.0ha/12mc. *

***** DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *****

* 177 /UB I Săsciori *ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*
 * 177 39.8 ha GF:1-2A1C SUP:M * * * * * TERE*
 * TS:5112 TP:5172 SOL:9101 *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ mc/*
 * Versant frământat EXPOZIȚIE:SE * * * * * an/*
 * ÎNCLINARE:48g ALTITUDINE: 700 - 850 m * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *

* LITIERĂ: intreruptă - subțire *
 * TIP FLORĂ: Luzula albida *GO 5 ÎN 145 48 17 5 .3 RN S 0.30 70 2786 0.5*
 * Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*GO 4 ÎN 105 32 16 5 M .3 RN S 0.24 51 2030 0.7*
 * COMP.ACTUALĂ: 9GO 1DT *DT 1 ÎN 75 24 17 5 M .3 RN S 0.06 12 478 0.3*
 * COMP.ȚEL: 9GO 1DT * * * * *
 * SORT: * * * * *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
 * SEM.UTIL:10GO /0.1S *
 * SUBARB:Alun,Mcș.,Păd. /0.1S G *
 * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.5S * Total 145 5 0.60 133 5294 1.5*

* uscare slabă *
 * POLUARE: *
 * EROZIUNE: *
 * LUCR.EXEC: *
 * LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
 * ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *

***** DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *****

* 178 A /UB I Săsciori *ELM P M VĂR C AM EL PROVE- VI DENS V O L U M CREȘ*
 * 178 A 5.4 ha GF:1-2A1C SUP:M * * * * * TERE*
 * TS:5112 TP:5172 SOL:9101 *ARB R R STĂ D H L ES AG NIENTĂ TA ---- mc/ mc/ mc/*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * an/*
 * ÎNCLINARE:43g ALTITUDINE: 690 - 850 m * P G ani cm m P TE AJ LI CONS ha ua ha *

* LITIERĂ: intreruptă - subțire *
 * TIP FLORĂ: Luzula albida *GO 6 ÎN 145 48 16 5 .3 RN S 0.36 76 410 0.6*
 * Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*GO 3 ÎN 105 30 15 5 M .3 RN S 0.18 34 184 0.6*
 * COMP.ACTUALĂ: 9GO 1DT *DT 1 ÎN 75 22 16 5 M .4 RN S 0.06 11 59 0.3*
 * COMP.ȚEL: 9GO 1DT * * * * *
 * SORT: * * * * *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
 * SEM.UTIL:10GO /0.1S *
 * SUBARB:Alun,Mcș. /0.1S B *
 * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S * Total 145 5 0.60 121 653 1.5*

* POLUARE: *
 * EROZIUNE: *
 * LUCR.EXEC: *
 * LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
 * ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *

CONFORM
 CU ORIGINALUL

