



Ocolul Silvic Sebeș R.A.

515800 Sebeș , Str. Mircea cel Mare nr. 109 , jud. Alba
J 01/25/2004 , RO 16041457, RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș
tel / fax : 0258 735725, e-mail: ossebesra@yahoo.com

Nr 3846 / 07.09.2023

CATRE,

GARDA FORESTIERA CLUJ,

Prin prezenta va informam ca in **UP II Soimii Bistra**, din cadrul Ocolului Silvic SEBES R.A. , s-au pus in valoare produse **accidentale I** in volum **1528.33 mc** conform APV-urilor:, **4301- Borna Grosilor, u.a. 103C;104C; 4302- Bolovanul Strajii, u.a. 98A; 99A.**


Factori destabilizatori care au afectat arboretul sunt rupturi si uscare.

Suprafata de fond forestier Nu se suprapune peste arii naturale protejate si **face obiectul depasirii posibilitatii anuale cu un volum de 1394,74 m.c.** si nu este necesara aprobarea modificarii prevederilor amenajamentului .

| Nr. crt | Nr. | Denumire | Proprietar | UP | u.a. | Natura Lucrarii | Volum (m.c.) | Observatii (modificare amenajament/depasire posibilitate) |
|--------------|------|-------------------|---------------|----|---------------|-----------------|----------------|---|
| 1 | 4301 | Borna Grosilor | Soimii Bistra | II | 103C; 104C | Acc-I | 339.67 | Nu este cazul |
| 1 | 4302 | Bolovanul Strajii | Soimii Bistra | II | 98A; 99A; | Acc-I | 1188.66 | Nu este cazul |
| TOTAL | | | | | | | 1528.33 | |

Director/ Sef Ocol

Ing. Morar Mihai-Lucian



Resp. Fond Forestier

Ing. Petrascu Petru

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300016804500

Unitate de Producție: II - Soimii Bistra

Denumire A.P.V: 4301-Borna Grosilor

| | | | | | |
|---|--|--|---------------|-------|-------|
| Suprafață totală act - (ha): 25.0 Tratamente: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 07.09.2023 Anul exploatareii: 2023 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0103 Accesibilitate: 501-1000 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum | |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescarii - (buc): 17 cu un volum de - (mc): 2.93 | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | | 334 | 339.6 |
| | | Total: | | 334 | 339.6 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|-------------|---------------|--------------|--------------|----|--------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MOLID | 86.68 | 128.14 | 32.81 | 22.04 | 7.04 | | 2.21 | 278.92 | 26.79 | 33.96 | | 339.6 |
| TOTAL | 86.68 | 128.14 | 32.81 | 22.04 | 7.04 | | 2.21 | 278.92 | 26.79 | 33.96 | | 339.6 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semintș utilizabil | | | H. | Total volum brut |
|------|----------------|-------|------------|---------|--------------------|--------|------------|----|------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 103C | 5.60 | 5.60 | 110 | 20.00 | | | 0 | | 76.1 |
| 104C | 19.40 | 19.40 | 110 | 20.00 | | | 0 | | 263.1 |

| U.A. | MO | Volum |
|--------------|---------------|---------------|
| 103C | 76.16 | 76.16 |
| 104C | 263.51 | 263.51 |
| Total | 339.67 | 339.67 |

| U.A. | Specia | Diametre | | | | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb. | Crestere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut |
|--------------------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|----------|----------|----------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|-------|----------|-------|------------|
| | | dt | dcg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 103C | MO | 36.06 | 36.42 | 23.11 | 23.11 | 110 | 1.13 | 69 | | 23.84 | 25.58 | 6.42 | 4.13 | 1.31 | | 0.38 | 5.81 | 8.69 | 76. | |
| Total U.A.: 103C | | | | | | | | | 69 | | 23.84 | 25.58 | 6.42 | 4.13 | 1.31 | | 0.38 | 5.81 | 8.69 | 76. |
| 104C | MO | 34.64 | 34.86 | 23.12 | 23.12 | 110 | 1.04 | 265 | | 62.84 | 102.56 | 26.39 | 17.91 | 5.73 | | 1.83 | 20.98 | 25.27 | 263. | |
| Total U.A.: 104C | | | | | | | | | 265 | | 62.84 | 102.56 | 26.39 | 17.91 | 5.73 | | 1.83 | 20.98 | 25.27 | 263. |
| Total General U.A. | | | | | | | | | 334 | | 86.68 | 128.14 | 32.81 | 22.04 | 7.04 | | 2.21 | 26.79 | 33.96 | 339. |

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,



| 97 B 0,8 HA GF:1-2C SUP:M TS:2311 TP:1153 | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|---|--|-------|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|----|------|
| SOL: 4102 Vers. super. ondulat. EXPOZ.: SV | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIEN | A | TA | - | MC | MC | MC |
| INCLINAREA : 10 G. ALTITUDINE: 1640,0 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LJ | CONS | HA | UA | HA | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO | | MO | 5 | IN | 100 | 38 | 25 | 4 | | 4 | RN | N | 0,25 | 149 | 119 | 16 | |
| COMPOZIȚIA TEL: 9MO HA | | MO | 4 | IN | 140 | 54 | 27 | 4 | M | 3 | RN | N | 0,20 | 132 | 106 | 07 | |
| SORT: VÂRSTA EXP: | | MO | 1 | IN | 60 | 24 | 16 | 4 | M | 1 | RN | N | 0,05 | 16 | 13 | 05 | |
| SEM UTIL: 10MO 0,4 S. mixt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP: Doborâturi destul de frecv.. Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI NEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI PROP: T. conservare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total | | | 100 | | | | 4 | | | | 05 | 297 | 238 | 28 | |

| 98 A 28,4 HA GF:2-1B SUP:A TS:2312 TP:1151 | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|---|--|-------|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-------|----|------|
| SOL: 4102 Versant ondulat. EXPOZ.: NV | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIEN | A | TA | - | MC | MC | MC |
| INCLINAREA : 25 G. ALTITUDINE: 1330,0 - 1630,0 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LJ | CONS | HA | UA | HA | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO | | MO | 6 | IN | 90 | 36 | 25 | 3 | | 3 | RN | N | 0,42 | 251 | 7128 | 35 | |
| COMPOZIȚIA TEL: 10MO | | MO | 2 | IN | 130 | 50 | 27 | 4 | M | 3 | RN | N | 0,14 | 93 | 2641 | 05 | |
| SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP: 100 ani | | MO | 2 | IN | 60 | 26 | 18 | 3 | M | 3 | RN | N | 0,14 | 53 | 1505 | 18 | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP: Rocă la supraț. pe 0,2/S. Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI NEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI PROP: T. igienă (T. rase benzi alăt./alt. dec II) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total | | | 90 | | | | 3 | | | | 07 | 397 | 11274 | 58 | |

| 98 B 0,9 HA GF:1-2C SUP:M TS:2311 TP:1153 | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|----|------|
| SOL: 4102 Vers. infer. ondulat. EXPOZ.: V | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIEN | A | TA | - | MC | MC | MC |
| INCLINAREA : 10 G. ALTITUDINE: 1630,0 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LJ | CONS | HA | UA | HA | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO | | MO | 5 | IN | 100 | 38 | 24 | 4 | | 3 | RN | N | 0,30 | 169 | 152 | 19 | |
| COMPOZIȚIA TEL: 9MO HA | | MO | 4 | IN | 140 | 54 | 26 | 4 | M | 4 | RN | N | 0,24 | 151 | 136 | 09 | |
| SORT: VÂRSTA EXP: | | MO | 1 | IN | 50 | 20 | 15 | 4 | M | 2 | RN | N | 0,06 | 17 | 15 | 06 | |
| SEM UTIL: 10MO 0,3 S. mixt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP: Doborâturi izolate. Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI NEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI PROP: T. conservare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințșului | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total | | | 100 | | | | 4 | | | | 06 | 337 | 303 | 34 | |

| 99 A 19,4 HA GF:2-1B SUP:A TS:2312 TP:1151 | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|---|--|-------|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|----|------|
| SOL: 4102 Versant ondulat. EXPOZ.: SV | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIEN | A | TA | - | MC | MC | MC |
| INCLINAREA : 22 G. ALTITUDINE: 1450,0 - 1640,0 M. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LJ | CONS | HA | UA | HA | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO | | MO | 6 | IN | 100 | 38 | 25 | 3 | | 3 | RN | N | 0,42 | 251 | 4869 | 29 | |
| COMPOZIȚIA TEL: 9MO HA | | MO | 2 | IN | 130 | 52 | 27 | 3 | M | 3 | RN | N | 0,14 | 93 | 1804 | 06 | |
| SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP: 100 ani | | MO | 2 | IN | 70 | 28 | 18 | 3 | M | 2 | RN | N | 0,14 | 53 | 1028 | 16 | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP: Rocă la supraț. pe 0,1/S. Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI NEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRI PROP: T. igienă (T. rase benzi alăt./alt. dec II) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total | | | 100 | | | | 3 | | | | 07 | 397 | 7711 | 51 | |

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300016804510

Unitate de Producție: II - Soimii Bistra
Denumire A.P.V: 4302- Bolovanul Străjii

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|------|------|
| Suprafață totală act - (ha): 47.8 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 06.09.2023 Anul exploatării: 2023 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0104 Accesibilitate: 1001-1500 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volu | |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 40 cu un volum de - (mc): 20.90 Iescării - (buc): 4 cu un volum de - (mc): 4.11 | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | | 1400 | 1188 |
| | Total: | | | 1400 | 1188 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MOLID | 207.19 | 415.42 | 137.37 | 108.12 | 31.60 | | 10.26 | 909.96 | 90.17 | 188.53 | 0.01 | 1188 |
| TOTAL | 207.19 | 415.42 | 137.37 | 108.12 | 31.60 | | 10.26 | 909.96 | 90.17 | 188.53 | 0.01 | 1188 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semițiș utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|----------------|-------|------------|---------|--------------------|--------|------------|--|------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 98A | 28.40 | 28.40 | 90 | 25.00 | | | 0 | | 843 |
| 99A | 19.40 | 19.40 | 100 | 22.00 | | | 0 | | 345 |

| U.A. | MO | Volum |
|--------------|----------------|----------------|
| 98A | 843.29 | 843.29 |
| 99A | 345.37 | 345.37 |
| Total | 1188.66 | 1188.66 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb. | Creștere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut | | |
|--------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|-----------|----------|----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|-------|------------|------|-------|
| | | dt | dgc | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | | |
| 98A | MO | 31.74 | 37.33 | 23.15 | 23.15 | 90 | 0.86 | 984 | | 144.94 | 311.81 | 102.59 | 78.42 | 23.28 | | 7.56 | 66.32 | 108.37 | 0.01 | 843. | | |
| Total U.A.: 98A | | | | | | | | | | 984 | | 144.94 | 311.81 | 102.59 | 78.42 | 23.28 | | 7.56 | 66.32 | 108.37 | 0.01 | 843. |
| 99A | MO | 30.83 | 33.96 | 22.40 | 22.40 | 100 | 0.83 | 416 | | 62.25 | 103.61 | 34.78 | 29.70 | 8.32 | | 2.70 | 23.85 | 80.16 | | 345. | | |
| Total U.A.: 99A | | | | | | | | | | 416 | | 62.25 | 103.61 | 34.78 | 29.70 | 8.32 | | 2.70 | 23.85 | 80.16 | | 345. |
| Total General U.A. | | | | | | | | | | 1400 | | 207.19 | 415.42 | 137.37 | 108.12 | 31.60 | | 10.26 | 90.17 | 188.53 | 0.01 | 1188. |

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Ghibu Nicolae Petru



| 103 A 3,2 HA GF-2-1B SUP:A TS:2332 TP:1121 SOL: 3305 Vers. infer. ondulat. EXPOZ.: N INCLINAREA: 17 G. ALTITUDINE: 1150,0 - 1220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Hylocomium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA TEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-----|------|-----|---|---|-----|--|--|---|----|----|--------|----|------|-------|--|--|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIEN'A | TA | — | MC' | MC' | MC' | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LJ | CONS | HA | UA | HA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 8 | IN | 70 | 32 | 22 | 3 | | 3 | RN | N | 0,64 | 321 | 1027 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 2 | IN | 55 | 22 | 17 | 3 | M | 3 | RN | N | 0,16 | 56 | 179 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP: Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: 2014 - T. igienă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP: T. igienă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 70 | | | 3 | | | | | 08 | 377 | 1206 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | |

U.A.

103

| 103 B 18,4 HA GF-2-1B SUP:A TS:2332 TP:1121 SOL: 3305 Vers. mijl. ondulat. EXPOZ.: N INCLINAREA: 20 G. ALTITUDINE: 1160,0 - 1360,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Hylocomium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2LA COMPOZIȚIA TEL: 9MO 1LA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|--|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-----|------|-----|---|---|-----|--|--|---|----|----|--------|----|------|-------|--|--|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIEN'A | TA | — | MC' | MC' | MC' | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LJ | CONS | HA | UA | HA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 2 | IN | 40 | 18 | 10 | 3 | M | 1 | RN | N | 0,18 | 29 | 534 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 6 | P | 35 | 16 | 9 | 3 | | 0 | NEC | N | 0,54 | 74 | 1362 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA | 2 | P | 35 | 16 | 11 | 3 | M | 0 | NEC | N | 0,18 | 23 | 423 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP: Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP: rănturi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 35 | | | 3 | | | | | 09 | 126 | 2319 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | |

10

| 103 C 5,6 HA GF-2-1B SUP:A TS:2332 TP:1121 SOL: 3305 Vers. super. ondulat. EXPOZ.: NV INCLINAREA: 20 G. ALTITUDINE: 1360,0 - 1500,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Hylocomium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA TEL: 9MO 1LA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|--|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-----|------|-----|---|---|-----|--|--|---|----|----|--------|----|------|-------|--|--|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIEN'A | TA | — | MC' | MC' | MC' | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LJ | CONS | HA | UA | HA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 10 | IN | 110 | 40 | 29 | 3 | | 6 | RN | N | 0,60 | 447 | 2503 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: 10MO 0,3 S. mixt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP: Uscare slabă. Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: 2014 - T. igienă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP: T. rase benzi alăturate, împad îngrijirea semintişului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 110 | | | 3 | | | | | 06 | 447 | 2503 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 103 D 0,8 HA GF-2-1B SUP:A TS:2332 TP:1121 SOL: 3305 Platou plan, EXPOZ.: S INCLINAREA: 6 G. ALTITUDINE: 1220,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Hylocomium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA TEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|---|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-----|-----|-----|---|---|-----|--|--|---|----|----|--------|----|------|-------|--|--|------|
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIEN'A | TA | — | MC' | MC' | MC' | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LJ | CONS | HA | UA | HA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 8 | IN | 45 | 20 | 12 | 3 | | 2 | RN | N | 0,56 | 117 | 94 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO | 2 | IN | 30 | 14 | 8 | 3 | M | 0 | RN | N | 0,14 | 16 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP: Alte date compl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP: T. igienă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 45 | | | 3 | | | | | 07 | 133 | 107 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|--|
| 103 E 0,9 HA GF:2-1B SUP: TS:2332 TP:1121 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1250,0 M. LIT: - TIP FL: Hylocomium | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | GRES | |
| | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | - | MC/ | MC/ | MC/ | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA | |
| SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP.: Împăduriri (poieni și goluri) Îngrijirea culturilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 00 | 0 | 0 | 0 | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|--|
| 104 A 8,6 HA GF:2-1B SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3305 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1140,0 - 1290,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Oxalis - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | GRES | |
| | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | - | MC/ | MC/ | MC/ | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP: 110 ani | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA | |
| SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ LUCRĂRI EXEC: 2014 - T. igienă LUCRĂRI PROP.: rărituri pe 0,6S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | 2 | | | | 09 | 428 | 3681 | 7027 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|--|
| 104 B 12,0 HA GF:2-1B SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3305 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1210,0 - 1300,0 M. LIT: subț. intr. TIP FL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | GRES | |
| | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | - | MC/ | MC/ | MC/ | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1LA COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP: 110 ani | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA | |
| SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP.: rărituri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | 2 | | | | 09 | 119 | 1428 | 1411 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|--|
| 104 C 19,4 HA GF:2-1B SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3305 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1280,0 - 1500,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Oxalis - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | GRES | |
| | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENTA | TA | - | MC/ | MC/ | MC/ | |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1LA SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP: 110 ani | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA | |
| SEM UTIL: 10MO /0,5 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ LUCRĂRI EXEC: 2014 - T. igienă; 2008 - T. accidentale LUCRĂRI PROP.: T. rase benzi alăturate, împăd. pe 0,5S Îngrijirea culturilor, completări | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | 2 | | | | 06 | 443 | 8594 | 487 | |



UP II Seimmi Paistae, 4.4. 98A, 99A *[Signature]*



UP II Salomon's Bistue, u.a -1030; 1040