



**OCOLUL SILVIC OBARSIA LOTRULUI – VOINEASA**

Str.Pleasa, nr.4, Voineasa, jud. Valcea, tel./fax:0250.754769

Cod fiscal: R 15149320

NR. 7466 / 17.10.2023

**CĂTRE,**

**GARDA FORESTIERĂ CLUJ**

**Notificare,**

Ca urmare a Ordinului Ministrului Apelor si Padurilor cu numarul 767/2018 Anexa 1 la Procedura Art. 5 alin . (1) litera a) va inaintam spre verificare A.P.V in stadiul SUMAL „VERIFICAT,, cu numarul 2300157100720 constituit in U.P. III Bercesti Vladoi u.a. 162B,163A produse Accidentale I cu un volum de 150,68 mc.

- *Fenomenul care a condus la aceasta situatie* : Arbori doborati si atacati de insecte.
- *Proprietar* : Obstea Bercesti Vladoi.
- *Numarul si data contractului de servicii silvice* :11/25.11.2015.
- *Valabilitate amenajamentului silvic*: 01.01.2017-31.12.2026.
- *Includerea sau nu intr-o arie Naturala Protejata* : Sit Natura 2000 Frumoasa
- *Necesitatea modificarii sau nu a prevederilor amenajamentului silvic* :Nu este cazul .
- *Depasirea posibilitatii anuale/decenale* : Nu este cazul.
- *Amenajamentul a fost aprobat prin Ordinul de Ministru cu nr* :127/19.02.2018.

Cu stima,

Sef Ocol,

Ing. Marinescu Doru



Ob 7465/17.10.2023

Obstea Bercesti-Vladoi  
OCOLUL SILVIC OBĂRȘIA LOTRULUI-VOINEASA

13.10.2023  
VERIFICAT

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300157100720

Unitate de Producție: III - Bercești Vlădoi  
Denumire A.P.V.: 3393 Tartarau

| Suprafață totală act - (ha): 5.5<br>Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I<br>Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE<br>Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE<br>Data inventarierii: 06.10.2023<br>Anul exploatării: 2023<br>Procedeul de inventariere: FIR CU FIR<br>Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: VL0507<br>Accesibilitate: 501-1000 |                |                      |            |          |                     |        |            |          |          | Informații privind N.T.S.M.                                  |       |             |                  | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |       |       |          |        |            |
|---|----------------|----------------------|------------|----------|---------------------|--------|------------|----------|----------|--|-------|-------------|------------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|----------|--------|------------|
| Stâncării pe - (ha):<br>Arbori putregăioși - (buc): 7<br>cu un volum de - (mc): 1.28<br>Iescării - (buc):<br>cu un volum de - (mc):   |                |                      |            |          |                     |        |            |          |          | Rășinoase<br>FAG<br>Quercinee<br>Diverse tari<br>Diverse moi |       |             |                  | 314             | 150.68        |       |       |       |          |        |            |
|   |                |                      |            |          |                     |        |            |          |          | Total:   |       |             |                  | 314             | 150.68        |       |       |       |          |        |            |
| Specia  |                | SORTARE DIMENSIONALĂ |            |          |                     |        |            |          |          | Lemn lucru   | Coajă | Lemn de foc |                  | Volum brut      |               |       |       |       |          |        |            |
|   |                | G1                   | G2         | G3       | M1                  | M2     | M3         | LS       |          |  | Total | VF          |                  |                 |               |       |       |       |          |        |            |
| MOLID   |                | 10.18                | 23.42      | 11.54    | 12.86               | 4.15   |            | 1.60     | 63.75    | 6.71   | 80.22 | 0.07        | 150.68           |                 |               |       |       |       |          |        |            |
| TOTAL   |                | 10.18                | 23.42      | 11.54    | 12.86               | 4.15   |            | 1.60     | 63.75    | 6.71   | 80.22 | 0.07        | 150.68           |                 |               |       |       |       |          |        |            |
| U.A.  | Suprafață (ha) |                      | Vârsta ani | Panta G  | Semințis utilizabil |        |            |          |          |  |       |             | Total volum brut |                 |               |       |       |       |          |        |            |
|   | Par cursă      | UA                   |            |          | %                   | S. tot | Compoziție |          |          |  |       |             |                  | H.              |               |       |       |       |          |        |            |
| 162 B   | 2.50           | 20.35                | 77         | 15.00    |                     |        |            |          |          |  |       |             |                  | 77.83           |               |       |       |       |          |        |            |
| 163 A   | 3.00           | 7.89                 | 82         | 12.00    |                     |        |            |          |          |  |       |             |                  | 72.85           |               |       |       |       |          |        |            |
| U.A.  | MO             | Volum                |            |          |                     |        |            |          |          |  |       |             |                  |                 |               |       |       |       |          |        |            |
| 162 B   |                | 77.83                |            |          |                     |        |            |          |          |  |       |             |                  |                 |               |       |       |       |          |        |            |
| 163 A   |                | 72.85                |            |          |                     |        |            |          |          |  |       |             |                  |                 |               |       |       |       |          |        |            |
| Total   |                | 150.68               |            |          |                     |        |            |          |          |  |       |             |                  |                 |               |       |       |       |          |        |            |
| U.A.  | Specia         | Diametre             |            | Înălțimi |                     | Vârsta | Vol. arb.  | Nr. arb. | Creștere | Sortare dimensională   |       |             |                  |                 |               |       |       | Coajă | Lemn foc |        | Volum brut |
|   |                | dt                   | dgc        | ht       | hc                  |        |            |          |          | G1   | G2    | G3          | M1               | M2              | M3            | LS    | Total |       | VF       |        |            |
| 162 B   | MO             | 24.46                | 25.68      | 20.18    | 20.18               | 77     | 0.56       | 140      |          | 7.44   | 11.92 | 5.37        | 5.20             | 1.79            |               | 0.62  | 3.31  | 42.18 | 0.02     | 77.83  |            |
| Total U.A.: 162 B   |                |                      |            |          |                     |        |            | 140      |          | 7.44   | 11.92 | 5.37        | 5.20             | 1.79            |               | 0.62  | 3.31  | 42.18 | 0.02     | 77.83  |            |
| 163 A   | MO             | 21.37                | 23.00      | 18.76    | 18.76               | 82     | 0.42       | 174      |          | 2.74   | 11.50 | 6.17        | 7.66             | 2.36            |               | 0.98  | 3.40  | 38.04 | 0.05     | 72.85  |            |
| Total U.A.: 163 A   |                |                      |            |          |                     |        |            | 174      |          | 2.74   | 11.50 | 6.17        | 7.66             | 2.36            |               | 0.98  | 3.40  | 38.04 | 0.05     | 72.85  |            |
| Total General U.A.  |                |                      |            |          |                     |        |            | 314      |          | 10.18  | 23.42 | 11.54       | 12.86            | 4.15            |               | 1.60  | 6.71  | 80.22 | 0.07     | 150.68 |            |

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

MARINESCU DORU-COSTINEL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Verif.*  
*Birou - D*  
*Verif*  
*teren - Henry*

## DESCRIERE PARCELARA

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       | DENS  |    | VOLUM |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|----|-------|-----|----|-----|----|----|---|---|----|----|---|------|-----|----|
| ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |       |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| ARB   | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| 161 B 4.36 HA GF: 1-5B 1C SUP: A TS: 2311 TP: 1153<br>SOL: 4101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: S<br>INC: 15 G ALTITUDINE: 1515 - 1560 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Vaccinium<br>Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien<br>COMP.ACTUALA: 2 MO 4 MO 4 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Mijlociu,celuloza,constr. VARSTA EXPL.: 100 ani<br><br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.:<br><br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br><br>LUCRARI PROP.: T.IGIENA  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |    | MO    | 2   | IN | 95  | 44 | 19 | 5 | I | .3 | RN | N | 0.16 | 65  | 28 |
| MO  | 4 | IN | 70  | 30 | 16 | 5 | I   | .2 | RN     | N  | 0.32 | 102   | 44    |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| MO  | 4 | IN | 50  | 24 | 12 | 5 | I   | .2 | RN     | N  | 0.32 | 67    | 29    |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| TOTAL   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    | 70   |       | 5     |    | 0.8   | 234 | 10 |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| 161 C 2.55 HA GF: 1-5B 1C SUP: A TS: 2311 TP: 1153<br>SOL: 4101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NE<br>INC: 10 G ALTITUDINE: 1605 - 1665 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Vaccinium<br>Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien<br>COMP.ACTUALA: 4 MO 5 MO 1 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Mijlociu,celuloza,constr. VARSTA EXPL.: 100 ani<br><br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Doborituri izolate<br><br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br><br>LUCRARI PROP.: T.IGIENA  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |    | MO    | 4   | IN | 95  | 32 | 17 | 5 | M |    | RN | N | 0.32 | 111 | 2  |
| MO  | 5 | IN | 70  | 24 | 13 | 5 |     |    |        | RN | N    | 0.40  | 94    | 2  |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| MO  | 1 | IN | 40  | 16 | 7  | 5 | I   |    |        | RN | N    | 0.08  | 7     |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| TOTAL   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    | 70   |       | 5     |    | 0.8   | 212 | 5  |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| 162 A 4.83 HA GF: 1-5B 1C SUP: A TS: 2332 TP: 1114<br>SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: N<br>INC: 22 G ALTITUDINE: 1470 - 1540 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien<br>COMP.ACTUALA: 4 MO 5 MO 1 MO<br>COMP.TEL: 8MO 2 LA<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani<br><br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Uscare slaba Doborituri izolate<br><br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br><br>LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(insamintare)<br>AJUTORAREA REG NATURALE |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |    | MO    | 4   | IN | 125 | 46 | 27 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.28 | 164 | 7  |
| MO  | 5 | IN | 105 | 38 | 25 | 3 |     |    | .6     | RN | N    | 0.35  | 211   | 10 |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| MO  | 1 | IN | 50  | 24 | 19 | 3 | M   | .4 |        | RN | N    | 0.07  | 40    | 1  |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| TOTAL   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    | 105  |       | 3     |    | 0.7   | 415 | 2  |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| 162 B 20.35 HA GF: 1-5B 1C SUP: A TS: 2311 TP: 1153<br>SOL: 4101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: N<br>INC: 15 G ALTITUDINE: 1510 - 1660 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Vaccinium<br>Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien<br>COMP.ACTUALA: 1 MO 4 MO 4 MO 1 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,che VARSTA EXPL.: 100 ani<br><br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Doborituri izolate Uscare slaba<br><br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: 2008-T.igiiena<br><br>LUCRARI PROP.: T.IGIENA                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |    | MO    | 1   | IN | 120 | 44 | 24 | 4 | I | .3 | RN | N | 0.07 | 40  |    |
| MO  | 4 | IN | 95  | 34 | 22 | 4 | M   | .3 |        | RN | N    | 0.28  | 140   | 2  |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| MO  | 4 | IN | 70  | 26 | 15 | 5 | M   | .2 |        | RN | N    | 0.28  | 81    | 1  |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| MO  | 1 | IN | 50  | 20 | 10 | 5 | I   | .2 |        | RN | N    | 0.07  | 11    |    |       |     |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |
| TOTAL   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    | 70   |       | 4     |    | 0.7   | 272 |    |     |    |    |   |   |    |    |   |      |     |    |



# MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



## ORDIN

Nr. 127 / 19.02.2018

**pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Obștei Bercești - Vlădoi, Unitatea de Producție III Bercești - Vlădoi, județul Alba**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 68762/DI/12.02.2018 al Direcției Politici și Strategii în Silvicultură,

În conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Apelor și Pădurilor nr. 852/16.11.2017 și ținând cont de Decizia privind etapa de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Alba nr. 7421 din 30.10.2017,

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul apelor și pădurilor emite următorul**

### ORDIN:

**Art. 1.** -- Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Obștei Bercești - Vlădoi, Unitatea de Producție III Bercești - Vlădoi, județul Alba.

**Art. 2.** – Direcția Politici și Strategii în Silvicultură din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin Obștei Bercești – Vlădoi, județul Alba, care răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia.

**Art. 3.** – Prezentul ordin s-a întocmit în 3 exemplare, două pentru emitent, iar al treilea pentru Obștea Bercești – Vlădoi, județul Alba.

