

172 B 39,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 480,0 - 810,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2016 - T. igienă; 2019 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
FA	10	IN	95	34	26	3		6	RN	N	0,80	375	14963	59						
Total													95		3		08	375	14963	59

172 C 2,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 460,0 - 570,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 1FA 2CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1FA
 SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:100 ani
 SORT: FA Gros și mijl., chereșt.

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2016 - T. igienă; 2017 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP: rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
MO	7	P	45	24	16	3		4	NEC	N	0,63	200	540	90						
FA	1	IN	45	16	14	3	I	3	RN	N	0,09	16	43	09						
CA	2	IN	45	14	13	3	M	3	RN	N	0,18	24	65	15						
Total													45		3		09	240	648	114

172M1 1,5 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 490,0 - 590,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
Total													0		0		00	0	0	00

172M2 0,4 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 540,0 - 580,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA						
Total													0		0		00	0	0	00



173 A 21,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 590,0 - 880,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	1	IN	160	60	30	3	I	6	RN	N	0,08	48	1013	02
FA	9	IN	90	36	26	3		6	RN	N	0,72	337	7111	57
SEM UTIL:														
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt														
DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:2017 - T. igienă; 2018 - T. accidentale														
LUCRĂRIPROP.:T. igienă														
Total			90			3					0,8	385	8124	59

173 B 2,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 830,0 - 910,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM
 SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	5	IN	160	58	30	3	I	6	RN	N	0,35	194	543	10
FA	5	IN	100	46	28	3	I	6	RN	N	0,35	194	543	24
SEM UTIL: 10FA /0,4 S, întim														
SUBARB:Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S mixt														
DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,														
Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:2017 - T. accidentale														
LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lumină)														
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțșului														
Total			160			3					0,7	388	1086	34

173M 1,2 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 830,0 - 910,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:														
COMPOZIȚIA ȚEL:														
SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP:														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP.:														
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

174 8,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1130,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM
 SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	5	IN	180	68	32	3	I	6	RN	N	0,25	144	1238	06
FA	5	IN	80	40	28	3	Buc	6	RN	N	0,25	144	1238	22
SEM UTIL: 10FA /0,6 S, întim														
SUBARB:Alun /0,2 pe 0,2S mixt														
DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,														
Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:2018 - T. accidentale														
LUCRĂRIPROP.:T. succ. (dezvolt., def.) împad.														
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțșului														
Total			180			3					0,5	288	2476	28



175 A 26,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114														
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE														
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 630,0 - 920,0 M.														
LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria														
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA														
COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA														
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP:														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:2016 - rărituri; 2018 - T. igienă														
LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	1	IN	160	60	31	3	M	5	RN	N	0,08	50	1315	02
FA	9	IN	70	34	24	3		3	RN	N	0,72	296	7785	68
Total														
			70				3				0,8	346	9100	70

175 B 7,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114														
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE														
ÎNCLINAREA : 23 G, ALTITUDINE: 840,0 - 950,0 M.														
LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria														
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA														
COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA														
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani														
SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt														
SUBARB:Soc negru, Alum /0,2 pe 0,2S mixt														
DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	3	IN	160	60	31	3	M	5	RN	N	0,21	132	990	06
FA	7	IN	100	34	28	3		5	RN	N	0,49	259	1943	33
Total														
			100				3				0,7	391	2933	39

175MI 3,2 HA GF: SUP: TS: TP:														
SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N														
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 810,0 - 940,0 M.														
LIT: - TIPFL:-														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:														
COMPOZIȚIA ȚEL:														
SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP:														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP:														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total														
			0				0				0,0	0	0	0,0

175M2 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:														
SOL: Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE														
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 875,0 M.														
LIT: - TIPFL:-														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:														
COMPOZIȚIA ȚEL:														
SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP:														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP:														
ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total														
			0				0				0,0	0	0	0,0




207 D 11,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 440,0 - 740,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SEM UTIL: 10FA /0,6 S, mixt SUBARB:Soc negru, Alun, Măceș /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2016 - T. progresive (pun. lumină); 2016 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. progresive (racord.), împäd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțisului													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
													P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
													FA	4	IN	180	62	29	3	M	5	RN	N	0,12	81	940	0,3	
													FA	4	IN	120	44	27	3	M	5	RN	N	0,12	73	847	0,6	
													FA	2	IN	80	32	24	3	M	5	RN	N	0,06	20	232	0,5	
													Total			180									0,3	174	2019	1,4

208 A 26,0 HA GF:1-2A SUP:M TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 420,0 - 700,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: VÂRSTA EXP:													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,2/S, Uscare slabă,Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2016 - T. igienă; 2016 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțisului													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
													P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
													FA	3	IN	170	54	28	3	I	4	RN	N	0,21	111	2886	0,5	
													FA	5	IN	100	34	25	3		5	RN	N	0,35	154	4004	24	
													FA	2	IN	70	24	20	4	M	5	RN	N	0,14	43	1118	1,1	
													Total			100									0,7	308	8008	40

208 B 2,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 670,0 - 700,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: VÂRSTA EXP:													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SEM UTIL: 10FA /0,5 S, mixt SUBARB:Alun, Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțisului													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
													P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
													FA	5	IN	170	56	28	3	M	4	RN	N	0,35	185	389	0,9	
													FA	5	IN	100	38	25	3	M	4	RN	N	0,35	154	323	24	
													Total			170									0,7	339	712	3,3

209 A 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 520,0 - 560,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:100 ani													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
SEM UTIL: SUBARB:Păd., Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2014 - T. igienă; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. igienă													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
													P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
													MO	9	P	50	28	21	2		5	NEC	N	0,63	296	266	10,5	
													DT	1	LT	40	16	14	4	M	5	RN	N	0,07	10	9	0,5	
													Total			50									0,7	306	275	11,0



60 B 35,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 670,0 - 980,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2MO
 COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC'	MC'	MC'
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	8	IN	65	24	21	3		6	RN	N	0,64	213	7625	63
MO	2	P	55	30	22	3	M	5	NEC	N	0,16	80	2864	21
Total														
			65				3				0,8	293	10489	84

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2014 - T. igienă; 2018 - rărituri
 LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,7S

60 C 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 680,0 - 710,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. super. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA TEL: 10MO
 SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC'	MC'	MC'
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	10	P	45	24	18	2		5	NEC	N	0,80	302	302	139
Total														
			45				2				0,8	302	302	139

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2014 - T. igienă; 2014 - rărituri
 LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S

60M 1,1 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Versant ondulat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 560,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC'	MC'	MC'
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total														
			0				0				0,0	0	0	0,0

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA TEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:
 LUCRĂRIPROP.:

61 A 32,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 560,0 - 760,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA TEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC'	MC'	MC'
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	4	IN	110	36	26	3	I	6	RN	N	0,32	150	4860	19
FA	6	IN	85	30	23	3		6	RN	N	0,48	184	5962	40
Total														
			85				3				0,8	334	10822	59

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. igienă; 2020 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă



60

60C

60M

61 A

65 A 15,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
 INCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 550,0 - 750,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 4FA 1DM 2CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 3MO 7FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES					
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
MO	3	P	55	28	21	3	M	4	NEC	N	0,27	127	1905	3,6					
FA	4	IN	55	18	17	3	I	5	RN	N	0,36	87	1305	3,7					
DM	1	IN	55	18	17	3	M	5	RN	N	0,09	16	240	0,4					
CA	2	IN	55	20	17	3	M	4	RN	N	0,18	36	540	1,4					
Total												55		3		0,9	266	3990	9,1

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun, Corn /0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, 10% tulpini nesănăt.,
 Alte date compl.,
 OL: ERZ
 UCRĂRIEXEC.:2013 - T. accidentale; 2015 - T. igienă
 UCRĂRIPROP.:rărituri

65V 0,1 HA GF: SUP: TS: TP:
 OL: -, EXPOZ.:
 INCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 650,0 M.
 IT: - TIPFL: -

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES					
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
Total												0		0		0,0	0	0	0,0

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ŢEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

M UTIL:
 BARB:
 TECOMP:

OL: ERZ
 UCRĂRIEXEC.:
 UCRĂRIPROP.:rărituri

66 13,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 INCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 540,0 - 820,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 5FA 1CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 4MO 5FA 1CA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES					
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
MO	4	P	50	28	22	3	M	4	NEC	N	0,36	180	2391	5,1					
FA	5	IN	50	18	16	3		5	RN	N	0,45	99	1317	4,6					
CA	1	IN	45	16	15	3	I	5	RN	N	0,09	15	200	0,8					
Total												50		3		0,9	294	3911	10,5

UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte compl.,
 OL: ERZ
 UCRĂRIEXEC.:
 UCRĂRIPROP.:rărituri

67 3,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 INCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 560,0 - 680,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 8FA 1CA 1MO
 SORT: MO Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES					
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
FA	8	IN	50	18	16	3		4	RN	N	0,72	158	490	7,3					
CA	2	IN	50	16	16	3	I	4	RN	N	0,18	33	102	1,4					
Total												50		3		0,9	191	592	8,7

UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte compl.,
 OL: ERZ
 UCRĂRIEXEC.:2014 - T. igienă
 UCRĂRIPROP.:rărituri

48 1,6 HA GF:1-2H SUP:M TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 440,0 - 510,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun, Corn, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2017 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	10	P	50	24	20	3		5	NEC	N	0,70	307	491	99
Total														
			50				3				0,7	307	491	99

49 A 7,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 480,0 - 530,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 3FA 1CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 6MO 3FA 1CA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2017 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	6	P	45	24	20	3		5	NEC	N	0,54	237	1706	77
FA	3	LT	45	18	17	3	I	5	RN	N	0,27	65	468	27
CA	1	LT	45	14	14	3	I	5	RN	N	0,09	13	94	08
Total														
			45				3				0,9	315	2268	112

49 B 12,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 450,0 - 660,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1CA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun, Măceș, Corn, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2016 - T. igienă; 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:rărituri pe 0,5S

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	8	IN	70	28	20	3		6	RN	N	0,64	197	2443	61
CA	2	LT	70	22	17	3	I	6	RN	N	0,16	32	397	10
Total														
			70				3				0,8	229	2840	71

49 C 13,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 540,0 - 770,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt
 SUBARB:Măceș, Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2017 - T. igienă; 2017 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. progresive (însăm., pun. lumină)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințușului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	6	IN	110	36	26	3		6	RN	N	0,36	190	2641	21
FA	4	IN	60	26	20	3	I	6	RN	N	0,24	127	1765	24
Total														
			110				3				0,6	317	4406	45

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

232 5,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 640,0 - 710,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 4FA 1CA COMPOZIȚIA ŢEL: 6MO 3FA 1CA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
														MO	5	P	45	22	17	3		6	NEC	N	040	139	695	57
														FA	4	LT	45	16	13	3	I	6	RN	N	032	51	255	32
														CA	1	LT	45	12	11	3	I	6	RN	N	008	8	40	07
SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2021 - rărituri; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:rărituri pe 0,5S																												
Total															45					3					08	198	990	96

233 2,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 730,0 - 780,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ŢEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
														FA	5	IN	110	40	26	3		6	RN	N	040	254	584	23
														FA	1	IN	70	26	21	3	I	6	RN	N	008	51	117	08
														FA	4	IN	160	58	27	3	I	6	RN	N	032	203	467	09
SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. progressive (însâm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințului																												
Total															110					3					08	508	1168	40

234 A 6,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 540,0 - 650,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3CA COMPOZIȚIA ŢEL: 7FA 3CA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
														FA	3	IN	115	38	26	3	I	6	RN	N	021	98	608	11
														FA	4	IN	80	32	20	3	I	6	RN	N	028	86	533	24
														CA	3	IN	80	28	18	3	I	6	RN	N	021	46	285	11
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, POL: ERZ LUCRĂRIEXEC:2017 - T. igienă; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP:T. igienă																												
Total															80					3					07	230	1426	46

234MI 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 575,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ŢEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:														ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total															0					0					00	0	0	00




234M2 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 615,0 M. LIT: - TIPFL:-													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP:																												
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:																												
POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:																												
Total																0			0					00	0	0	00	

235 A 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 715,0 - 840,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani													FA	8	IN	115	42	28	3		6	RN	N	0,64	367	587	35	
													FA	2	IN	85	28	24	3	I	6	RN	N	0,16	92	147	13	
SEM UTIL: 10FA /0,4 S, intim SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl.,																												
POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. progresive (însâm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințişului																												
Total																115			3					08	459	734	48	

235M 0,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 750,0 - 780,0 M. LIT: - TIPFL:-													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP:																												
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:																												
POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:																												
Total																0			0					00	0	0	00	

237 A 8,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 600,0 - 750,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES	
													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani													FA	6	IN	95	36	27	3		6	RN	N	0,48	239	1912	36	
													FA	4	IN	120	46	28	3	I	6	RN	N	0,32	169	1352	16	
SEM UTIL: SUBARB:Alun, Com /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,																												
POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)																												
Total																95			3					08	408	3264	52	



29M 0,3 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 570,0 - 610,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVB-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total	0					0					00	0	0	00

32 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 450,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Păd., Alun, Porumbar /0,3 pe 0,3S mixt
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.:degajări, completări

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVB-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	10	IN	10	4	3	3		0	RN	N	0,40	5	5	10
Total	10					3					04	5	5	10

33 A 7,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 480,0 - 700,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 6FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 6FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun, Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.:rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVB-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	4	P	50	26	20	3	M	5	NEC	N	0,36	158	1232	51
FA	3	IN	50	20	16	3	I	5	RN	N	0,27	59	460	28
FA	3	LT	50	18	15	3	I	5	RN	N	0,27	54	421	28
Total	50					3					09	271	2113	107

33 B 8,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 520,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 3FA 1CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 6MO 4FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP.:rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVB-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	6	P	50	24	12	3		5	NEC	N	0,54	113	994	76
FA	3	IN	50	20	16	3	I	5	RN	N	0,27	59	519	28
CA	1	IN	50	16	13	3	M	5	RN	N	0,09	12	106	07
Total	50					3					09	184	1619	111



68 A 34,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:5242 TP:4212
 SOL: 3110 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 690,0 - 780,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:

ELM	P	M	VIR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	6	IN	175	70	28	3		6	RN	S	0,36	191	6513	09	
FA	4	IN	115	36	26	3	I	6	RN	N	0,24	112	3819	13	
Total			175			3					0,6	303	10332	22	

SEM UTIL: 10FA /0,5 S, intim
 SUBARB: Alun, Cătină r., Măceș, Corn, Soc negru/0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP: Rocă la supraf. pe 0,3/S, Doborâturi destul de frecv.,
 Uscare slabă, Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2019 - T. conservare; 2019 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP: T. conservare
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțişului

68 B 1,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 780,0 - 850,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 1BR 1PAM2FA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 6MO 1BR 2FA 1PAM
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

ELM	P	M	VIR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	6	P	15	6	3	3		0	NEC	N	0,48	9	16	32	
BR	1	P	15	4	4	3	M	0	NEC	N	0,08	3	5	03	
PAM	1	P	15	2	2	3	M	0	NEC	N	0,08	1	2	02	
FA	2	IN	15	4	3	3	I	0	RN	N	0,16	2	4	06	
Total			15			3					0,8	15	27	43	

SEM UTIL:
 SUBARB: Alun, Corn, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2020 - degajări; 2013 - degajări
 LUCRĂRIPROP: curățiri pe 0,6S

68 C 2,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 850,0 - 890,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 4FA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 6MO 4FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani


ELM	P	M	VIR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	6	P	65	28	23	3		5	NEC	N	0,42	224	538	51	
FA	4	IN	65	24	17	3	I	6	RN	N	0,28	67	161	27	
Total			65			3					0,7	291	699	78	

SEM UTIL:
 SUBARB: Soc negru, Măceș, Păd., Corn, Alun/0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,
 OL: ERZ
 UCRĂRIEXEC:
 UCRĂRIPROP: T. igienă

68 D 3,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 700,0 - 780,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	10	IN	15	4	3	3		0	RN	N	0,10	1	4	04	
Total			15			3					0,1	1	4	04	

SEM UTIL:
 SUBARB: Alun, Corn, Măceș /0,2 pe 0,3S mixt
 DATECOMP: Alte date compl.,
 OL: ERZ
 UCRĂRIEXEC: 2021 - T. succesive margine de masiv
 UCRĂRIPROP: îngrijirea semînțişului, completări



68.

68 C

68 D

68V 0,2 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: -, EXPOZ.:
 ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 790,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					00	0	0	00

69 2,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 900,0 - 980,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10FA /0,6 S, intim
 SUBARB:Alun /0,3 pe 0,2S mixt
 DATECOMP:30% tulpini nesănăt., Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2015 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP:T. succesive (dezvoltare)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	3	IN	160	64	29	3	I	6	RN	S	021	116	232	06
FA	7	IN	120	40	28	3		6	RN	N	049	272	544	25
Total			120			3					07	388	776	31

70 A 4,8 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4115
 SOL: 3206 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 640,0 - 850,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium - Luzula
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt
 SUBARB:Alun, Corn, Măceș, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,4/S, Doborâturi destul de frecv.,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:T. conservare
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	3	IN	180	70	26	4	I	5	RN	S	021	98	470	04
FA	7	IN	100	34	24	4		5	RN	N	049	202	970	26
Total			100			4					07	300	1440	30

70 B 2,5 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4115
 SOL: 3206 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 680,0 - 850,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium - Luzula
 Nat. fundam. de prod. infer. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun, Corn, Măceș, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Rocă la supraf. pe 0,4/S, Uscare slabă,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	10	LT	90	32	19	4		6	RN	N	080	228	570	51
Total			90			4					08	228	570	51



72 A 18,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 540,0 - 940,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CREȘ
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	7	IN	90	38	26	3		6	RN	N	0,56	262	4873	44
FA	2	IN	40	12	12	3	I	3	RN	N	0,16	23	428	16
CA	1	IN	40	20	12	3	M	3	RN	N	0,08	9	167	0,7
SEM UTIL:														
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt														
DATECOMP: Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,														
Uscare slabă, Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC: 2017 - T. igienă; 2017 - T. accidentale														
LUCRĂRIPROP: T. igienă														
Total			90			3					08	294	5468	67

72 B 7,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 540,0 - 700,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2ME
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CREȘ
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	5	IN	35	10	7	3		0	RN	N	0,50	30	210	48
ME	2	IN	20	12	8	3	I	0	RN	N	0,20	9	63	1,5
FA	3	IN	140	54	27	3	M	6	RN	N	0,30	150	1050	09
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,														
Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. igienă														
LUCRĂRIPROP: rârături														
rârături pe 0,5S														
Total			20			3					10	189	1323	72

72 C 3,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 800,0 - 950,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CREȘ
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	6	IN	175	72	30	3		6	RN	N	0,48	256	998	12
FA	4	IN	100	34	26	3	M	6	RN	N	0,32	171	667	22
SEM UTIL: 10FA /0,5 S, intim														
SUBARB:														
DATECOMP: Doborâturi destul de frecv., Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP: T. succesive (însăm., dezvoltare)														
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului														
Total			175			3					08	427	1665	34

72 D 3,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 540,0 - 630,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1CA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CREȘ
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	9	IN	45	18	16	3		4	RN	N	0,81	178	587	8,2
CA	1	IN	45	16	15	3	I	4	RN	N	0,09	15	50	0,8
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP: rârături														
Total			45			3					09	193	637	90



72M1 1,2 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 560,0 - 630,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES					
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
Total												0		0		00	0	0	00

72M2 0,7 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 540,0 - 600,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB: Alun, Corn /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES					
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
Total												0		0		00	0	0	00

73 A 18,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 550,0 - 940,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Artificial de prod. mijl. rel. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 4FA 1DM
 COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 5FA 1DT
 SORT: MO Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP: rârături

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES					
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
MO	5	P	55	32	23	3		5	NEC	N	0,45	240	4320	60					
FA	4	IN	55	18	17	3	I	5	RN	N	0,36	87	1566	3,7					
DM	1	IN	50	28	20	3	I	5	RN	N	0,09	22	396	0,5					
Total												55		3		09	349	6282	102

73 B 4,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 590,0 - 730,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB: Alun, Corn, Soc negru, Măceș /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2017 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. succesive dec. II)

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES					
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
FA	3	IN	140	52	30	3	I	6	RN	N	0,24	143	572	07					
FA	5	IN	110	38	28	3		6	RN	N	0,40	212	848	23					
FA	2	IN	65	24	21	3	I	6	RN	N	0,16	53	212	1,6					
Total												110		3		08	408	1632	46



70 C 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4410 TP:4115
 SOL: 3206 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 790,0 - 850,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Vaccinium - Luzula
 Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1FR
 SORT: FA Mijl., celuloză, construcții. VÂRSTA EXP:100 ani

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES				
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC'	MC'	MC'					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
FA	3	IN	120	44	18	5	I	6	RN	S	021	55	33	06					
FA	4	IN	80	32	16	5	I	6	RN	N	028	61	37	16					
FA	3	IN	40	16	12	4	M	4	RN	S	021	30	18	17					
Total																			
												80		5		0,7	146	88	39

SEM UTIL:
 SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP: 50% tulpini nesănăt., Uscare slabă,
 Doborâturi izolate, Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.: T. igienă

70M 0,8 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 780,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES				
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC'	MC'	MC'					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
Total																			
												0		0		0,0	0	0	0,0

71 A 17,2 HA GF:1-2A SUP:M TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. frământat, EXPOZ.: S
 ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 520,0 - 750,0 M.
 LIT: subț. intr. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 5FA 2CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 5FA 1CA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.: rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES				
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC'	MC'	MC'					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
MO	3	P	50	26	23	3	M	4	NEC	N	027	144	2477	38					
FA	5	LT	50	18	16	3		4	RN	N	045	99	1703	46					
CA	2	IN	45	14	12	3	I	4	RN	N	018	21	361	15					
Total																			
												50		3		0,9	264	4541	99

71M 0,3 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 580,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES				
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC'	MC'	MC'					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA					
Total																			
												0		0		0,0	0	0	0,0



177 E 2,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 27 G, ALTITUDINE: 450,0 - 550,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Total deriv. de prod. infer. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FA 4CA 1DT
 COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 2BR 2PAM1FA
 SORT: FA Mijl., celuloză, construcții. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL: 5FA 4CA 1DT /0,2 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP: Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2014 - T. igienă; 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP: T. progresive (pun. lumină)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVB	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	5	IN	95	32	18	5		5	RN	N	0,30	84	202	1,4
CA	4	IN	95	24	18	5	M	4	RN	N	0,24	68	163	0,8
DT	1	IN	60	18	15	5	M	4	RN	N	0,06	17	41	0,3
Total			95			5					0,6	169	406	2,5

177M 0,2 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 470,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVB	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

178 A 7,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 450,0 - 600,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1FA 1CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2015 - rărituri; 2020 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP: rărituri


ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVB	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	8	P	50	28	20	3		4	NEC	N	0,72	316	2275	102
FA	1	IN	50	20	15	3	I	5	RN	N	0,09	18	130	0,9
CA	1	IN	45	14	12	3	I	4	RN	N	0,09	10	72	0,8
Total			50			3					0,9	344	2477	11,9

178 B 18,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 510,0 - 790,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt
 SUBARB: Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2016 - T. igienă; 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVB	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	7	IN	95	38	28	3		5	RN	N	0,56	296	5594	4,1
FA	1	IN	170	64	30	3	I	7	RN	N	0,08	48	907	0,2
FA	2	IN	60	28	24	3	M	0	RN	N	0,16	66	1247	1,6
Total			95			3					0,8	410	7748	5,9



216 A 28,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 460,0 - 720,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Atun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ:
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	10	IN	85	38	26	3		6	RN	N	0,80	375	10500	66
Total			85			3					0,8	375	10500	66

216 B 6,2 HA GF:1-2A SUP:M TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 440,0 - 625,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Artificial de prod. mijl. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 2LA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 6MO 3FA 1LA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ:
 LUCRĂRIEXEC:2017 - degajări
 LUCRĂRIPROP.:rărituri

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	5	P	20	12	10	3		0	NEC	N	0,45	72	446	48
FA	3	IN	20	10	10	3	I	0	RN	N	0,27	29	180	16
LA	2	P	20	10	8	3	M	0	NEC	N	0,18	12	74	19
Total			20			3					0,9	113	700	83

216 C 4,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 420,0 - 610,0 M.
 LIT: lipsă TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1FA 1CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 8MO 2FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,3 pe 0,3S intim
 DATECOMP:

POL: ERZ:
 LUCRĂRIEXEC:2019 - rărituri
 LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S
 rărituri

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	8	P	30	18	14	3		0	NEC	N	0,80	209	857	106
FA	1	IN	30	16	10	3	I	0	RN	N	0,10	11	45	09
CA	1	IN	30	14	10	4	I	0	RN	N	0,10	9	37	08
Total			30			3					1,0	229	939	123

217 16,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 380,0 - 640,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 2FA 1CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 7MO 3FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: ERZ:
 LUCRĂRIEXEC:2013 - rărituri; 2013 - T. rase împăduriri
 LUCRĂRIPROP.:rărituri

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	7	P	50	32	20	3		6	NEC	N	0,63	276	4664	89
FA	2	IN	50	24	18	3	M	6	RN	N	0,18	47	794	1,8
CA	1	IN	50	28	18	5	I	6	RN	N	0,09	20	338	0,6
Total			50			3					0,9	343	5796	113



175M3 0,5 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE
 ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 840,0 - 880,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total														
			0				0				00	0	0	00

176 A 1,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 500,0 - 550,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 3FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 3FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate,
 30% tulpini nesănăt.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2016 - rărituri
 LUCRĂRIPROP.:rărituri

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	7	P	45	24	18	3		0	NEC	N	0,63	238	309	90
FA	3	IN	45	20	12	3	M	0	RN	N	0,27	38	49	27
Total														
			45			3					0,9	276	358	117

176 B 6,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 610,0 - 840,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10FA /0,1 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2019 - rărituri
 LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	10	IN	70	30	24	3		4	RN	N	0,90	370	2479	86
Total														
			70			3					0,9	370	2479	86

176 C 15,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 470,0 - 675,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2015 - rărituri; 2017 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.:rărituri
 ărituri pe 0,5S

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	9	P	50	26	20	3		3	NEC	N	0,81	355	5574	114
FA	1	IN	50	22	18	3	M	5	RN	N	0,09	24	377	09
Total														
			50			3					0,9	379	5951	123



176 D 6,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 590,0 - 730,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10FA 70,5 S, mixt
 SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.: T. succesive (dezvoltare)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	4	IN	160	64	32	3	M	5	RN	N	024	116	754	07
FA	6	IN	110	42	26	3		4	RN	N	036	173	1125	21
Total			110			3					06	289	1879	28

176 E 2,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 470,0 - 675,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 4PAMILA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 4PAMILA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.: 2020 - degajări; 2014 - degajări
 LUCRĂRIPROP.: degajări
 curățiri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	5	P	15	5	2	3		0	NEC	N	045	4	9	30
PAM	4	P	15	10	6	3	M	0	NEC	N	036	21	48	09
LA	1	P	15	6	2	3	M	0	NEC	N	009	1	2	06
Total			15			3					09	26	59	45

176M1 2,6 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 460,0 - 560,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:
 LUCRĂRIPROP.:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					00	0	0	00

176M2 0,8 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 550,0 - 600,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:
 LUCRĂRIPROP.:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					00	0	0	00



177 A 13,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 480,0 - 710,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	10	IN	95	32	26	3		5	RN	N	0,80	375	5100	59	
Total				95		3					0,8	375	5100	59	

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2016 - T. igienă; 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. igienă (T. progres. dec. II)

177 B 6,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 580,0 - 800,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2PAM
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	3	IN	170	52	29	3	M	5	RN	N	0,12	81	535	0,1	
FA	3	IN	95	36	24	3	M	5	RN	N	0,12	81	535	0,9	
FA	4	IN	130	48	29	3	I	6	RN	N	0,16	108	713	0,6	
Total				130		3					0,4	270	1783	1,8	

SEM UTIL: 10FA /0,6 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi destul de frecv., Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. progresive (pun. hum., racord) împăd.
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semintişului

177 C 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 750,0 - 850,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	10	IN	75	28	22	3		5	RN	N	0,80	286	458	73	
Total				75		3					0,8	286	458	73	

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:2016 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

177 D 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 540,0 - 580,0 M.
 LIT: lipsă TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PAM7CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10PAM
 SORT: PAM - VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
PAM	3	P	25	12	9	3	M	0	NEC	N	0,21	18	14	0,8	
CA	7	IN	20	10	9	4		0	RN	N	0,49	36	29	3,2	
Total				25		3					0,7	54	43	4,0	

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

178M 0,6 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: -, EXPOZ.:
 ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 590,0 - 640,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:

POL: BRZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total														
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														

179 A 16,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 500,0 - 750,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2CA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10FA /0,4 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: BRZ
 LUCRĂRIEXEC:2016 - T. igienă; 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	5	IN	90	34	25	3		4	RN	N	045	198	3346	36
CA	1	IN	90	30	22	3	M	4	RN	N	009	26	439	04
FA	3	IN	50	24	16	3	I	2	RN	N	027	59	997	28
CA	1	IN	50	22	15	4	M	2	RN	N	009	15	254	06
Total														
90 3 09 298 5036 74														

179 B 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 520,0 - 600,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL: 10FA /0,1 S, mixt
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: BRZ
 LUCRĂRIEXEC:2015 - T. igienă; 2017 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	10	P	60	32	21	3		4	NEC	N	090	423	381	115
Total														
60 3 09 423 381 115														


179 C 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 600,0 - 640,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S întim
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,

POL: BRZ
 LUCRĂRIEXEC:2015 - T. igienă; 2020 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP:T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	10	P	50	24	20	3		3	NEC	N	080	351	246	113
Total														
50 3 08 351 246 113														



104V 0,8 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 960,0 - 990,0 M. LIT: - TIPFL: -													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
													P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
													Total	0					0					00	0	0	00

105 A 10,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL: 3201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 820,0 - 1020,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 3FA 1PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3FA 2PAM SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SORT: FA Gros și mijl., cherest.													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
SEM UTIL: SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP: Rupturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2013 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri													P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
													MO	5	P	55	28	20	3		4	NEC	N	045	197	1990	60
													FA	3	IN	55	20	17	3	M	5	RN	N	027	65	657	28
													PAM	1	IN	55	24	18	3	I	5	RN	N	009	20	202	03
													MO	1	IN	85	36	27	3	I	5	RN	N	009	60	606	08
													Total	55					3					09	342	3455	99

105 B 26,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL: 3201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 780,0 - 1030,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2MO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
SEM UTIL: SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Doborâturi izolate, 20% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2017 - T. igienă; 2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă													P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
													FA	1	IN	160	58	27	4	M	5	RN	N	009	45	1206	02
													FA	5	IN	80	32	25	3		6	RN	N	045	198	5306	39
													MO	2	P	80	38	27	3	M	4	NEC	N	018	119	3189	18
													FA	2	IN	120	42	27	3	M	5	RN	N	018	90	2412	09
													Total	80					3					09	452	12113	68

105 C 11,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL: 3201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 700,0 - 840,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien													ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1MO 1PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1MO 1PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SORT: MO Gros, cherest.													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
SEM UTIL: SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2013 - rărituri; 2014 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă													P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
													FA	1	IN	160	56	28	4	M	5	RN	N	008	42	483	02
													FA	6	IN	80	32	25	3		6	RN	N	048	211	2427	42
													MO	1	P	80	38	26	3	Gr	5	NEC	N	008	50	575	08
													PAM	1	IN	80	30	25	3	M	6	RN	N	008	31	357	02
													FA	1	IN	120	44	27	3	I	6	RN	N	008	40	460	04
													Total	80					3					08	374	4302	58



105 D 5,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413
 SOL: 3201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 750,0 - 860,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 1PAM1BR
 COMPOZIȚIA TEL: 6MO 2FA 1BR IPAM
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani
 SORT: FA Gros și mijl., cherest.
 SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Rupturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă; 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.:rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES								
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA									
MO	5	P	55	30	20	3		4	NEC	N	0,45	197	1064	60									
FA	3	IN	55	22	18	3	M	5	RN	N	0,27	71	383	28									
PAM	1	IN	55	26	18	3	I	5	RN	N	0,09	20	108	0,3									
BR	1	IN	55	30	18	2	I	4	RN	N	0,09	34	184	14									
Total															55		3			0,9	322	1739	10,5

105 E 4,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413
 SOL: 3201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1050,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA TEL: 8FA IMO IPAM
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SEM UTIL: 8FA IPAM IMO /0,7 S, mixt
 SUBARB:Alun, Soc negru /0,3 pe 0,3S mixt
 DATECOMP:Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2015 - T. succesive (dezvoltare)
 LUCRĂRIPROP.:T. succesive (def.), împăd.
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțisului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES								
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA									
FA	3	IN	160	58	27	4	M	5	RN	N	0,09	45	198	0,2									
FA	5	IN	120	42	27	3		7	RN	N	0,15	75	330	0,8									
FA	2	IN	80	28	25	3	M	7	RN	N	0,06	26	114	0,5									
Total															120		3			0,3	146	642	1,5

105 F 7,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413
 SOL: 3201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 780,0 - 950,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA IPAM
 COMPOZIȚIA TEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SEM UTIL: 10FA /0,6 S, mixt
 SUBARB:Soc negru, Alun /0,4 pe 0,4S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2014 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP.:T. succesive (dezvoltare)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțisului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES								
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA									
FA	3	IN	80	28	25	3	M	6	RN	N	0,18	79	577	1,6									
FA	4	IN	120	40	27	3	M	7	RN	N	0,24	120	876	1,2									
FA	2	IN	160	58	30	3	M	5	RN	N	0,12	71	518	0,3									
PAM	1	IN	80	32	26	3	M	5	RN	N	0,06	24	175	0,2									
Total															120		3			0,6	294	2146	3,3

106 A 2,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413
 SOL: 3201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 700,0 - 760,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA IMO
 COMPOZIȚIA TEL: 8FA 2MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SORT: MO Gros, cherest.
 SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S intim
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2014 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES								
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/									
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA									
FA	8	IN	80	32	25	3		6	RN	N	0,64	281	731	5,6									
MO	1	P	80	40	27	3	I	6	NEC	N	0,08	53	138	0,8									
FA	1	IN	130	50	27	3	I	6	RN	N	0,08	40	104	0,3									
Total															80		3			0,8	374	973	6,7



106 B 25,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413
 SOL: 3201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 760,0 - 1170,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3MO
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR					C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
FA	5	IN	80	32	25	3		6	RN	N	0,40	176	4488	3,5		
MO	3	P	80	36	26	3	M	6	NEC	N	0,24	151	3851	2,4		
FA	1	IN	130	50	27	3	I	5	RN	N	0,08	40	1020	0,3		
FA	1	IN	110	42	27	3	I	5	RN	N	0,08	40	1020	0,3		
Total			80			3					0,8	407	10379	6,7		

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2014 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă

106 C 3,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1413
 SOL: 3201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1150,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1DR 1DT
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 1MO 1PAM
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR					C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
FA	1	IN	180	74	30	4	M	5	RN	N	0,08	47	150	0,1		
FA	4	IN	140	52	29	3	M	6	RN	N	0,32	187	598	0,9		
FA	2	IN	110	42	28	3	M	6	RN	N	0,16	94	301	0,9		
FA	1	IN	80	30	25	3	M	6	RN	N	0,08	47	150	0,7		
DR	1	IN	110	44	28	3	M	6	RN	N	0,08	47	150	0,4		
DT	1	IN	110	38	25	3	M	5	RN	N	0,08	47	150	0,2		
Total			140			3					0,8	469	1499	3,2		

SEM UTIL: 8FA 1PAM 1MO /0,2 S, mixt
 SUBARB:Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:20% tulpini nesănăt., Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:
 LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însâm.)
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțușului

107 A 8,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 640,0 - 750,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1PAM
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

ELM	P	M	VIR					C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
FA	3	IN	130	38	27	3	M	6	RN	N	0,24	120	1032	1,0		
FA	6	IN	80	32	25	3		4	RN	FS	0,48	211	1815	4,2		
PAM	1	IN	80	30	24	3	M	4	RN	N	0,08	29	249	0,2		
Total			80			3					0,8	360	3096	5,4		

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S intim
 DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2014 - T. igienă; 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă

107 B 2,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 700,0 - 760,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1MO 1PAM
 COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SORT: MO Gros, cherest.

ELM	P	M	VIR					C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
FA	5	IN	80	32	25	3		6	RN	N	0,35	154	416	3,0		
MO	1	P	80	36	26	3	G	5	NEC	N	0,07	44	119	0,7		
FA	3	IN	130	48	26	4	M	5	RN	N	0,21	98	265	0,7		
PAM	1	IN	80	32	25	3	M	5	RN	N	0,07	27	73	0,2		
Total			80			3					0,7	323	873	4,6		

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP.:T. igienă



10

107

107 C 20,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 740,0 - 920,0 M.
 LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3MO
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SORT: MO Gros, cherest.
 SEM UTIL:
 SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2014 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP: T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES							
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/							
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA							
FA	5	IN	80	34	25	3		6	RN	N	0,35	154	3219	3,0							
MO	3	P	80	38	27	3	M	5	NEC	N	0,21	139	2905	2,1							
FA	2	IN	130	50	27	3	M	5	RN	N	0,14	70	1463	0,6							
Total													80		3			0,7	363	7887	5,7

108 A 6,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 610,0 - 740,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 4FA 1PAM
 COMPOZIȚIA ȚEL: 6MO 4FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2013 - rărituri
 LUCRĂRIPROP: rărituri pe 0,5S

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES							
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/							
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA							
MO	5	P	50	26	18	3		3	NEC	N	0,40	151	966	5,6							
FA	4	IN	50	20	15	3	M	4	RN	N	0,32	64	410	3,3							
PAM	1	IN	50	24	15	4	I	4	RN	S	0,08	14	90	0,2							
Total													50		3			0,8	229	1466	9,1

108 B 10,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 620,0 - 760,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1MO
 COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SORT: MO Gros, cherest.
 SEM UTIL:
 SUBARB: Soc negru, Alun /0,5 pe 0,3S mixt
 DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES							
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/							
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA							
FA	2	IN	130	52	28	3	M	6	RN	N	0,14	74	792	0,6							
FA	7	IN	85	34	22	3		6	RN	N	0,49	175	1873	4,1							
MO	1	P	85	40	27	3	Gr	6	NEC	N	0,07	46	492	0,6							
Total													85		3			0,7	295	3157	5,3

108 C 3,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 760,0 - 880,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1MO
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SORT: MO Gros, cherest.
 SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
 Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. igienă

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES							
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/							
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA							
FA	7	IN	85	32	25	3		6	RN	N	0,49	215	796	4,1							
MO	1	P	85	38	26	3	I	5	NEC	N	0,07	44	163	0,6							
FA	2	IN	135	48	27	3	M	6	RN	N	0,14	70	259	0,5							
Total													85		3			0,7	329	1218	5,2




115 D 1,0 HA GF:2-1C SUP: TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 900,0 - 935,0 M. LIT: - TIPFL: Asperula - Dentaria		ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRIS			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ŢEL: 4FA 4MO 1LA IPAM SORT: VÂRSTA EXP:		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	--	MC/	MC/			
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: Împăduriri(poieni și goluri)																		
		Total													00	0	0	00

115M 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 840,0 M. LIT: - TIPFL: -		ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRIS			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ŢEL: SORT: VÂRSTA EXP:		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	--	MC/	MC/			
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA		
SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:																		
		Total													00	0	0	00

116 A 55,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4430 TP:4111 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 800,0 - 1200,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien		ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRIS	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 5FA 2PAM COMPOZIȚIA ŢEL: 4MO 4FA 2PAM SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	--	MC/	MC/	
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SEM UTIL: SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2017 - rărituri; 2017 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri		MO	3	P	60	32	27	2	M	5	NEC	N	0,27	179	9863	41
		FA	4	IN	60	26	23	2	M	6	RN	N	0,36	138	7604	44
		PAM	2	P	60	28	24	2	M	6	NEC	N	0,18	64	3526	07
		FA	1	IN	95	38	27	3	M	7	RN	N	0,09	45	2480	07
Total				60				2					09	426	23473	99

116 B 4,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 800,0 - 850,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRIS	
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIȚIA ŢEL: 6FA 2MO 2PAM SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	--	MC/	MC/	
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ LUCRĂRIEXEC: 2015 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțușului		FA	3	IN	90	32	26	3	M	6	RN	N	0,18	117	538	14
		FA	4	IN	110	44	29	2	M	6	RN	N	0,24	157	722	17
		FA	3	IN	165	62	32	3	I	5	RN	N	0,18	117	538	05
Total				110				3					06	391	1798	36



123 7,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4312
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 550,0 - 640,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 2CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 6MO 4FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
 SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
 DATECOMP:Alte date compl.,

POL: ERZ:
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S
 rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	5	P	40	20	16	3			3	NEC	N	0,50	159	1129	7,1
FA	3	IN	45	16	15	3	M	4	RN	N	0,30	60	426	30	
CA	2	LT	40	12	12	3	Gr	4	RN	N	0,20	23	163	18	
Total															
			40				3					1,0	242	1718	11,9

124 A 7,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
 ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 540,0 - 680,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 5FA 1CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 5MO 5FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani
 SORT: FA Gros și mijl., cherest.

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl.,

POL: ERZ:
 LUCRĂRIEXEC:2015 - T. igienă; 2017 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.:rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	4	P	45	26	19	3	M	5	NEC	N	0,36	147	1088	5,1	
FA	5	IN	50	20	16	3		6	RN	N	0,45	99	733	4,6	
CA	1	LT	40	18	14	4	I	5	RN	N	0,09	13	96	0,7	
Total															
			45				3					0,9	259	1917	10,4

124M 0,7 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: -, EXPOZ.:
 ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 625,0 - 670,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ŢEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:Alte date compl.,

POL: ERZ:
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
Total															
			0				0					0,0	0	0	0,0

125 A 2,9 HA GF:1-2H SUP:M TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 600,0 - 700,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 10FA
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt
 SUBARB:
 DATECOMP:20% tulpini nesănăt., Alunecare slabă,
 Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl.,

POL: ERZ:
 LUCRĂRIEXEC:2014 - T. igienă; 2018 - T. accidentale
 LUCRĂRIPROP.:T. conservare
 ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semînțişului

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	5	IN	140	58	29	3		5	RN	N	0,35	196	568	1,0	
FA	3	IN	75	30	24	3	M	6	RN	N	0,21	86	249	1,9	
FA	2	IN	30	14	13	2	M	3	RN	N	0,14	22	64	1,5	
Total															
			140				3					0,7	304	881	4,4



125 B 0,4 HA GF:1-2H SUP:M TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 555,0 - 600,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 9FA 1DT
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:
 SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: 10% tulpini nesănăt., Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.: T. igienă

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	3	IN	110	40	26	3	M	5	RN	N	021	98	39	12	
FA	5	IN	50	22	17	3		4	RN	N	035	84	34	36	
CA	2	LT	50	20	15	4	M	4	RN	N	014	23	9	10	
Total			50			3					07	205	82	58	

126 0,6 HA GF:1-2H SUP:M TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 900,0 - 930,0 M.
 LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 7FA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 6MO 4FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:
 SORT: FA Gros și mijl., cherest.
 SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.: rărituri


ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	3	P	40	20	15	3	M	0	NEC	N	027	78	47	38	
FA	7	IN	40	16	13	3		0	RN	N	063	101	61	62	
Total			40			3					09	179	108	100	

127 0,9 HA GF:1-2H SUP:M TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 840,0 - 880,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 4FA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 5MO 4FA 1PAM
 SORT: VÂRSTA EXP:
 SEM UTIL:
 SUBARB: Alun /0,4 pe 0,2S mixt
 DATECOMP: Alte date compl.,
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP.: rărituri

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	6	P	40	14	12	3		0	NEC	N	054	113	102	76	
FA	4	IN	40	12	11	3	M	0	RN	N	036	44	40	36	
Total			40			3					09	157	142	112	

128 A 5,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 550,0 - 770,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Artificial de prod. mijl. rel. echien
 COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 2FA 1CA
 COMPOZIȚIA ŢEL: 7MO 3FA
 SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 100 ani
 SORT: FA Gros și mijl., cherest.
 SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP:
 POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC.: 2014 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP.: rărituri

ELM	P	M	VR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
MO	7	P	50	28	19	3		5	NEC	N	063	257	1285	89	
FA	2	IN	55	20	17	3	M	6	RN	N	018	43	215	19	
CA	1	IN	55	18	15	3	Pm	6	RN	N	009	15	75	07	
Total			50			3					09	315	1575	115	



112R 0,8 HA GF: SUP: TS: TP:
 SOL: -, EXPOZ.:
 ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 890,0 - 950,0 M.
 LIT: - TIPFL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
 COMPOZIȚIA ȚEL:
 SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP:

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total	0					0					00	0	0	00

113 A 11,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4212
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 570,0 - 720,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 2MO 1PAM
 COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2MO
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SORT: MO Gros și f. gros, cherestea

SEM UTIL:
 SUBARB:
 DATECOMP: Uscare slabă, Rupturi izolate,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2021 - rărituri; 2014 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP: rărituri

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	5	IN	65	24	22	3		5	RN	N	0,45	161	1916	44
FA	2	IN	90	36	26	3	M	6	RN	N	0,18	84	1000	14
MO	2	P	65	34	27	2	M	5	NEC	N	0,18	119	1416	25
PAM	1	IN	65	26	23	2	M	6	RN	N	0,09	30	357	04
Total	65					3					09	394	4689	87

113 B 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 860,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA
 COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt
 SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt
 DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC:
 LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	3	IN	140	54	28	3	M	5	RN	N	0,21	111	100	06
FA	7	IN	100	36	25	3		6	RN	N	0,49	215	194	33
Total	100					3					07	326	294	39

113 C 10,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
 ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 650,0 - 810,0 M.
 LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum
 Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien

COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 1PAMIMO
 COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2MO 1PAM
 SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
 SORT: PAM Gros și mijl., cherest.

SEM UTIL:
 SUBARB: Alun /0,3 pe 0,3S mixt
 DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,
 Alte date compl.,

POL: ERZ
 LUCRĂRIEXEC: 2020 - rărituri; 2017 - T. igienă
 LUCRĂRIPROP: rărituri pe 0,5S

ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	-	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	6	IN	70	26	23	3		6	RN	N	0,48	184	1840	46
PAM	1	IN	70	28	24	3	M	6	RN	N	0,08	29	290	02
MO	1	P	70	34	26	2	M	6	NEC	N	0,08	50	500	1,1
FA	2	IN	100	38	27	3	M	6	RN	N	0,16	80	800	1,1
Total	70					3					08	343	3430	70

