

NOTIFICARE

**CĂTRE,
GARDA FORESTIERĂ CLUJ-NAPOCA**

În baza prevederilor O.M. 767/2018 privind aprobarea *Procedurii de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă din fondul forestier național, va transmitem în vederea verificării și avizării, actul de punere în valoare prezentat în tabelul care urmează:*

| Specificatii | APV | APV |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Numar A.P.V./Denumire | 4201 NASAUD II | 4202 NAASUD I |
| Ocol Silvic | Someș-Țibleș | Someș-Țibleș |
| U.P. | I NĂȘĂUD | I NĂȘĂUD |
| u.ă. | 40A, 40B, 40C, 41E | 38,41A,41D,42,44,45,46,47A |
| Suprafața (ha) | 16.4 | 96.4 |
| Volum (m.c.) | 70.01 | 320.62 |
| Proprietar | ORAS NASAUD | ORAS NASAUD |
| Natura produs | PRODUSE ACCIDENTALE | PRODUSE ACCIDENTALE |
| Suprafata de împadurit (ha) | - | - |
| Factori care au afectat arboretul | uscaturi/rupturi vânt | uscaturi/rupturi vânt |
| Nr/Data/Document proprietate | T.P. 1849/05.03.2003 | T.P. 1849/05.03.2003 |
| Face obiectul depășirii posibilității anuale | NU | NU |
| Face obiectul modificării prevederilor amenajamentului | NU | NU |
| Provine din arborete situate în proprietăți < 30 ha | NU | NU |
| Arboretul este situat în afara arealului | NU | NU |
| Punerea în valoare s-a făcut în arborete cu restricții de protecția mediului | NU | NU |

De asemenea la prezenta notificare vă mai anexăm:

- Actele de punere în valoare în stadiul verificat, avizat de șeful de ocol și verificat de inginerul responsabil de compartimentul fond forestier ;
- Copie a descrierilor parcelare pentru u.ă. 40A, 40B, 40C, 41E,38,41A,41D,42,44,45,46,47A - UP I NASAUD

Cu stima.

**ȘEF OCOL,
Ing. MUREȘAN MIHAIL**



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300081604600

Unitate de Producție: I - Năsăud
Denumire A.P.V.: 4201 NASAUD II

| | | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------------|
| Suprafață totală act - (ha): 16.4 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE II Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 30.11.2023 Anul exploatarii: 2023 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPBN0508 Accesibilitate: 501-1000 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 1 cu un volum de - (mc): 0.67 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc): | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 27 5 25 | 52.19 7.94 9.88 |
| | | Total: | | 70.01 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| GORUN (S) | 0.09 | 2.06 | | 0.17 | 0.07 | 0.02 | | 2.41 | 0.34 | 5.19 | 0.30 | 7.94 |
| CARPEN | 0.06 | 0.50 | | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 1.36 | 0.13 | 8.39 | 0.76 | 9.88 |
| FAG | 10.15 | 5.15 | | 0.46 | 0.22 | 0.08 | | 16.06 | 0.81 | 35.32 | 2.64 | 52.19 |
| TOTAL | 10.30 | 7.71 | | 0.90 | 0.49 | 0.32 | 0.11 | 19.83 | 1.28 | 48.90 | 3.70 | 70.01 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Seminiș utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|----------------|------|------------|---------|--------------------|--------|------------|---|------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 40 A | 5.00 | 6.66 | 25 | 24.00 | | | | 0 | 20.93 |
| 40 B | 5.00 | 5.63 | 25 | 28.00 | | | | 0 | 23.18 |
| 40 C | 1.40 | 1.51 | 25 | 26.00 | | | | 0 | 8.99 |
| 41 E | 5.00 | 8.37 | 20 | 26.00 | | | | 0 | 16.91 |

| U.A. | CA | GO (S) | FA | Volum |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 40 A | 3.61 | 7.94 | 9.38 | 20.93 |
| 40 B | 4.67 | | 18.51 | 23.18 |
| 40 C | 0.93 | | 8.06 | 8.99 |
| 41 E | 0.67 | | 16.24 | 16.91 |
| Total | 9.88 | 7.94 | 52.19 | 70.01 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb. | Crestere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut |
|---------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | dt | dcg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 40 A | CA | 26.57 | 26.57 | 16.43 | 16.43 | 25 | 0.52 | 7 | | | 0.16 | | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 3.05 | 0.29 | 3.61 |
| | GO (S) | 43.60 | 43.60 | 18.60 | 18.60 | 25 | 1.59 | 5 | | 0.09 | 2.06 | | 0.17 | 0.07 | 0.02 | | 0.34 | 5.19 | 0.30 | 7.94 |
| | FA | 39.14 | 39.14 | 18.71 | 18.71 | 25 | 1.34 | 7 | | 1.38 | 0.87 | | 0.17 | 0.08 | 0.03 | | 0.13 | 6.72 | 0.52 | 9.38 |
| Total U.A.: 40 A | | | | | | | | 19 | | 1.47 | 3.09 | | 0.50 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.52 | 14.96 | 1.11 | 20.93 |
| 40 B | FA | 48.50 | 48.50 | 21.75 | 21.75 | 25 | 2.31 | 8 | | 3.60 | 1.46 | | 0.10 | 0.05 | 0.02 | | 0.26 | 13.02 | 0.88 | 18.51 |
| | CA | 22.80 | 22.80 | 14.00 | 14.00 | 25 | 0.47 | 10 | | 0.06 | 0.29 | | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 3.99 | 0.34 | 4.67 |
| Total U.A.: 40 B | | | | | | | | 18 | | 3.66 | 1.75 | | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.32 | 17.01 | 1.22 | 23.18 |
| 40 C | FA | 47.50 | 47.50 | 20.25 | 20.25 | 25 | 2.02 | 4 | | 2.10 | 0.90 | | 0.06 | 0.02 | 0.01 | | 0.15 | 4.82 | 0.41 | 8.06 |
| | CA | 16.00 | 16.00 | 11.14 | 11.14 | 25 | 0.13 | 7 | | | | | | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.78 | 0.08 | 0.93 |
| Total U.A.: 40 C | | | | | | | | 11 | | 2.10 | 0.90 | | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 5.60 | 0.49 | 8.99 |
| 41 E | FA | 46.75 | 46.75 | 21.00 | 21.00 | 20 | 2.03 | 8 | | 3.07 | 1.92 | | 0.13 | 0.07 | 0.02 | | 0.27 | 10.76 | 0.83 | 16.24 |
| | CA | 30.00 | 30.00 | 17.00 | 17.00 | 20 | 0.67 | 1 | | | 0.05 | | 0.02 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | 0.57 | 0.05 | 0.67 |
| Total U.A.: 41 E | | | | | | | | 9 | | 3.07 | 1.97 | | 0.15 | 0.08 | 0.03 | | 0.28 | 11.33 | 0.88 | 16.91 |
| Total General U.A. | | | | | | | | 57 | | 10.30 | 7.71 | | 0.90 | 0.49 | 0.32 | 0.11 | 1.28 | 48.90 | 3.70 | 70.01 |

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

MUREȘAN MIHAIL



(Handwritten signatures in blue ink)

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300081604610

Unitate de Producție: I - Năsăud
Denumire A.P.V: 4202 NASAUD I

| | | | | |
|---|---|--|----------------|-------------------------|
| Suprafață totală act - (ha): 96.4 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 08.12.2023 Anul exploatării: 2023 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPN0508 Accesibilitate: >1500 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 5 cu un volum de - (mc): 2.80 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc): | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 195 56 4 | 231.39 88.08 1.15 |
| | | Total: | 255 | 320.62 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| GORUN (S) | 2.07 | 15.92 | | 1.71 | 0.72 | 0.20 | | 20.62 | 2.98 | 64.48 | 3.50 | 88.08 |
| CARPEN | | 0.05 | | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.96 | 0.09 | 1.15 |
| FAG | 20.93 | 30.30 | | 4.40 | 3.17 | 1.57 | 0.29 | 60.66 | 3.34 | 167.39 | 13.72 | 231.39 |
| TOTAL | 23.00 | 46.27 | | 6.13 | 3.93 | 1.81 | 0.31 | 81.45 | 6.34 | 232.83 | 17.31 | 320.62 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semintș utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|----------------|-------|------------|---------|--------------------|--------|------------|--|------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 38 | 25.00 | 33.56 | 130 | 16.00 | | | 0 | | 88.08 |
| 41 A | 10.00 | 18.25 | 90 | 30.00 | | | 0 | | 30.21 |
| 42 | 15.00 | 16.81 | 90 | 28.00 | | | 0 | | 71.15 |
| 44 | 6.00 | 8.82 | 80 | 28.00 | | | 0 | | 19.90 |
| 45 | 2.50 | 3.04 | 100 | 26.00 | | | 0 | | 10.77 |
| 46 | 20.00 | 28.70 | 80 | 33.00 | | | 0 | | 77.55 |
| 47 A | 5.00 | 6.80 | 120 | 30.00 | | | 0 | | 8.84 |
| 41 D | 2.90 | 3.09 | 80 | 32.00 | | | 0 | | 14.12 |

| U.A. | FA | GO (S) | CA | Volum |
|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 38 | | 88.08 | | 88.08 |
| 41 A | 29.06 | | 1.15 | 30.21 |
| 42 | 71.15 | | | 71.15 |
| 44 | 19.90 | | | 19.90 |
| 45 | 10.77 | | | 10.77 |
| 46 | 77.55 | | | 77.55 |
| 47 A | 8.84 | | | 8.84 |
| 41 D | 14.12 | | | 14.12 |
| Total | 231.39 | 88.08 | 1.15 | 320.62 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb | Nr. arb | Creștere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut | | |
|--------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|---------|----------|----------------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|----------|-------|------------|------|-------|
| | | dt | dca | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | | |
| 38 | GO (S) | 42.11 | 41.55 | 19.59 | 19.59 | 130 | 1.57 | 56 | | 2.07 | 15.92 | | 1.71 | 0.72 | 0.20 | | 2.98 | 64.48 | 3.50 | 88.08 | | |
| Total U.A.: 38 | | | | | | | | | | 56 | | 2.07 | 15.92 | | 1.71 | 0.72 | 0.20 | | 2.98 | 64.48 | 3.50 | 88.08 |
| 41 A | FA | 32.69 | 32.69 | 17.66 | 17.66 | 90 | 0.91 | 32 | | 1.99 | 3.41 | | 0.52 | 0.29 | 0.12 | 0.03 | 0.35 | 22.35 | 1.85 | 29.06 | | |
| | CA | 20.00 | 20.00 | 12.75 | 12.75 | 90 | 0.29 | 4 | | | 0.05 | | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.96 | 0.09 | 1.15 | | |
| Total U.A.: 41 A | | | | | | | | | | 36 | | 1.99 | 3.46 | | 0.54 | 0.33 | 0.16 | 0.05 | 0.37 | 23.31 | 1.94 | 30.21 |
| 42 | FA | 50.29 | 50.29 | 22.07 | 22.07 | 90 | 2.54 | 28 | | 11.66 | 5.37 | | 0.40 | 0.20 | 0.07 | | 0.90 | 52.55 | 3.47 | 71.15 | | |
| Total U.A.: 42 | | | | | | | | | | 28 | | 11.66 | 5.37 | | 0.40 | 0.20 | 0.07 | | 0.90 | 52.55 | 3.47 | 71.15 |
| 44 | FA | 25.90 | 25.90 | 17.59 | 17.59 | 80 | 0.51 | 39 | | 0.24 | 2.99 | | 0.87 | 0.75 | 0.46 | 0.10 | 0.34 | 14.15 | 1.51 | 19.90 | | |
| Total U.A.: 44 | | | | | | | | | | 39 | | 0.24 | 2.99 | | 0.87 | 0.75 | 0.46 | 0.10 | 0.34 | 14.15 | 1.51 | 19.90 |
| 45 | FA | 36.80 | 36.80 | 19.10 | 19.10 | 100 | 1.08 | 10 | | 0.58 | 1.31 | | 0.23 | 0.13 | 0.05 | | 0.13 | 8.34 | 0.68 | 10.77 | | |
| Total U.A.: 45 | | | | | | | | | | 10 | | 0.58 | 1.31 | | 0.23 | 0.13 | 0.05 | | 0.13 | 8.34 | 0.68 | 10.77 |
| 46 | FA | 34.17 | 36.05 | 21.51 | 21.51 | 80 | 1.12 | 69 | | 5.31 | 14.58 | | 2.12 | 1.66 | 0.81 | 0.16 | 1.39 | 51.52 | 4.88 | 77.55 | | |
| | | | | | | | | 69 | | 5.31 | 14.58 | | 2.12 | 1.66 | 0.81 | 0.16 | 1.39 | 51.52 | 4.88 | 77.55 | | |
| Total U.A.: 46 | | | | | | | | | | 69 | | 5.31 | 14.58 | | 2.12 | 1.66 | 0.81 | 0.16 | 1.39 | 51.52 | 4.88 | 77.55 |
| 47 A | FA | 48.00 | 48.00 | 22.00 | 22.00 | 120 | 2.21 | 4 | | 0.69 | 0.57 | | 0.04 | 0.02 | 0.01 | | 0.07 | 7.44 | 0.44 | 8.84 | | |
| Total U.A.: 47 A | | | | | | | | | | 4 | | 0.69 | 0.57 | | 0.04 | 0.02 | 0.01 | | 0.07 | 7.44 | 0.44 | 8.84 |
| 41 D | FA | 38.31 | 38.31 | 18.46 | 18.46 | 80 | 1.09 | 13 | | 0.46 | 2.07 | | 0.22 | 0.12 | 0.05 | | 0.16 | 11.04 | 0.89 | 14.12 | | |
| Total U.A.: 41 D | | | | | | | | | | 13 | | 0.46 | 2.07 | | 0.22 | 0.12 | 0.05 | | 0.16 | 11.04 | 0.89 | 14.12 |
| Total General U.A. | | | | | | | | 255 | | 23.00 | 46.27 | | 6.13 | 3.93 | 1.81 | 0.31 | 6.34 | 232.83 | 17.31 | 320.62 | | |

Sef Ocol,

Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,



DESCRIERE PARCELARA

DS:5003

OS:O.S.3

UP: I

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|-----|----|---|---|-----|-------|----|------|--------|-------|------|-------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | CON | MC/HA | MC/UA | | MC/HA | | | | | | | | | | | | |
| 38 33.56 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5132 TP: 5131 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SE INC: 16 G ALTITUDINE: 300 - 620 M LITIERA: cont:nua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 GO COMP.TEL: 7GO 1 TE 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: 6GO 4 FA 10 ani 0.5S mixt SUBARBORET: Alun Sa.m /0.7 PE 0.5S mixt DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARB | P | R | GE | ANI | CM | M | P | MES | TEC | AG | AJ | NIENTA | LI | | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 5 | IN | 130 | 44 | 22 | 3 | 1 | .6 | RN | N | 0.15 | 50 | 1678 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 5 | IN | 100 | 38 | 21 | 3 | 1 | .5 | RN | N | 0.15 | 61 | 2047 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 130 | | | | 3 | | | | 0.3 | 111 | 3725 | 1.3 | | | | | | | | | | | | |
| 39 19.93 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 26 G ALTITUDINE: 370 - 570 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Partial derivat relativ-plurien COMP.ACTUALA: 4 FA 2 CA 2 ME 1 SC 1 DT COMP.TEL: 8FA 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun /0.7 PE 0.2S mixt DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARB | P | R | GE | ANI | CM | M | P | MES | TEC | AG | AJ | NIENTA | LI | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 4 | LT | 30 | 12 | 10 | 3 | 1 | .3 | RN | N | 0.40 | 42 | 837 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 2 | LT | 30 | 12 | 10 | 4 | 1 | | RN | N | 0.20 | 17 | 339 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| ME | 2 | IN | 30 | 10 | 8 | 4 | 1 | .3 | RN | N | 0.20 | 9 | 179 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| SC | 1 | P | 25 | 10 | 10 | 4 | 1 | .3 | NEC | N | 0.10 | 6 | 120 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | 1 | P | 30 | 10 | 9 | 3 | 1 | .2 | NEC | N | 0.10 | 7 | 140 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 30 | | | | 3 | | | | 1.0 | 81 | 1615 | 8.1 | | | | | | | | | | | | |
| 40 A 6.66 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5132 TP: 5231 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SE INC: 24 G ALTITUDINE: 340 - 450 M LITIERA: cont:nua-subtire TIP FLORA: Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 6 GO 3 FA 1 CA COMP.TEL: 6GO 4 FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARB | P | R | GE | ANI | CM | M | P | MES | TEC | AG | AJ | NIENTA | LI | | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 3 | IN | 90 | 32 | 23 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.18 | 72 | 480 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 25 | 10 | 11 | 3 | 1 | .2 | RN | N | 0.12 | 15 | 100 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 1 | IN | 25 | 8 | 9 | 3 | 1 | .2 | RN | N | 0.06 | 4 | 27 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| GO | 3 | IN | 25 | 10 | 10 | 3 | 1 | .2 | RN | N | 0.18 | 17 | 113 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 1 | IN | 90 | 32 | 24 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.06 | 25 | 167 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 25 | | | | 3 | | | | 0.6 | 133 | 887 | 4.2 | | | | | | | | | | | | |
| 40 B 5.63 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: E INC: 28 G ALTITUDINE: 420 - 470 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Carex pilosa Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARB | P | R | GE | ANI | CM | M | P | MES | TEC | AG | AJ | NIENTA | LI | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 7 | IN | 25 | 8 | 7 | 3 | | .3 | RN | N | 0.56 | 33 | 186 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 3 | IN | 90 | 32 | 24 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.24 | 99 | 557 | 1.9 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 25 | | | | 3 | | | | 0.8 | 132 | 743 | 5.9 | | | | | | | | | | | | |

CONFORM CU

COLUL SILVIC
MES

DESCRIERE PARCELARA

DS:5003

OS:O.S.3

UP: 1

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | |
| 40 C 1.51 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SE INC: 26 G ALTITUDINE: 400 - 460 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Carcx pilosa relativ-plurien Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 9 FA 1 SC COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,chrestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | FA | 7 | IN | 25 | 8 | 7 | 3 | | 3 | RN | N | 0.49 | 29 | 44 | 3.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 90 | 30 | 24 | 3 | M | .6 | RN | N | 0.14 | 58 | 88 | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | SC | 1 | P | 25 | 18 | 14 | 3 | M | .4 | NEC | N | 0.07 | 8 | 12 | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 25 | | | | | | | | 0.7 | 95 | 144 | 5.5 | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | |
| 40 D 1.92 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SE INC: 26 G ALTITUDINE: 400 - 480 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum relativ-echien Partial derivat COMP.ACTUALA: 3 FA 3 CA 2 SC 1 GO 1 PAM COMP.TEL: 7FA 1 GO 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,chrestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI RARITURI | | | | | | | | | | | | | | FA | 3 | IN | 25 | 10 | 12 | 3 | I | .3 | RN | N | 0.27 | 38 | 73 | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 1 | IN | 25 | 10 | 11 | 3 | I | .3 | RN | N | 0.09 | 9 | 17 | 0.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | SC | 2 | P | 25 | 16 | 15 | 3 | I | .3 | NEC | N | 0.18 | 23 | 44 | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | GO | 1 | IN | 25 | 10 | 11 | 3 | I | .3 | RN | N | 0.09 | 10 | 19 | 0.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 2 | LT | 25 | 10 | 11 | 3 | I | .3 | RN | N | 0.18 | 18 | 35 | 1.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAM | 1 | P | 25 | 10 | 11 | 3 | I | .3 | NEC | N | 0.09 | 10 | 19 | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 25 | | | | | | | | | 0.9 | 108 | 207 | 7.5 |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | |
| 40R 0.37 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: framintat EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 400 - 480 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP.ACTUALA: COMP.TEL.: SORT: FA Gros si mijl.,chrestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | |
| 41 A 18.25 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: SE INC: 30 G ALTITUDINE: 300 - 670 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum relativ-plurien Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 8 FA 2 CA COMP.TEL: 6FA 2 TE 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,chrestea VARSTA EXPL.: 90 ani SEM.UTIL: 7FA 1 GO 2 DT 10 ani 0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | FA | 5 | IN | 90 | 36 | 21 | 3 | | .5 | RN | N | 0.20 | 61 | 1113 | 1.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 3 | IN | 60 | 32 | 20 | 3 | I | .5 | RN | N | 0.12 | 37 | 675 | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | CA | 2 | LT | 60 | 30 | 20 | 3 | M | .4 | RN | N | 0.08 | 23 | 420 | 0.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 90 | | | | | | | | | 0.4 | 121 | 2208 | 3.4 |

COLUL SI

DESCRIERE PARCELARA
OS:O.S.3

DS:5003

UP: 1

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | DENS | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|----|------|------|-------|-------|-------|------|---|---|-----|----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | CONS | | MC/HA | MC/UA | MC/HA | | | | | | | | | | | | |
| 41 B 5.71 HA GF: 1-2A SUP: M TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: E INC: 38 G ALTITUDINE: 590 - 690 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 7 FA 2 PIN 1 PI COMP.TEL: 7FA 3 PIN SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Atac mediu-daunatori Arboret mijl-incendiat Uscare mijlocie POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | P | TEC | AG | AI | NIENTA | LI | | | | |
| FA | 2 | IN | 130 | 40 | 27 | 3 | 1 | 6 | RN | N | | 0.14 | 70 | 400 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 3 | LT | 95 | 30 | 25 | 3 | 1 | 5 | RN | N | | 0.21 | 92 | 525 | 1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 60 | 22 | 21 | 3 | 1 | 5 | RN | N | | 0.14 | 47 | 268 | 1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| PIN | 2 | P | 95 | 38 | 21 | 3 | M | .5 | NEC | N | | 0.14 | 55 | 314 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PI | 1 | P | 80 | 26 | 19 | 3 | M | 5 | NEC | N | | 0.07 | 24 | 137 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 95 | | | | | 3 | | | | 0.7 | 288 | 1644 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 C 1.19 HA GF: 1-2A SUP: M TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: E INC: 36 G ALTITUDINE: 540 - 590 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Artificial de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA: 5 SC 2 FA 1 PAM 1 CA 1 PLT COMP.TEL: 4SC 5FA 1DT SORT: SCS VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | P | TEC | AG | AI | NIENTA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |
| SC | 5 | P | 30 | 12 | 10 | 4 | | .3 | NEC | N | | 0.45 | 27 | 32 | 3.4 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | LT | 30 | 8 | 8 | 4 | 1 | .3 | RN | N | | 0.18 | 13 | 15 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| PAM | 1 | P | 30 | 10 | 9 | 4 | M | .3 | NEC | N | | 0.09 | 8 | 10 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | |
| CA | 1 | IN | 30 | 8 | 7 | 4 | M | .3 | RN | N | | 0.09 | 4 | 5 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| PLT | 1 | IN | 30 | 10 | 9 | 4 | M | .3 | RN | N | | 0.09 | 5 | 6 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 30 | | | | | 4 | | | | 0.9 | 57 | 68 | 5.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 D 3.09 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: E INC: 32 G ALTITUDINE: 390 - 480 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: SCS VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | P | TEC | AG | AI | NIENTA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |
| FA | 5 | LT | 80 | 26 | 23 | 3 | 1 | .4 | RN | N | | 0.40 | 154 | 476 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 5 | IN | 30 | 10 | 9 | 3 | 1 | .5 | RN | N | | 0.40 | 36 | 111 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 80 | | | | | 3 | | | | 0.8 | 190 | 587 | 7.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 E 3.37 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: SE INC: 26 G ALTITUDINE: 390 - 410 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 6 FA 2 PAM 2 SC COMP.TEL: 7FA 2 PAM 1 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI RARITURI | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | M | P | TEC | AG | AI | NIENTA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |
| FA | 6 | IN | 20 | 6 | 6 | 3 | | .3 | RN | N | | 0.54 | 24 | 201 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | |
| PAM | 2 | P | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | .3 | NEC | N | | 0.18 | 8 | 67 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| SC | 2 | P | 20 | 12 | 15 | 3 | M | .2 | NEC | N | | 0.18 | 23 | 193 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 20 | | | | | 3 | | | | 0.9 | 55 | 461 | 5.9 | | | | | | | | | | | | | |

CONFIRM CU

COLUL SILL


DESCRIERE PARCELARA
OS:O.S.3

DS:5003

UP: 1

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | CRES |
| | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | CM | |
| 42 16.81 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SE INC: 28 G ALTITUDINE: 580 - 770 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 130 | 50 | 27 | 3 | 1 | | RN | N | 0.14 | 70 | 1177 | 0.6 | |
| FA | 7 | IN | 90 | 30 | 23 | 3 | | | RN | N | 0.49 | 188 | 3160 | 3.9 | |
| FA | 1 | IN | 15 | 4 | 4 | 3 | M | | RN | N | 0.07 | 2 | 34 | 0.3 | |
| TOTAL | | | 90 | | | | 3 | | | | 0.7 | 260 | 4371 | 4.8 | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 8.82 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NE INC: 28 G ALTITUDINE: 560 - 780 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 1 | IN | 120 | 40 | 25 | 3 | 1 | .6 | RN | N | 0.07 | 31 | 273 | 0.4 | |
| FA | 7 | IN | 80 | 32 | 23 | 3 | | .5 | RN | N | 0.49 | 188 | 1658 | 4.3 | |
| FA | 2 | IN | 15 | 4 | 4 | 3 | M | | RN | N | 0.14 | 3 | 26 | 0.5 | |
| TOTAL | | | 80 | | | | 3 | | | | 0.7 | 222 | 1957 | 5.2 | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 3.04 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: E INC: 26 G ALTITUDINE: 700 - 750 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 6FA 2 TE 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive decli) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 1 | IN | 130 | 50 | 26 | 3 | 1 | .6 | RN | N | 0.07 | 33 | 100 | 0.3 | |
| FA | 5 | IN | 100 | 34 | 26 | 3 | | .6 | RN | N | 0.35 | 164 | 499 | 2.4 | |
| FA | 4 | IN | 70 | 24 | 21 | 3 | 1 | .5 | RN | N | 0.28 | 93 | 283 | 2.7 | |
| TOTAL | | | 100 | | | | 3 | | | | 0.7 | 290 | 882 | 5.4 | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 28.70 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: E INC: 32 G ALTITUDINE: 700 - 750 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 2 | IN | 120 | 40 | 27 | 3 | 1 | .6 | RN | N | 0.14 | 70 | 2009 | 0.7 | |
| FA | 7 | IN | 80 | 28 | 24 | 3 | | .5 | RN | N | 0.49 | 202 | 5797 | 4.3 | |
| FA | 1 | IN | 15 | 4 | 4 | 3 | M | | RN | N | 0.07 | 2 | 57 | 0.3 | |
| TOTAL | | | 80 | | | | 3 | | | | 0.7 | 271 | 7863 | 5.3 | |

CONFIRMARE



DESCRIERE PARCELARA
OS:O.S.3

DS:5003

UP: 1

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-------|-------|-------|------|
| ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | DM STA ANI | HM CM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | CRES |
| | | | | | | | | | | | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 47 A 6.80 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 30 G ALTITUDINE: 500 - 760 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental subprod. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 6FA 2 TE 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: 10FA 5 ani 0.8S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRIJIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 10 | IN | 120 | 38 | 23 | 4 | | .6 | RN | N | 0.30 | 98 | 666 | 1.2 | |
| TOTAL | | | 120 | | | 4 | | | | | 0.3 | 98 | 666 | 1.2 | |
| 47 B 1.10 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: V INC: 30 G ALTITUDINE: 500 - 760 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 6FA 2 TE 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: 10FA 5 ani 0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 7 | IN | 120 | 42 | 26 | 3 | | .6 | RN | N | 0.14 | 67 | 74 | 0.7 | |
| FA | 3 | IN | 80 | 28 | 24 | 3 | 1 | .5 | RN | N | 0.06 | 30 | 33 | 0.5 | |
| TOTAL | | | 120 | | | 3 | | | | | 0.2 | 97 | 107 | 1.2 | |
| 48 A 9.31 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4321 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: V INC: 28 G ALTITUDINE: 520 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 5 FA 2 CA 2 ME 1 PLT COMP.TEL: 8FA 1 CA 1 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 5 | IN | 35 | 12 | 11 | 3 | | .4 | RN | N | 0.45 | 55 | 512 | 4.3 | |
| CA | 2 | IN | 35 | 12 | 11 | 3 | 1 | .4 | RN | N | 0.18 | 18 | 168 | 1.7 | |
| ME | 2 | IN | 35 | 12 | 10 | 3 | 1 | .4 | RN | N | 0.18 | 13 | 121 | 1.5 | |
| PLT | 1 | IN | 35 | 16 | 12 | 3 | 1 | .4 | RN | N | 0.09 | 9 | 84 | 0.5 | |
| TOTAL | | | 35 | | | 3 | | | | | 0.9 | 95 | 885 | 8.0 | |
| 48 B 6.44 HA GF: 2-1C SUP: A TS: 5242 TP: 4321 SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: V INC: 26 G ALTITUDINE: 470 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 5 FA 2 CA 1 AN 2 SC COMP.TEL: 6FA 1 AN 1 CA 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA | 5 | IN | 60 | 22 | 19 | 3 | | 4 | RN | N | 0.40 | 114 | 734 | 4.0 | |
| CA | 2 | IN | 60 | 18 | 18 | 3 | 1 | 4 | RN | N | 0.16 | 35 | 225 | 1.1 | |
| AN | 1 | IN | 60 | 20 | 17 | 3 | 1 | 4 | RN | N | 0.08 | 21 | 135 | 0.2 | |
| SC | 2 | LD | 30 | 22 | 17 | 3 | 1 | .4 | NEC | N | 0.16 | 23 | 148 | 1.1 | |
| TOTAL | | | 60 | | | 3 | | | | | 0.8 | | | | |

CONFORM CU

OCOLUL SILVIC
SOMES