



Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.

515600 Cugir, Str. Serelor nr. 6, jud. Alba, J 01/177/2004, RO 16181981, RO68 RNCB
0009 0215 1785 0001 BCR Cugir, tel: 0258 770 128, e-mail: ossapcea_cugir @
yahoo.com, sait: www.ossapceacugir.ro

Nr. 947 din 09.05.2024

Catre, **GARDA FORESTIERA CLUJ NAPOCA**

Prin prezenta va informam ca in proprietatea Composesoratul Graniceresc Cugir din cadrul Ocolului Silvic Sapcea Cugir R.A. s-au pus in valoare produse accidentale I in volum de 266,65 mc conform APV nr. 2400048500520 denumire 1213 PARAUL NASAPISTE U.P. I GRANICERESC CUGUR, u.a. 36A, 37A, 37C, 38C, 32, 36D, 39A factori destabilizatori care au afectat arboretul fiind doboraturi, rupturi de vant si uscare. Composesoratul Graniceresc Cugir are contract de prestari servicii silvice cu Ocolul Silvic Sapcea Cugir R.A. nr. 559 din 30.03.2010 inregistrat la Garda Forestiera Cluj cu nr. 368 din 09.04.2010, titlu de proprietate nr. 11445/1950 din 21.03.2003.

Suprafata parchetului nu este inclusa intr-o arie protejata.

Amenajamentul silvic a intrat in vigoare la data de 01.01.2023 si are o durata de valabilitate 10 ani, respectiv pana la data de 31.12.2032.

Posibilitatea amenajamentului silvic nu s-a depasit.

Conform procedurii din Ordinul 767/23.07.2018 va anexam:

- APV verificat;
- Copie dupa amenajamentul silvic

Sef Ocol,
Ing. Taman Ioan Gheorghe

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2400048500520

Unitate de Producție: I - Grăniceresc Cugir

Denumire A.P.V.: 1213 PARAU NASAPISTE

Suprafață totală act - (ha): 3.6 Tratament: T, PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCIURI SI CATARGE Data inventarierii: 09.05.2024 Anul exploatarei: 2024 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPAB0201 Accesibilitate: 1001-1500	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum	
	Stâncării pe - (ha): Arbori putregăloși - (buc): 20 cu un volum de - (mc): 14.29 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi		329	266.65
		Total:		329	266.65

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
MOLID	50.84	102.82	30.01	24.93	7.83		2.57	219.00	21.62	26.03	0.01	266.65
TOTAL	50.84	102.82	30.01	24.93	7.83		2.57	219.00	21.62	26.03	0.01	266.65

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil				Total volum brut	
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție			H.
36 A	0.80	13.16	95	20.00				0		63.73
37 A	1.50	19.02	65	29.00				0		94.71
37 C	0.10	4.69	95	27.00				0		8.13
38 C	0.40	18.08	95	24.00				0		40.05
32	0.50	24.50	65	26.00				0		26.30
36 D	0.20	5.22	65	20.00				0		28.25
39 A	0.10	15.87	65	28.00				0		5.48

U.A.	MO	Volum
36 A	63.73	63.73
37 A	94.71	94.71
37 C	8.13	8.13
38 C	40.05	40.05
32	26.30	26.30
36 D	28.25	28.25
39 A	5.48	5.48
Total	266.65	266.65

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creșt. ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
36 A	MO	28.47	30.85	20.23	20.23	95	0.62	102		6.45	23.20	7.98	8.19	2.34		0.80	5.00	9.77	0.01	63.73
Total U.A.: 36 A									102	6.45	23.20	7.98	8.19	2.34	0.80	5.00	9.77	0.01	63.73	
37 A	MO	33.89	35.84	23.78	23.78	65	1.01	94		23.87	38.87	9.92	7.32	2.41		0.79	8.07	3.46		94.71
Total U.A.: 37 A									94	23.87	38.87	9.92	7.32	2.41	0.79	8.07	3.46		94.71	
37 C	MO	28.92	28.92	20.50	20.50	95	0.63	13		0.47	3.11	1.54	1.12	0.28		0.10	0.68	0.83		8.13
Total U.A.: 37 C									13	0.47	3.11	1.54	1.12	0.28	0.10	0.68	0.83		8.13	
38 C	MO	29.35	31.85	20.21	20.21	95	0.65	62		5.46	15.32	5.15	4.54	1.49		0.51	3.32	4.26		40.05
Total U.A.: 38 C									62	5.46	15.32	5.15	4.54	1.49	0.51	3.32	4.26		40.05	
32	MO	35.50	35.50	23.85	23.85	65	1.10	24		7.40	8.48	2.32	1.50	0.51		0.14	1.91	4.04		26.30
Total U.A.: 32									24	7.40	8.48	2.32	1.50	0.51	0.14	1.91	4.04		26.30	
36 D	MO	35.44	35.44	25.22	25.22	65	1.13	25		6.77	12.07	2.59	1.57	0.62		0.17	2.26	2.20		28.25
Total U.A.: 36 D									25	6.77	12.07	2.59	1.57	0.62	0.17	2.26	2.20		28.25	
39 A	MO	28.89	28.89	19.00	19.00	65	0.61	9		0.42	1.77	0.51	0.69	0.18		0.06	0.38	1.47		5.48
Total U.A.: 39 A									9	0.42	1.77	0.51	0.69	0.18	0.06	0.38	1.47		5.48	
Total General U.A.									329	50.84	102.82	30.01	24.93	7.83	2.57	21.62	26.03	0.01	266.65	

Șef Ocol,

TAMAN IOAN GHEORGHE

Intocmit

Birou Fond Forestier,

Verificat.

U.P. I Grăniceresc Cugir

Fond forestier prroprietate privată

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 35 G 8.41 ha GF:2-1C SUP:A
 TS:2332 TP:1113 SOL:3205
 Versant ondulat EXPOZIȚIE:N
 ÎNCLINARE:20g ALTTUDINE:1520 - 1660 m
 LITIERĂ: întrenpută - subțire
 TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria
 Tânărl nedefinit relativ-echien
 COMP.ACTUALĂ:10MO
 COMP.TEL: 8MO 1IA 1BR
 SORT: MO -Gros, cherestea
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES		
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	ha	
MO	3	P	10	4	4	3	M	.0	C12011	N	0.18	6	50	0.6
MO	7	ÎN	10	4	4	3		.0	RN	N	0.42	14	118	1.4
Total			10			3					0.60	20	168	2.0*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 Diseminat: IA, FA, SAC, ME, BR.

* POLUARE:
 EROZIUNE:
 LUCR.EXEC:2016-împăd.(fără tăieri de regen.)
 2021-împăd.(fără tăieri de regen.)
 LUCR.PROP:COMPLETĂRI /0.4S
 ÎNGRIJIREA CULTURILOR
 DEGAJĂRI

* 35 H 0.19 ha GF:2-1C SUP:A
 TS:2332 TP:1113 SOL:3205
 Versant ondulat EXPOZIȚIE:N
 ÎNCLINARE:20g ALTTUDINE:1550 m
 LITIERĂ: continuă - subțire
 TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria
 Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien
 COMP.ACTUALĂ:10MO
 COMP.TEL:10MO
 SORT: MO -Gros, cherestea
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES		
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	ha	
MO	5	ÎN	100	40	27	3	M	.5	RN	N	0.35	232	44	2.5
MO	5	ÎN	60	26	22	3	M	.5	RN	N	0.35	175	33	4.5
Total			60			3					0.70	407	77	7.0*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:

* POLUARE:
 EROZIUNE:
 LUCR.EXEC:
 LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

* 36 A 13.16 ha GF:2-1C SUP:A
 TS:2311 TP:1153 SOL:4201
 Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N
 ÎNCLINARE:20g ALTTUDINE:1520 - 1645 m
 LITIERĂ: continuă - subțire
 TIP FLORĂ: Vaccinium
 Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien
 COMP.ACTUALĂ:10MO
 COMP.TEL: 8MO 2IA
 SORT: MO -Mijlociu-gros, celul., constr., cher.
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 95 ani
 SEM.UTIL:10MO /0.4S
 SUBARB:
 DATE COMPL:

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES		
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	TERE	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ	LI	CONS	ha	ua	ha	
MO	6	ÎN	95	36	24	4		.5	RN	N	0.30	171	2250	2.1
MO	4	P	65	26	23	3	M	.5	NEC	N	0.20	134	1763	2.4
Total			95			4					0.50	305	4013	4.5*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 Diseminat: BR.

* POLUARE:
 EROZIUNE:
 LUCR.EXEC:2019-T.produse accidentale
 2022-T.produse accidentale
 LUCR.PROP:T.PROGR. (MARGINE DE MASIV)
 AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE
 ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI

 CONFORM
CU ORIGINALUL

U.P. I Grăniceresc Cugir

Fond forestier proprietate privată

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

36 E 1.49 ha GF:2-1C SUP:A
 TS:2311 TP:1153 SOL:4201
 Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE
 INCLINARE:20g ALȚITUDINE:1565 - 1620 m
 LITIERĂ: lipsă
 TIP FLORĂ: Vaccinium
 Artificial de prod.mijlocie relativ-echien
 COMP.ACTUALĂ:10MO
 COMP.TEL: 8MO 2LA
 SORT: MO -Gros,cherestea
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES				
*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	mc/			
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha		
MO	10	P	5	0	0	3				0.60	0	0	1.0			
Total													5	3	0.60	1.0*

ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 Diseminat: SR, ME.
 LUCR.EXEC:2015-Împăd.(după tăieri de regen.)
 LUCR.PROP: ÎMPĂD. (DUPĂ TĂIERI DE REGEN.) /0.4S
 ÎNGRIJIREA CULTURILOR

ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 Diseminat: SR, ME.

37 A 19.02 ha GF:2-1C SUP:A
 TS:2311 TP:1153 SOL:4201
 Versant ondulat EXPOZIȚIE:N
 INCLINARE:29g ALȚITUDINE:1390 - 1530 m
 LITIERĂ: continuă - subțire
 TIP FLORĂ: Vaccinium
 Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien
 COMP.ACTUALĂ:10MO
 COMP.TEL:10MO
 SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher.
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:uscare slabă

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES						
*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	mc/					
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha				
MO	1	ÎN	95	40	24	4	I	.5	RN	N	0.08	45	856	0.6				
MO	9	P	65	26	20	4	I	.5	NEC	N	0.72	316	6010	7.3				
Total													65	4	0.80	361	6866	7.9*

ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 Consistența variabilă (0,7-0,9).
 Exemplare de MO cu vârfurile rupte.
 LUCR.EXEC:2017-Rărituri
 2022-T.produșe accidentale
 LUCR.PROP:RĂRITURI /0.5S

ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 Consistența variabilă (0,7-0,9).
 Exemplare de MO cu vârfurile rupte.

37 B 0.19 ha GF:2-1C SUP:A
 TS:2311 TP:1153 SOL:4201
 Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NV
 INCLINARE:14g ALȚITUDINE:1510 m
 LITIERĂ: lipsă
 TIP FLORĂ: Vaccinium
 Artificial de prod.mijlocie relativ-echien
 COMP.ACTUALĂ:10MO
 COMP.TEL:10MO
 SORT: MO -Gros,cherestea
 VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani
 SEM.UTIL:
 SUBARB:
 DATE COMPL:

ELM	P	M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES				
*ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	mc/	mc/	mc/			
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha		
MO	5	P	5	0	0	3	I	.0	CL2011	N	0.40	0	0	0.7		
MO	5	ÎN	5	0	0	3	I	.0	RN	N	0.40	0	0	0.7		
Total													5	3	0.80	1.4*

ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 Consistența variabilă (0,7-1,0).
 Diseminat: LA, ME, SAC.
 LUCR.EXEC:2015-Împăd.(după tăieri de regen.)
 LUCR.PROP:DEGAJĂRI

ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 Consistența variabilă (0,7-1,0).
 Diseminat: LA, ME, SAC.

CONFORM
 CU ORIGINALUL

U.P. I Grăniceresc Cugir

Fond forestier prrroprietate privată

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 37 C 4.69 ha GF:2-1C SUP:A *ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:2311 TP:1153 SOL:4201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * ÎNCLINARE:27g ALTTUDINE:1520 - 1635 m *MO|6|ÎN|95|38|24|4| |.5|RN| |S|0.12|77|361|0.8*
 * LITIERĂ: întrenuptă - subțire *MO|4|ÎN|65|30|20|4| |I|.5|RN| |S|0.08|50|235|0.8*
 * TIP FLORĂ: Vaccinium * * * * *
 * Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL: 9MO IIA * * * * *
 * SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 95 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:rapturi frecvente * * * * *

* Total 95 | 4 | | | | | | | 0.20|127| 596| 1.6*
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * 50% din exemplare cu vârfuri rupte.
 * Pe 20% din suprafață există semințiș de MO de 3 ani.

* LUCR.EXEC:2022-T.produce accidentale * * * * *
 * LUCR.PROP:T.RASE, ÎMPĂDURIRI * * * * *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *

* 38 A 1.64 ha GF:2-1C SUP:A *ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:2332 TP:1113 SOL:3205 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * ÎNCLINARE:27g ALTTUDINE:1415 - 1505 m *MO|3|ÎN|95|42|26|3| |M|.6|RN| |N|0.24|151|248|1.8*
 * LITIERĂ: continuă - subțire *MO|7|P|65|26|22|3| ||.6|NEC| |N|0.56|280|459|6.8*
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *

* Total 65 | 3 | | | | | | | 0.80|431| 707| 8.6*
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * Consistența variabilă (0,7-0,8).
 * Exemplare uscate pe picior.
 * Exemplare cu vârfurile rupte.

* LUCR.EXEC:2015-Rărituri * * * * *
 * 2016-T.produce accidentale * * * * *
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *

* 38 B 1.88 ha GF:1-2C SUP:M *ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:1320 TP:1154 SOL:4201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * ÎNCLINARE:28g ALTTUDINE:1655 m *MO|6|ÎN|120|38|24|4| |.4|RN| |N|0.42|237|446|1.6*
 * LITIERĂ: întrenuptă - subțire *MO|4|ÎN|75|22|19|4| |M|.4|RN| |N|0.28|114|214|2.6*
 * TIP FLORĂ: Vaccinium * * * * *
 * Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:uscare slabă * * * * *

* Total 120 | 4 | | | | | | | 0.70|351| 660| 4.2*
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * Consistența variabilă (0,6-0,8).
 * Inclinare variabilă (15g-33g).

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
 * AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *
 * ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *

CONFORM
 CU ORIGINALUL

U.P. I Grăniceresc Cugir

Fond forestier prrroprietate privată

* DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *

* **38 C** 18.08 ha GF:2-1C SUP:A *ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:2332 TP:1113 SOL:3205 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha/*
 * ÎNCLINARE:24g ALTTUDINE:1385 - 1645 m *MO|10|ÎN|95|34|25|3| |.6|RN| |N|0.20|144|2604|1.5*
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.TEL: 8MO 2IA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 95 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * Total | 95| | 3| | | | |0.20|144|2604|1.5*
 * DATE COMPL:rupturi izolate * * * * *
 * POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * EROZIUNE: * Exemplare uscate pe picior.
 * LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale * Exemplare cu vârfurile rupte.
 * 2022-T.produse accidentale * Zone cu sol înierbat.
 * LUCR.PROP:T,RASE, ÎMPĂDURIRI * * * * *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *

 * **39 A** 15.87 ha GF:2-1C SUP:A *ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:2332 TP:1113 SOL:3205 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha/*
 * ÎNCLINARE:28g ALTTUDINE:1320 - 1550 m *MO|2|ÎN|95|40|27|3| |1.5|RN| |N|0.18|119|1889|1.4*
 * LITIERĂ: continuă - subțire *MO|8|P|65|26|22|3| |.5|NEC| |N|0.72|361|5729|8.7*
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.TEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * Total | 65| | 3| | | | |0.90|480|7618|10.1*
 * DATE COMPL:uscare slabă * * * * *
 * POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * EROZIUNE: * Exemplare cu vârfurile rupte.
 * LUCR.EXEC:2018-T.produse accidentale * Rare iviri de rocă la suprafață.
 * 2022-T.produse accidentale * Consistența variabilă (0,8-0,9).
 * LUCR.PROP:RĂRITURI * Diseminat: SR.
 * * Inclinare variabilă (20g-35g), mai mare spre borna 52.
 * * * * *

 * **39 B** 0.22 ha GF:2-1C SUP:A *ELM|P|M|VĂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:2332 TP:1113 SOL:3205 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha/*
 * ÎNCLINARE:20g ALTTUDINE:1335 m *MO|9|P|10|4|4|3| |.0|C12011| |N|0.72|23|5|2.4*
 * LITIERĂ: lipsă *SAC|1|ÎN|10|4|5|3| |M|.0|RN| |N|0.08|2|0|0.1*
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ: 9MO 1SAC * * * * *
 * COMP.TEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * Total | 10| | 3| | | | |0.80|25|5|2.5*
 * DATE COMPL: * * * * *
 * POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * EROZIUNE: * Diseminat: ME.
 * LUCR.EXEC: * * * * *
 * LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
 * CURĂȚIRI * * * * *

 CONFORM
CU ORIGINALUL

U.P. I Grăniceresc Cugir

Fond forestier prroprietate privată

 * DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *

* 32 24.50 ha GF:2-1C SUP:A *EIM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:2332 TP:1113 SOL:3205 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha*
 * ÎNCLINARE:26g ALTTUDINE:1390 - 1535 m *MO|10|P|65|26|22|3| |.4|RN|N|0.09|57|1397|0.7*
 * LITIERĂ: continuă - subțire *MO|9|P|65|26|22|3| |.4|NEC|N|0.81|406|9947|9.8*
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC:2016-Rărituri * * * * *
 * 2017-Rărituri * * * * *
 * LUCR.PROP:RĂRITURI /0.5S * * * * *

EIM	P	M	VĂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES							
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENȚĂ	TA	mc/	mc/	TERE						
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha					
*MO	10	P	65	26	22	3		.4	RN	N	0.09	57	1397	0.7					
*MO	9	P	65	26	22	3		.4	NEC	N	0.81	406	9947	9.8					
* Total													65	3		0.90	463	11344	10.5

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * Consistența variabilă (0,8-0,9).
 * * * * *

 * DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *

* 33 A 22.40 ha GF:2-1C SUP:A *EIM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:2332 TP:1113 SOL:3205 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha*
 * ÎNCLINARE:20g ALTTUDINE:1435 - 1535 m *MO|10|P|65|26|22|3| |.4|NEC|N|0.90|451|10102|10.9*
 * LITIERĂ: continuă - normală *MO|10|P|65|26|22|3| |.4|NEC|N|0.90|451|10102|10.9*
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:uscare slabă * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC:2019-Rărituri * * * * *
 * LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *

EIM	P	M	VĂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES							
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENȚĂ	TA	mc/	mc/	TERE						
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha					
*MO	10	P	65	26	22	3		.4	NEC	N	0.90	451	10102	10.9					
* Total													65	3		0.90	451	10102	10.9

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * Variație de elemente taxatorice.
 * * * * *

 * DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *

* 33 B 1.70 ha GF:2-1C SUP:A *EIM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CRES*
 * TS:2311 TP:1153 SOL:4201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|TERE*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:SV * *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha*
 * ÎNCLINARE:15g ALTTUDINE:1535 m *MO|10|P|15|8|6|3| |.0|NEC|N|0.70|48|82|4.6*
 * LITIERĂ: intreruptă - subțire *MO|10|P|15|8|6|3| |.0|NEC|N|0.70|48|82|4.6*
 * TIP FLORĂ: Vaccinium * * * * *
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL: 8MO 2IA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC: * * * * *
 * LUCR.PROP:COMPLETĂRI /0.3S * * * * *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *
 * DEGAJĂRI * * * * *

EIM	P	M	VĂR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES							
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENȚĂ	TA	mc/	mc/	TERE						
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha					
*MO	10	P	15	8	6	3		.0	NEC	N	0.70	48	82	4.6					
* Total													15	3		0.70	48	82	4.6

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:
 * Consistența variabilă (0,5-1,0).
 * Preexistenți de MO (D=28 cm, H=17 m, 3 exemplare/ha).
 * * * * *

CONFORM
 CU ORIGINALUL

U.P. I Grăniceresc Cugir

Fond forestier prrroprietate privată

***** DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *****															
* 36 B 6.78 ha GF:1-2C SUP:M															
* TS:2311 TP:1153 SOL:4201															
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N															
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1660 m															
* LITIERĂ: întreruptă - subțire															
* TIP FLORĂ: Vaccinium															
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien															
* COMP.ACTUALĂ:10MO															
* COMP.ȚEL:10MO															
* SORT:															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:															
* SEM.UTIL:10MO /0.2S															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:uscare slabă															
* doborâturi izolate															
* POLUARE:															
* EROZIUNE:															
* LUCR.EXEC:2020-T.produse accidentale															
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE															
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE															
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI															

* 36 C 6.99 ha GF:2-1C SUP:A															
* TS:2311 TP:1153 SOL:4201															
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE															
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1480 - 1565 m															
* LITIERĂ: lipsă															
* TIP FLORĂ: Vaccinium															
* Tânăr nedefinit echien															
* COMP.ACTUALĂ:10MO															
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA															
* SORT: MO -Gros, cherestea															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:															
* POLUARE:															
* EROZIUNE:															
* LUCR.EXEC:2014-Împăd.(după tăieri de regen.)															
* 2015-Împăd.(după tăieri de regen.)															
* LUCR.PROP: ÎMPĂD.(DUPĂ TĂIERI DE REGEN.) /0.3S*															
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR															

* 36 D 5.22 ha GF:2-1C SUP:A															
* TS:2311 TP:1153 SOL:4201															
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE															
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1435 - 1515 m															
* LITIERĂ: continuă - normală															
* TIP FLORĂ: Vaccinium															
* Artificial de prod.mijlocie relativ-plurien															
* COMP.ACTUALĂ:10MO															
* COMP.ȚEL:10MO															
* SORT: MO -Gros, cherestea															
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani															
* SEM.UTIL:															
* SUBARB:															
* DATE COMPL:uscare slabă															
* POLUARE:															
* EROZIUNE:															
* LUCR.EXEC:															
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ															

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES		
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	mc/	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha	
MO	1	ÎN	180	52	27	4	I	.4	RN		N	0.07	46	312	0.2
MO	9	ÎN	120	38	25	4		.4	RN		N	0.63	376	2549	2.4
* Total 120 4 0.70 422 2861 2.6*															
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:															
* În aval, spre limita cu parcela 35, arboret cu consis. 0.4.															
* Consistența variabilă (0,6-0,8).															
* Mici zone cu sol înierbat.															

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES		
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	mc/	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha	
MO	7	ÎN	5	0	0	3		.0	RN		N	0.49	0	0	0.8
MO	3	P	5	0	0	3	M	.0	C12011		N	0.21	0	0	0.4
* Total 5 3 0.70 1.2*															
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:															
* Preexistenți de MO (D=48 cm, H=29 m, 1 exemplar/ha).															
* Diseminat: IA, ME, SAC, SR, FA, BR.															

ELM	P	M	VÂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES		
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA	---	mc/	mc/	mc/	
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	ha	
MO	1	ÎN	130	52	29	3	M	.6	RN		N	0.08	58	303	0.4
MO	4	P	95	42	24	4	M	.6	NEC		N	0.32	181	945	2.2
MO	5	ÎN	65	28	23	3		.5	RN		N	0.40	213	1112	4.8
* Total 65 3 0.80 452 2360 7.4*															
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:															
* Consistența variabilă (0,7-0,9).															
* Diseminat: SR.															

CONFORM
CU ORIGINALUL

U.P. I Grăniceresc Cugir										Fond forestier prroprietate privată									
DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI																			
ELM	P	M	VĂR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES					
ARB	R	R	STĂ	D	H	L	ES	AG	NIENTĂ	TA		mc/	mc/	TERE					
	P	G	ani	cm	m	P	TE	AJ		LI	CONS	ha	ua	an/*					
* 38 C 18.08 ha GF:2-1C SUP:A																			
* TS:2332 TP:1113 SOL:3205																			
* Versant ondulat EXPOZITIE:N																			
* INCLINARE:24g ALTTUDINE:1385 - 1645 m																			
* LITIERĂ: întreruptă - subțire																			
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria																			
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien																			
* COMP.ACTUALĂ:10MO																			
* COMP.TEL: 8MO 2LA																			
* SORT: MO -Gros,cherestea																			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 95 ani																			
* SEM.UTIL:																			
* SUBARB:																			
* DATE COMPL:rupturi izolate																			
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:																			
* Exemplare uscate pe picior.																			
* Exemplare cu vârfurile rupte.																			
* Zone cu sol înierbat.																			
* Total 95 0.20 144 2604 1.5*																			
* 39 A 15.87 ha GF:2-1C SUP:A																			
* TS:2332 TP:1113 SOL:3205																			
* Versant ondulat EXPOZITIE:N																			
* INCLINARE:28g ALTTUDINE:1320 - 1550 m																			
* LITIERĂ: continuă - subțire																			
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria																			
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien																			
* COMP.ACTUALĂ:10MO																			
* COMP.TEL:10MO																			
* SORT: MO -Gros,cherestea																			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani																			
* SEM.UTIL:																			
* SUBARB:																			
* DATE COMPL:uscare slabă																			
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:																			
* Exemplare cu vârfurile rupte.																			
* Rare iviri de rocă la suprafață.																			
* Consistența variabilă (0,8-0,9).																			
* Diseminat: SR.																			
* Inclinare variabilă (20g-35g), mai mare spre borma 52.																			
* Total 65 0.90 480 7618 10.1*																			
* 39 B 0.22 ha GF:2-1C SUP:A																			
* TS:2332 TP:1113 SOL:3205																			
* Versant inferior ondulat EXPOZITIE:NV																			
* INCLINARE:20g ALTTUDINE:1335 m																			
* LITIERĂ: lipsă																			
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria																			
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien																			
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1SAC																			
* COMP.TEL:10MO																			
* SORT: MO -Gros,cherestea																			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani																			
* SEM.UTIL:																			
* SUBARB:																			
* DATE COMPL:																			
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:																			
* Diseminat: ME.																			
* Total 10 0.80 25 5 2.5*																			



CONFORM
CU ORIGINALUL