



**REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR
DIRECȚIA SILVICĂ BAIA MARE
OCOLUL SILVIC VIȘEU**

VIȘEU DE SUS, STR. 1 MAI NR. 21

Telefon: 40-62-353941,

Fax: 40-62-352787 , e-mail osviseu@marasilva.ro

Nr. 6296 / 05.08.2024

Către,

GARDA FORERSTIERĂ CLUJ

NOTIFICARE

Având în vedere OM 766, 767/2018, privind Procedura de aprobare, modificare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fond forestier național, vă transmitem pentru verificare, avizare actele de punere în valoare de produse accidentale I cu nr. **771 Acc.I – 24001530001020, 777 Acc.I - 2400153001100, 778 Acc.I – 2400153001110, 779 Acc.I – 2400153001120,** , cu următoarele mențiuni :

- partizile de mai sus fac parte din fondul forestier național administrat de O.S.Viseu.

- fac obiectul depășirii posibilității anuale.

- arboretul afectat este inclus in Aria Parcului Natural Munții Maramureșului , nu este inclus în zona de protecție integrală.

- nu necesita modificări a prevederilor amenajamentului silvic.

Anexăm prezentei următoarele documente, în copie certificată :

- actul de punere în valoare

- descrierea parcelară

- OM nr. 1206/21.12.2018

- poze relevante

**SEF OCOL
Ing. VLAD VASILE**

**RESP. F.F.
Ing. Dunca Alexandru**

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



ORDIN

Nr. 1206/12.12.2018

pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului,
administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Vișeu,
Direcția Silvică Maramureș

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20369/05.12.2018 al Direcției Politici și Strategii în
Silvicultură.

în conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Apelor
și Pădurilor nr. 480/15.11.2018 și ținând cont de Decizia etapei de încadrare a Agenției pentru
Protecția Mediului Maramureș nr. 714 din 02.10.2018.

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și
completările ulterioare.

ministru apelor și pădurilor transmite următorul

ORDIN:

Art. 1. – Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului,
administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Vișeu, Direcția Silvică
Maramureș.

Art. 2. – Direcția Politici și Strategii în Silvicultură din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor
transmite prezentul ordin Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, care răspunde de aplicarea și
respectarea prevederilor acestuia.

Art. 3. – Prezentul ordin s-a întocmit în 3 exemplare, două pentru emitent, iar al treilea pentru
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

MINISTRU

Ioan DENES

CONFORM CU
ORIGINALUL

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură

AVIZ CTAS nr. 480 din 15.11.2018
pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului,
administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Vișeu,
Direcția Silvică Maramureș

1. Au participat la ședința de avizare:
Președinte de ședință: Ilie Mihalache
Membri CTAS: Ciprian Bădescu, Florin Achim, Ștefan Tamaș, Marian Tudoran, Liviu Filip
Sima Gabriel, Cristea Ioan, Gabriel Duduman, Gheorghe Gheorghiuță, Macău Cristian, Cristea Marius

2. Din analiza făcută în cadrul ședinței de avizare a rezultat:
Amenajamentul a fost întocmit și avizat de I.N.C.D.S. "Marin Drăcea" – Stațiunea Oradea cu
procesul verbal C.T.A.P. nr. 402 din 24.09.2018, șef proiect ing. Dănuț Țapoș, expert CTAP ing
Florin Achim. Amenajamentul a fost recepționat de beneficiar.
Perioada de aplicare a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a
statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Vișeu, Direcția
Silvică Maramureș este 01.01.2018 – 31.12.2027.

3. Cu ocazia examinării amenajamentului, Comisia a constatat următoarele:
Suprafața ocolului silvic este de 22818,20 ha, este cuprinsă în 7 unități de producție și are ca
folosințe: păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi – 22401,64 ha din care terenuri de
reîmpădurit – 13,28 ha, terenuri afectate gospodăririi silvice – 206,92 ha, terenuri neproductive – 94,22
ha și terenuri scoase temporar din fondul forestier – 115,42 ha (ocupații și litigii – 115,42 ha);
– Suprafața încadrată în grupa I funcțională este de 22076,40 ha;
– Suprafața încadrată în grupa a II a funcțională este de 325,24 ha;
– Structura fondului forestier (date medii):
compoziție: 81MO 15FA 1BR 1PAM 1ME 1CA; vârsta medie: 70 ani; volumul la ha: 297 m³;
consistența medie: 0,72; clasa de producție medie: III.O, indicele de creștere curentă: 7,2 m³/an/ha;
fond lemnos total: 6644386 m³.

Procesul de producție s-a organizat în următoarele subunități de gospodărire:

S.U.P. A – Codru regulat – sortimente obișnuite:.....15702,22 ha;
S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită:.....3562,78 ha;
S.U.P. K – Rezervații de semințe:225,81 ha;
S.U.P. E – Păduri supuse regimului de ocrotire integrală.....2026,48 ha;
S.U.P. O – Suprafețe de fond forestier validate, ce urmează a fi puse în posesie:.....871,07 ha.

Bazele de amenajare:

- regim: codru;
- compoziția țel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele
exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;
- tratamente: tăieri progresive și tăieri rase;
- exploatabilitatea: de protecție pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională și tehnică
pentru arboretele încadrate în grupa a II a funcțională;
- ciclul: 100 ani, 110 ani, 120 ani – S.U.P. A.

Posibilitatea:

- Posibilitatea de produse principale: 30024 m³/an;
- Volum de recoltat din produse secundare: 23169 m³/an, din care rășini 21931 m³/an;
- Volum maxim posibil de extras prin lucrări de conservare: 15044 m³/an.

CONFORM CU
ORIGINALUL

Lucrări prevăzute în deceniul în curs:

- asigurarea regenerării naturale: 4985,44 ha;
- îngrijirea culturilor tinere: 2826,82 ha;
- degajări: 1159,90 ha;
- curățiri: 1758,45 ha, 12384 m³;
- rărituri: 7608,38 ha, 219307 m³;
- tăieri de regenerare: 1931,61 ha, 300240 m³, din care:
 - tăieri progresive: 1860,28 ha, 282024 m³;
 - tăieri rase: 71,33 ha, 18216 m³;
- tăieri de igienă: 7000,74 ha, 56444 m³;
- lucrări de conservare: 1801,02 ha, 150438 m³;
- împăduriri: 785,55 ha.

Rețeaua de drumuri: 9,4 m/ha, care asigură o accesibilitate a pădurilor de 38%.

4. **Concluzii rezultate:** se propune avizarea favorabilă a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Vișeu, Direcția Silvică Maramureș. Beneficiarul are obligația de a parcurge procedura legală de avizare de mediu, conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

5. **Comisia:****AVIZEAZĂ FAVORABIL**

Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului,
administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Vișeu,
Direcția Silvică Maramureș

6. Difuzarea prezentului aviz către toți factorii interesați se va face prin grija secretariatului CTAS din minister.

Vicepreședinte CTAS
Director General

Ilie MIHALACHE



CONFORM CU
ORIGINALUL



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2400153001020

Unitate de Producție: IV - Ștevioara
Denumire A.P.V: P. 771 Acc.I V. BABEL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|------------|----------|--------------------|--------|------------|------------|----------|--|------------------|------------|-----------------|------|---------------|-------|----------|-------|------------|-------|
| Suprafață totală act - (ha): 0.2 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 19.06.2024 Anul exploatarii: 2024 Procedeu de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: MM0909 Accesibilitate: 0-250 | | | | | | | | | | Informații privind N.T.S.M. | | | Grupa de specii | | Nr. de arbori | Volum | | | | |
| Stâncării pe - (ha): Arbori putregăoși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc): | | | | | | | | | | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | | 50 | 72.48 | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | 50 | | 72.48 | | | | | | | | |
| Specia | | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut | | | | | | | | |
| | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | | | | | | | | |
| MOLID | | 25.47 | 23.35 | 6.89 | 4.63 | 1.27 | | 0.42 | 62.03 | 5.88 | 4.57 | 72.48 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 25.47 | 23.35 | 6.89 | 4.63 | 1.27 | | 0.42 | 62.03 | 5.88 | 4.57 | 72.48 | | | | | | | | |
| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Seminiș utilizabil | | | | | | Total volum brut | | | | | | | | | |
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | | | H. | | | | | | | | | |
| 113 A | 0.20 | 12.17 | 87 | 30.00 | | | 0 | | | | | 72.48 | | | | | | | | |
| U.A. | MO | Volum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 A | 72.48 | 72.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 72.48 | 72.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb | Nr. arb | Creștere | Sortare dimensională | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut | |
| | | dt | dcg | ht | hc | a | arb | arb | ere | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 113 A | MO | 36.04 | 37.41 | 29.94 | 29.94 | 87 | 1.45 | 50 | | 25.47 | 23.35 | 6.89 | 4.63 | 1.27 | | 0.42 | 5.88 | 4.57 | | 72.48 |
| Total U.A.: 113 A | | | | | | | | 50 | | 25.47 | 23.35 | 6.89 | 4.63 | 1.27 | | 0.42 | 5.88 | 4.57 | | 72.48 |
| Total General U.A. | | | | | | | | 50 | | 25.47 | 23.35 | 6.89 | 4.63 | 1.27 | | 0.42 | 5.88 | 4.57 | | 72.48 |

Șef Ocol, Vlad Vasile Nicolae
Întocmit
Birou Fond Forestier,
Verificat,

OCOLUL SILVIC VIȘEU
INTRARE NR. 5870
Anul 2024 Luna 07 Ziua 22

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2400153001100


Unitate de Producție: VI - Miraj
Denumire A.P.V: P. 777 Acc.I MIHOAIA

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|--------------------------|
| Suprafață totală act - (ha): 195.22 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 19.07.2024 Anul exploatării: 2024 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PS1508MM Accesibilitate: >1500 | Informații privind N.T.S.M. | | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc): | | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 1872 9 1 | 2324.91 23.46 0.85 |
| | | | Total: | 1882 | 2349.22 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MESTEACĂN | | 0.20 | | 0.08 | 0.05 | 0.03 | | 0.36 | 0.08 | 0.41 | 0.03 | 0.85 |
| FAG | 5.19 | 5.56 | | 0.41 | 0.19 | 0.06 | | 11.41 | 0.60 | 11.45 | 1.27 | 23.46 |
| MOLID | 604.60 | 526.90 | 124.36 | 79.09 | 24.76 | | 7.35 | 1367.06 | 127.94 | 829.91 | 1.27 | 2324.91 |
| TOTAL | 609.79 | 532.66 | 124.36 | 79.58 | 25.00 | 0.09 | 7.35 | 1378.83 | 128.62 | 841.77 | 1.30 | 2349.22 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semnțiș utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|----------------|-------|------------|---------|--------------------|--------|------------|---|------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 70 A | 28.33 | 28.33 | 107 | 34.00 | | | | 0 | 426.43 |
| 70 B | 13.10 | 13.10 | 107 | 30.00 | | | | 0 | 325.51 |
| 71 B | 7.90 | 7.90 | 107 | 34.00 | | | | 0 | 288.72 |
| 72 B | 7.91 | 7.91 | 107 | 30.00 | | | | 0 | 157.73 |
| 74 A | 12.14 | 12.14 | 107 | 30.00 | | | | 0 | 190.88 |
| 76 A | 20.21 | 20.21 | 97 | 30.00 | | | | 0 | 125.29 |
| 77 A | 29.72 | 29.72 | 97 | 30.00 | | | | 0 | 257.98 |
| 77 B | 12.62 | 12.62 | 187 | 38.00 | | | | 0 | 509.82 |
| 83 | 30.41 | 30.41 | 87 | 32.00 | | | | 0 | 14.85 |
| 84 | 32.88 | 32.88 | 87 | 33.00 | | | | 0 | 52.01 |

| U.A. | MO | FA | ME | Volum |
|--------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 70 A | 423.59 | 1.99 | 0.85 | 426.43 |
| 70 B | 304.04 | 21.47 | | 325.51 |
| 71 B | 288.72 | | | 288.72 |
| 72 B | 157.73 | | | 157.73 |
| 74 A | 190.88 | | | 190.88 |
| 76 A | 125.29 | | | 125.29 |
| 77 A | 257.98 | | | 257.98 |
| 77 B | 509.82 | | | 509.82 |
| 83 | 14.85 | | | 14.85 |
| 84 | 52.01 | | | 52.01 |
| Total | 2324.91 | 23.46 | 0.85 | 2349.22 |



| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb. | Crestere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut | | |
|------------------|--------|----------------|-----------------|----------|-------|--------|-----------|----------|----------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|----------|-------|------------|------|--------|
| | | d _t | d _{cg} | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | | |
| 70 A | FA | 44.00 | 44.00 | 26.00 | 26.00 | 107 | 1.99 | 1 | | 0.29 | 0.58 | | 0.05 | 0.02 | 0.01 | | 0.06 | 0.98 | 0.12 | 1.99 | | |
| | ME | 34.00 | 34.00 | 24.00 | 24.00 | 107 | 0.85 | 1 | | | 0.20 | | 0.08 | 0.05 | 0.03 | | 0.08 | 0.41 | 0.03 | 0.85 | | |
| | MO | 36.58 | 39.18 | 25.58 | 25.58 | 107 | 1.22 | 347 | | 87.52 | 91.50 | 20.29 | 12.53 | 4.11 | | 1.23 | 20.37 | 186.04 | | 423.59 | | |
| Total U.A.: 70 A | | | | | | | | | | 349 | | 87.81 | 92.28 | 20.29 | 12.66 | 4.18 | 0.04 | 1.23 | 20.51 | 187.43 | 0.15 | 426.43 |
| 70 B | FA | 49.25 | 49.25 | 26.50 | 26.50 | 107 | 2.68 | 8 | | 4.90 | 4.98 | | 0.36 | 0.17 | 0.05 | | 0.54 | 10.47 | 1.15 | 21.47 | | |
| | MO | 42.19 | 44.34 | 29.34 | 29.34 | 107 | 1.82 | 167 | | 106.38 | 73.59 | 14.83 | 8.66 | 2.95 | | 0.74 | 19.01 | 77.88 | | 304.04 | | |
| Total U.A.: 70 B | | | | | | | | | | 175 | | 111.28 | 78.57 | 14.83 | 9.02 | 3.12 | 0.05 | 0.74 | 19.55 | 88.35 | 1.15 | 325.51 |
| 71 B | MO | 30.95 | 34.13 | 24.86 | 24.86 | 107 | 0.85 | 340 | | 20.44 | 68.94 | 20.20 | 13.98 | 4.03 | | 1.41 | 12.86 | 146.86 | | 288.72 | | |
| Total U.A.: 71 B | | | | | | | | | | 340 | | 20.44 | 68.94 | 20.20 | 13.98 | 4.03 | | 1.41 | 12.86 | 146.86 | | 288.72 |
| 72 B | MO | 28.86 | 31.30 | 23.84 | 23.84 | 107 | 0.74 | 214 | | 7.68 | 30.46 | 13.45 | 9.82 | 2.61 | | 0.86 | 6.57 | 86.28 | | 157.73 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|--|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|---------|
| Total U.A.: 72 B | | | | | | | | 214 | | 7.68 | 30.46 | 13.45 | 9.82 | 2.61 | | 0.86 | 6.57 | 86.28 | | 157.73 |
| 74 A | MO | 42.85 | 45.94 | 28.32 | 28.32 | 107 | 1.77 | 108 | | 67.82 | 30.28 | 5.74 | 3.17 | 0.99 | | 0.25 | 9.77 | 72.86 | | 190.88 |
| Total U.A.: 74 A | | | | | | | | 108 | | 67.82 | 30.28 | 5.74 | 3.17 | 0.99 | | 0.25 | 9.77 | 72.86 | | 190.88 |
| 76 A | MO | 36.38 | 41.07 | 27.70 | 27.70 | 97 | 1.25 | 100 | | 21.91 | 20.54 | 4.57 | 2.97 | 0.86 | | 0.26 | 4.77 | 69.41 | | 125.29 |
| Total U.A.: 76 A | | | | | | | | 100 | | 21.91 | 20.54 | 4.57 | 2.97 | 0.86 | | 0.26 | 4.77 | 69.41 | | 125.29 |
| 77 A | MO | 41.90 | 46.24 | 28.37 | 28.37 | 97 | 1.68 | 154 | | 119.26 | 70.96 | 13.71 | 7.93 | 2.93 | | 0.71 | 19.67 | 22.81 | | 257.98 |
| Total U.A.: 77 A | | | | | | | | 154 | | 119.26 | 70.96 | 13.71 | 7.93 | 2.93 | | 0.71 | 19.67 | 22.81 | | 257.98 |
| 77 B | MO | 38.81 | 52.67 | 26.76 | 26.76 | 187 | 1.26 | 405 | | 164.34 | 135.15 | 30.62 | 19.50 | 6.08 | | 1.86 | 33.44 | 118.83 | | 509.82 |
| Total U.A.: 77 B | | | | | | | | 405 | | 164.34 | 135.15 | 30.62 | 19.50 | 6.08 | | 1.86 | 33.44 | 118.83 | | 509.82 |
| 83 | MO | 44.25 | 44.25 | 28.88 | 28.88 | 87 | 1.86 | 8 | | 1.17 | 0.65 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | | | 0.18 | 12.65 | | 14.85 |
| Total U.A.: 83 | | | | | | | | 8 | | 1.17 | 0.65 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | | | 0.18 | 12.65 | | 14.85 |
| 84 | MO | 43.93 | 43.93 | 27.47 | 27.47 | 87 | 1.79 | 29 | | 8.08 | 4.83 | 0.84 | 0.47 | 0.17 | | 0.03 | 1.30 | 36.29 | | 52.01 |
| Total U.A.: 84 | | | | | | | | 29 | | 8.08 | 4.83 | 0.84 | 0.47 | 0.17 | | 0.03 | 1.30 | 36.29 | | 52.01 |
| Total General U.A. | | | | | | | | 1882 | | 609.79 | 532.66 | 124.36 | 79.58 | 25.00 | 0.09 | 7.35 | 128.62 | 841.77 | 1.30 | 2349.22 |

Sef Ocol,

Vlad Vasile Nicolae



Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2400153001110

Unitate de Producție: VI - Miraj
Denumire A.P.V: P. 778 Acc.I MIHOAIA

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------|
| Suprafață totală act - (ha): 117.59 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 19.07.2024 Anul exploataării: 2024 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PS1508MM Accesibilitate: >1500 | Informații privind N.T.S.M. | | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc): | | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 909 | 1062.76 |
| | | | | 1 | 0.55 |
| | | | Total: | 910 | 1063.31 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| MESTEACĂN | | 0.12 | | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.41 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.55 |
| BRAD | 2.01 | 0.36 | 0.08 | 0.06 | | | | 2.51 | 0.28 | 0.18 | | 2.97 |
| MOLID | 201.38 | 214.52 | 69.57 | 53.29 | 14.28 | | 4.44 | 557.48 | 53.57 | 448.74 | | 1059.79 |
| TOTAL | 203.39 | 215.00 | 69.65 | 53.48 | 14.37 | 0.06 | 4.45 | 560.40 | 53.94 | 448.97 | 0.02 | 1063.31 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semintiş utilizabil | | | | Total volum brut |
|------|----------------|-------|------------|---------|---------------------|--------|------------|---|------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 87 A | 19.34 | 19.34 | 62 | 30.00 | | | | 0 | 106.45 |
| 88 A | 2.66 | 2.66 | 57 | 25.00 | | | | 0 | 147.96 |
| 88 B | 2.35 | 2.35 | 127 | 40.00 | | | | 0 | 23.33 |
| 88 D | 22.44 | 22.44 | 62 | 34.00 | | | | 0 | 34.92 |
| 91 | 30.47 | 30.47 | 117 | 30.00 | | | | 0 | 328.20 |
| 92 E | 7.97 | 7.97 | 127 | 30.00 | | | | 0 | 127.52 |
| 95 A | 11.35 | 11.35 | 117 | 30.00 | | | | 0 | 73.32 |
| 95 E | 13.65 | 13.65 | 117 | 25.00 | | | | 0 | 78.00 |
| 96 B | 6.11 | 6.11 | 117 | 34.00 | | | | 0 | 103.59 |
| 97 B | 1.25 | 1.25 | 42 | 25.00 | | | | 0 | 40.02 |

| U.A. | MO | ME | BR | Volum |
|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 87 A | 105.90 | 0.55 | | 106.45 |
| 88 A | 147.96 | | | 147.96 |
| 88 B | 23.33 | | | 23.33 |
| 88 D | 34.92 | | | 34.92 |
| 91 | 328.20 | | | 328.20 |
| 92 E | 127.52 | | | 127.52 |
| 95 A | 73.32 | | | 73.32 |
| 95 E | 75.03 | | 2.97 | 78.00 |
| 96 B | 103.59 | | | 103.59 |
| 97 B | 40.02 | | | 40.02 |
| Total | 1059.79 | 0.55 | 2.97 | 1063.31 |

OCOLUL SILVIC VIȘEU
INTRARE NR. 6294
 Anul 2024 Luna 08 Ziua 05

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb | Nr. arb | Creștere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut |
|-------------------------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|---------|----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|----------|--------|------------|
| | | dt | dcg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 87 A | ME | 28.00 | 28.00 | 22.00 | 22.00 | 62 | 0.55 | 1 | | | 0.12 | | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.55 |
| | MO | 29.26 | 30.37 | 21.65 | 21.65 | 62 | 0.71 | 149 | | 9.91 | 37.26 | 15.17 | 12.89 | 3.29 | | 1.09 | 8.12 | 18.17 | | 105.90 |
| Total U.A.: 87 A | | | | | | | | 150 | | 9.91 | 37.38 | 15.17 | 13.02 | 3.38 | 0.06 | 1.10 | 8.21 | 18.22 | 0.02 | 106.45 |
| 88 A | MO | 27.91 | 28.32 | 20.49 | 20.49 | 57 | 0.62 | 240 | | 5.65 | 63.20 | 27.74 | 23.50 | 6.04 | | 2.04 | 13.34 | 6.45 | | 147.96 |
| | Total U.A.: 88 A | | | | | | | | 240 | | 5.65 | 63.20 | 27.74 | 23.50 | 6.04 | | 2.04 | 13.34 | 6.45 | |
| 88 B | MO | 35.00 | 35.00 | 24.95 | 24.95 | 127 | 1.17 | 20 | | 2.37 | 2.72 | 0.62 | 0.39 | 0.15 | | 0.03 | 0.59 | 16.46 | | 23.33 |
| | Total U.A.: 88 B | | | | | | | | 20 | | 2.37 | 2.72 | 0.62 | 0.39 | 0.15 | | 0.03 | 0.59 | 16.46 | |
| 88 D | MO | 28.73 | 28.75 | 22.78 | 22.78 | 62 | 0.71 | 49 | | 0.49 | 8.65 | 3.60 | 2.53 | 0.65 | | 0.23 | 1.67 | 17.10 | | 34.92 |
| | Total U.A.: 88 D | | | | | | | | 49 | | 0.49 | 8.65 | 3.60 | 2.53 | 0.65 | | 0.23 | 1.67 | 17.10 | |
| 91 | MO | 41.10 | 42.28 | 27.19 | 27.19 | 117 | 1.61 | 204 | | 50.37 | 31.71 | 6.63 | 3.95 | 1.23 | | 0.31 | 8.60 | 225.40 | | 328.20 |
| | Total U.A.: 91 | | | | | | | | 204 | | 50.37 | 31.71 | 6.63 | 3.95 | 1.23 | | 0.31 | 8.60 | 225.40 | |
| 92 E | MO | 43.86 | 43.41 | 27.61 | 27.61 | 127 | 1.82 | 70 | | 33.12 | 17.55 | 3.09 | 1.76 | 0.66 | | 0.09 | 5.04 | 66.21 | | 127.52 |
| | Total U.A.: 92 E | | | | | | | | 70 | | 33.12 | 17.55 | 3.09 | 1.76 | 0.66 | | 0.09 | 5.04 | 66.21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----|------|----|--|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|---------|
| 95 A | MO | 48.63 | 50.29 | 29.50 | 29.50 | 117 | 2.29 | 32 | | 35.38 | 10.55 | 1.96 | 1.12 | 0.23 | | 0.05 | 4.39 | 19.64 | | 73.32 | |
| Total U.A.: 95 A | | | | | | | | | | 35.38 | 10.55 | 1.96 | 1.12 | 0.23 | | 0.05 | 4.39 | 19.64 | | 73.32 | |
| 95 E | BR | 54.00 | 54.00 | 30.00 | 30.00 | 117 | 2.97 | 1 | | 2.01 | 0.36 | 0.08 | 0.06 | | | | 0.28 | 0.18 | | 2.97 | |
| | MO | 45.95 | 45.95 | 28.43 | 28.43 | 117 | 2.03 | 37 | | 33.53 | 12.86 | 2.25 | 1.17 | 0.33 | | 0.07 | 4.49 | 20.33 | | 75.03 | |
| Total U.A.: 95 E | | | | | | | | | | 35.54 | 13.22 | 2.33 | 1.23 | 0.33 | | 0.07 | 4.77 | 20.51 | | 78.00 | |
| 96 B | MO | 43.03 | 44.53 | 27.97 | 27.97 | 117 | 1.73 | 60 | | 25.14 | 13.03 | 2.25 | 1.22 | 0.41 | | 0.10 | 3.80 | 57.64 | | 103.59 | |
| Total U.A.: 96 B | | | | | | | | | | 25.14 | 13.03 | 2.25 | 1.22 | 0.41 | | 0.10 | 3.80 | 57.64 | | 103.59 | |
| 97 B | MO | 30.51 | 32.64 | 24.50 | 24.50 | 42 | 0.85 | 47 | | 5.42 | 16.99 | 6.26 | 4.76 | 1.29 | | 0.43 | 3.53 | 1.34 | | 40.02 | |
| Total U.A.: 97 B | | | | | | | | | | 5.42 | 16.99 | 6.26 | 4.76 | 1.29 | | 0.43 | 3.53 | 1.34 | | 40.02 | |
| Total General U.A. | | | | | | | | | | 910 | 203.39 | 215.00 | 69.65 | 53.48 | 14.37 | 0.06 | 4.45 | 53.94 | 448.97 | 0.02 | 1063.31 |

Şef Ocol,

Vlad Vasile Nicolae



Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2400153001120


Unitate de Producție: VI - Miraj
 Denumire A.P.V: P. 779 Acc.I MIHOAIA

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--------|
| Suprafață totală act - (ha): 65.14 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data Inventarierii: 19.07.2024 Anul exploatării: 2024 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PS1508MM Accesibilitate: >1500 | Informații privind N.T.S.M. | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum |
| | Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc): | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | 280 | 481.89 |
| | Total: | | 280 | 481.89 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|-------------|---------------|--------------|---------------|----|---------------|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| BRAD | 11.35 | 3.33 | 0.78 | 0.43 | 0.07 | | 0.01 | 15.97 | 1.78 | 0.78 | | 18.53 |
| MOLID | 128.24 | 64.30 | 11.70 | 6.67 | 2.13 | | 0.44 | 213.48 | 19.22 | 230.66 | | 463.36 |
| TOTAL | 139.59 | 67.63 | 12.48 | 7.10 | 2.20 | | 0.45 | 229.45 | 21.00 | 231.44 | | 481.89 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Seminiș utilizabil | | | | Total volum brut |
|-------|----------------|-------|------------|---------|--------------------|--------|------------|---|------------------|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | |
| 98 B | 18.39 | 18.39 | 117 | 30.00 | | | | 0 | 92.91 |
| 98 D | 5.91 | 5.91 | 117 | 30.00 | | | | 0 | 245.00 |
| 102 B | 20.71 | 20.71 | 117 | 30.00 | | | | 0 | 112.39 |
| 104 E | 20.13 | 20.13 | 121 | 34.00 | | | | 0 | 31.59 |

| U.A. | BR | MO | Volum |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 98 B | | 92.91 | 92.91 |
| 98 D | | 245.00 | 245.00 |
| 102 B | 4.98 | 107.41 | 112.39 |
| 104 E | 13.55 | 18.04 | 31.59 |
| Total | 18.53 | 463.36 | 481.89 |



| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb | Nr. arb | Crest ere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut | |
|--------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|---------|-----------|----------------------|--------|-------|-------|------|------|------|-------|----------|--------|------------|--------|
| | | dt | dcg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | | |
| 98 B | MO | 43.12 | 43.38 | 28.06 | 28.06 | 117 | 1.79 | 52 | | 34.15 | 16.66 | 2.97 | 1.69 | 0.53 | | 0.10 | 5.03 | 31.78 | | 92.91 | |
| Total U.A.: 98 B | | | | | | | | | 52 | | 34.15 | 16.66 | 2.97 | 1.69 | 0.53 | | 0.10 | 5.03 | 31.78 | | 92.91 |
| 98 D | MO | 42.32 | 47.87 | 29.13 | 29.13 | 117 | 1.68 | 146 | | 68.11 | 34.44 | 6.21 | 3.54 | 1.16 | | 0.24 | 10.24 | 121.06 | | 245.00 | |
| Total U.A.: 98 D | | | | | | | | | 146 | | 68.11 | 34.44 | 6.21 | 3.54 | 1.16 | | 0.24 | 10.24 | 121.06 | | 245.00 |
| 102 B | MO | 43.05 | 45.55 | 28.21 | 28.21 | 117 | 1.76 | 61 | | 22.00 | 10.11 | 1.83 | 1.01 | 0.33 | | 0.07 | 3.18 | 68.88 | | 107.41 | |
| | BR | 70.00 | 70.00 | 32.00 | 32.00 | 117 | 4.98 | 1 | | 3.93 | 0.23 | 0.05 | | | | | 0.47 | 0.30 | | 4.98 | |
| Total U.A.: 102 B | | | | | | | | | 62 | | 25.93 | 10.34 | 1.88 | 1.01 | 0.33 | | 0.07 | 3.65 | 69.18 | | 112.39 |
| 104 E | BR | 43.43 | 43.43 | 27.29 | 27.29 | 121 | 1.94 | 7 | | 7.42 | 3.10 | 0.73 | 0.43 | 0.07 | | 0.01 | 1.31 | 0.48 | | 13.55 | |
| | MO | 39.38 | 39.38 | 25.88 | 25.88 | 121 | 1.39 | 13 | | 3.98 | 3.09 | 0.69 | 0.43 | 0.11 | | 0.03 | 0.77 | 8.94 | | 18.04 | |
| Total U.A.: 104 E | | | | | | | | | 20 | | 11.40 | 6.19 | 1.42 | 0.86 | 0.18 | | 0.04 | 2.08 | 9.42 | | 31.59 |
| Total General U.A. | | | | | | | | | 280 | | 139.59 | 67.63 | 12.48 | 7.10 | 2.20 | | 0.45 | 21.00 | 231.44 | | 481.89 |

Șef Ocol,
 Vlad Vasile Nicolae




Întocmit,



Birou Fond Forestier,



Verificat,



424
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|--------|----|------|-------|------|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | RE | STA | |
| 69 C 3.38 HA GF: 1-5H 5B 5M SUP: K TS: 2333 TP: 1111 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NE INC: 30 G ALTITUDINE: 950 - 1125 M LITIERA: lipsa TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Tinar nedefinit relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2011-Impaduriri(fara T.de reg) LUCRARI PROP.: DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | MO | 8 | P | 10 | 2 | 2 | 3 | | | NEC | N | 0.64 | 6 | 20 | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 2 | IN | 10 | 2 | 2 | 3 | M | | RN | N | 0.16 | 2 | 7 | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 10 | | | 3 | | | | | 0.8 | 8 | 27 | 2.7 | |
| 70 A 28.33 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 34 G ALTITUDINE: 800 - 930 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Soldanella Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 9MO 1 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate Roca la suprafata/0,1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2010-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRIJIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 9 | P | 100 | 40 | 26 | 3 | | .4 | NEC | N | 0.45 | 255 | 7224 | 3.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 90 | 34 | 24 | 3 | M | .4 | RN | N | 0.05 | 47 | 1332 | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 100 | | | 3 | | | | | 0.5 | 302 | 8556 | 3.6 | |
| 70 B 13.10 HA GF: 1-5H 5B 5M SUP: K TS: 2333 TP: 1111 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: N INC: 30 G ALTITUDINE: 880 - 1100 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 9MO 1 FA SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: 8MO 2 FA 10 ani 0.3S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate Roca la suprafata/0,2S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.igiene 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 9 | P | 100 | 40 | 30 | 2 | | .5 | A12030 | N | 0.45 | 341 | 4467 | 3.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 100 | 42 | 25 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.05 | 22 | 288 | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 100 | | | 2 | | | | | 0.5 | 363 | 4755 | 3.9 | |
| 70 C 7.19 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1113 SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: N INC: 25 G ALTITUDINE: 870 - 930 M LITIERA: lipsa TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 7MO 1 FA 1 PAM 1 BR SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | MO | 6 | P | 15 | 6 | 5 | 3 | | | A12022 | N | 0.48 | 23 | 165 | 3.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | IN | 20 | 8 | 7 | 3 | M | | RN | N | 0.24 | 22 | 158 | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 20 | 8 | 7 | 3 | M | | RN | N | 0.08 | 5 | 36 | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 15 | | | 3 | | | | | 0.8 | 50 | 359 | 6.2 | |

CONFORM CU
ORIGINALUL

428
DESCRIERE PARCELARA

DS:Maramures

OS:Viscu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|-----|-----|----|----|---|---|----|--------|-----|------|------|-------|------|----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | |
| 71 A 0.93 HA GF: 1-2A 5B 5M SUP: M TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 38 G ALTITUDINE: 790 - 850 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Soldanella Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,3S Dob. destul de frecv. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 35 | 16 | 14 | 3 | | 2 | A12031 | N | 0.80 | 209 | 194 | 11.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 35 | | | 3 | | | | 0.8 | 209 | 194 | 11.1 | | | | |
| 71 B 7.90 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 34 G ALTITUDINE: 800 - 1070 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Soldanella Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1BR 1DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 10MO 5 ani 0.4S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.igiena 2011-T.igiena LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 100 | 32 | 24 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.60 | 314 | 2481 | 4.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 100 | | | 3 | | | | 0.6 | 314 | 2481 | 4.2 | | | | |
| 71 C 0.78 HA GF: 1-2A 1J 5B SUP: M TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 37 G ALTITUDINE: 800 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Soldanella Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 2DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: 10MO 5 ani 0.3S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Dob. destul de frecv. Roca la suprafata/0,2S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TAIBRI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 100 | 38 | 25 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.60 | 358 | 279 | 4.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 100 | | | 3 | | | | 0.6 | 358 | 279 | 4.2 | | | | |
| 72 A 4.72 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 790 - 900 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2017-Rarituri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | MO | 7 | P | 40 | 18 | 15 | 3 | | 2 | NEC | N | 0.56 | 161 | 760 | 7.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | IN | 40 | 18 | 15 | 3 | M | 2 | RN | N | 0.24 | 69 | 326 | 3.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 40 | | | 3 | | | | 0.8 | 230 | 1086 | 11.3 | | | | |

CONFORM CU
ORIGINALUL

431

DESCRIERE PARCELARA

DS:Maramures

OS:Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | CM | |
| 74 D 0.72 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: SV INC: 30 G ALTITUDINE: 1030 M LITIERA: lipsa TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1.LA 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2011-Impaduriri(fara T.de reg) LUCRARI PROP.: DEGAJARI,COMPLETARI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 5 | | | 3 | | | NEC | N | 0.70 | | | | 1.2 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 3 | | | | | 0.7 | | | 1.2 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | CM | |
| 75 24.30 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 1010 - 1240 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Uscare slaba Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 90 | 38 | 27 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.70 | 463 | 11251 | | 5.9 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 3 | | | | | 0.7 | 463 | 11251 | 5.9 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | CM | |
| 76 A 20.21 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 1010 - 1380 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2011-T.igiiena 2013-T.igiiena LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 90 | 38 | 27 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.70 | 463 | 9357 | | 5.9 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 3 | | | | | 0.7 | 463 | 9357 | 5.9 | | |
| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | CM | |
| 76 B 4.79 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2311 TP: 1153 SOL: 4206 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 1310 - 1450 M LITIERA: lipsa TIP FLORA: Vaccinium Artificial de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,che VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 7 | P | 25 | 12 | 10 | 4 | | | NEC | N | 0.49 | 79 | 378 | | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | IN | 30 | 10 | 9 | 4 | M | | RN | N | 0.21 | 29 | 139 | | 2.1 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 4 | | | | | 0.7 | 108 | 517 | 6.5 | | |



CONFORM CU
ORIGINALUL

DESCRIERE PARCELARA

DS:Maramures

OS:Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|----|-----|----|----|---|---|----|-------|-----|------|------|-------|-------|-----|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | RE | GE | ANI | CM | M | |
| 76 C 2.42 HA GF: 1-5I 2C 5B SUP: M TS: 2311 TP: 1153 SOL: 4206 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 25 G ALTITUDINE: 1390 - 1480 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Vaccinium Natural fundamental prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 2 DT SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,che VARSTA EXPL.: | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 180 | 44 | 21 | 5 | | | 3 | RN | S | 0.40 | 188 | 455 | 0.6 | | |
| SEM.UTIL: 10MO 5 ani 0.2S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Uscare slaba POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 180 | | | 5 | | | | | | 0.4 | 188 | 455 | 0.6 | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
| 76 D 1.82 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 1100 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | MO | 7 | P | 10 | 2 | 2 | 3 | | | NEC | N | 0.56 | 5 | 9 | 1.9 | | | |
| POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2011-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | IN | 10 | 4 | 3 | 3 | M | | RN | N | 0.24 | 5 | 9 | 0.8 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 3 | | | | | | | | 0.8 | 10 | 18 | 2.7 | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
| 77 A 29.72 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NE INC: 30 G ALTITUDINE: 980 - 1410 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T.igienea 2012-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 90 | 40 | 27 | 3 | | | 4 | NEC | N | 0.70 | 463 | 13760 | 5.9 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 3 | | | | | | | | 0.7 | 463 | 13760 | 5.9 | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
| 77 B 12.62 HA GF: 1-2A 2C 3F SUP: M TS: 2311 TP: 1153 SOL: 4206 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 38 G ALTITUDINE: 1350 - 1440 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Vaccinium Natural fundamental prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 2 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 180 | 52 | 26 | 4 | | | 4 | RN | N | 0.50 | 315 | 3975 | 1.2 | | |
| SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.3S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Uscare slaba Roca la suprafata/0,2S Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2011-T.produse accidentale 2014-T.igienea LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 180 | | | 4 | | | | | | 0.5 | 315 | 3975 | 1.2 | | |

CONFORM CU
ORIGINALUL

443
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|----|-----|----|----|----|---|----|-------|-----|------|------|-------|-------|-----|------|----|-----|-----|-------|-------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | GE | ANI | | CM | M | P | TEC | AG | NIENTA | LI | CONS |
| 82 66.13 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 30 G ALTITUDINE: 990 - 1510 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Soldanella Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2015-T.igiena LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | | 80 | 38 | 26 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.80 | 504 | 33330 | 8.0 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | 3 | | | 0.8 | 504 | 33330 | 8.0 | | | |
| 83 30.41 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: E INC: 32 G ALTITUDINE: 980 - 1400 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | | 80 | 38 | 26 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.70 | 441 | 13411 | 7.0 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | 3 | | | 0.7 | 441 | 13411 | 7.0 | | |
| 84 32.88 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 33 G ALTITUDINE: 980 - 1340 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2013-T.igiena LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | | 80 | 38 | 25 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.80 | 478 | 15717 | 8.0 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | 3 | | | 0.8 | 478 | 15717 | 8.0 | |
| 85 A 15.69 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 32 G ALTITUDINE: 980 - 1100 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1 LA 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | MO | 7 | P | | 20 | 8 | 7 | 3 | | | NEC | N | 0.56 | 51 | 800 | 5.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | IN | | 25 | 10 | 8 | 3 | M | | RN | N | 0.24 | 27 | 424 | 3.0 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 0.8 | 78 | 1224 | 8.9 |


CONFORM CU ORIGINALUL

446
DESCRIERE PARCELARA

DS:Maramures

OS:Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|----|-----|----|----|---|---|----|-------|-----|------|------|-------|-----|----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | CM | |
| 86 D 18.39 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NE INC: 33 G ALTITUDINE: 950 - 1210 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 MO 1 BR 1 ME COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2012-T.progresive(racordare)impad 2017-Degajari LUCRARI PROP.: DEGAJARI CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | P | 10 | 2 | 2 | 3 | M | | NEC | N | 0.24 | 2 | 37 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 5 | IN | 15 | 6 | 5 | 3 | | | RN | N | 0.40 | 19 | 349 | 2.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | BR | 1 | IN | 15 | 6 | 4 | 3 | M | | RN | N | 0.08 | 3 | 55 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ME | 1 | IN | 15 | 8 | 5 | 3 | M | | RN | N | 0.08 | 1 | 18 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 15 | | | | 3 | | | | 0.8 | 25 | 459 | 4.2 | | |
| 86 E 1.58 HA GF: 1-2A 5B 5M SUP: M TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NE INC: 36 G ALTITUDINE: 900 - 1000 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 2 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UUTIL: 8MO 2 FA 10 ani 0.4S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,15 POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 110 | 42 | 27 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.40 | 265 | 419 | 2.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 110 | | | | 3 | | | 0.4 | 265 | 419 | 2.3 | | | |
| 87 A 19.34 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NE INC: 30 G ALTITUDINE: 770 - 910 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-Raritari LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | MO | 6 | IN | 55 | 26 | 21 | 3 | | 3 | RN | N | 0.48 | 225 | 4352 | 6.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 4 | P | 50 | 26 | 20 | 3 | M | 3 | NEC | N | 0.32 | 140 | 2708 | 4.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 55 | | | | 3 | | | 0.8 | 365 | 7060 | 10.9 | | | |
| 87 B 6.11 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: E INC: 30 G ALTITUDINE: 910 - 1060 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: 10MO 10 ani 0.7S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produce accidentale 2010-T.produce accidentale LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRIJIREA SEMINTISULUI DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 110 | 46 | 29 | 3 | | 4 | NEC | N | 0.30 | 181 | 1106 | 1.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 110 | | | | 3 | | | 0.3 | 181 | 1106 | 1.7 | | | |


CONFORM CU ORIGINALUL

448
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|-----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-----|-------|-----|----|------|----|-----|----|--------|----|----|------|-------|-------|-------|-----|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | | L | MES | AG | NIENTA | TA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 87 C 0.52 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NE INC: 30 G ALTITUDINE: 1090 - 1160 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 MO 1 SR 1 ME COMP.TEL: 8MO 1 FA 1 SR SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 8 | IN | 40 | 18 | 15 | 3 | | .2 | RN | N | 0.56 | 161 | 84 | 7.9 |
| SR | 1 | IN | 35 | 16 | 13 | 3 | M | .3 | RN | N | 0.07 | 11 | 6 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| ME | 1 | IN | 35 | 16 | 13 | 3 | M | .3 | RN | N | 0.07 | 8 | 4 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 40 | | | | 3 | | | | 0.7 | 180 | 94 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 88 A 2.66 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 25 G ALTITUDINE: 770 - 840 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 50 | 24 | 19 | 3 | | .3 | RN | N | 0.70 | 285 | 758 | 9.9 |
| TOTAL | | | | 50 | | | | 3 | | | | 0.7 | 285 | 758 | 9.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 88 B 2.35 HA GF: 1-2A 5B 5M SUP: M TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 40 G ALTITUDINE: 770 - 860 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 2 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UUTIL: 10MO 10 ani 0.48 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,4S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TAIBRI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 120 | 40 | 27 | 3 | | .4 | RN | N | 0.60 | 397 | 933 | 2.7 |
| TOTAL | | | | 120 | | | | 3 | | | | 0.6 | 397 | 933 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 88 C 0.78 HA GF: 1-2I 5B 5M SUP: M TS: 2530 TP: 1171 SOL: 3210 Lunca inalta plan EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 780 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Polytrichum commune Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 7 AN 3 MO COMP.TEL: 7AN 3 MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Inmlast. permanenta POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | AN | 7 | IN | 55 | 22 | 20 | 3 | | .2 | RN | N | 0.35 | 115 | 90 | 0.9 |
| MO | 3 | IN | 45 | 18 | 16 | 3 | M | .2 | RN | N | 0.15 | 48 | 37 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 55 | | | | 3 | | | | 0.5 | 163 | 127 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | |

July
CONFORM CU ORIGINALUL

450
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|--------|------|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | GE | ANI | CM | |
| 88 D 22.44 HA GF: I - 5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 34 G ALTITUDINE: 780 - 1110 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 9 MO 1 PAM COMP.TEL: 8MO 2 FA SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.igiena 2017-Rarituri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | MO | 5 | IN | 55 | 22 | 19 | 3 | | | 3 | RN | N | 0.40 | 163 | 3658 | 5.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 4 | P | 45 | 18 | 16 | 3 | M | 2 | NEC | N | 0.32 | 102 | 2289 | 4.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAM | 1 | IN | 45 | 18 | 15 | 3 | M | 2 | RN | N | 0.08 | 14 | 314 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 55 | | | | | | | | | 0.8 | 279 | 6261 | 10.3 | |
| 88 E 4.83 HA GF: I - 5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 940 - 1120 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria relativ-echien Artificial de prod. mij. COMP.ACTUALA: 9 MO 1 PAM COMP.TEL: 8MO 2 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | MO | 6 | P | 15 | 6 | 5 | 3 | | | | A222-9 | N | 0.48 | 23 | 111 | 3.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | IN | 20 | 8 | 7 | 3 | M | | RN | N | 0.24 | 22 | 106 | 2.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAM | 1 | IN | 20 | 8 | 7 | 3 | M | | RN | N | 0.08 | 5 | 24 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 15 | | | | | | | | | 0.8 | 50 | 241 | 6.0 | |
| 88A 0.43 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: framintat EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 770 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP.ACTUALA: COMP.TEL: SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88N 0.41 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: framintat EXPOZITIE: INC: ALTITUDINE: 770 - 820 M LITIERA: continua-groasa TIP FLORA: COMP.ACTUALA: COMP.TEL: SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |


CONFORM CU ORIGINALUL


454
DESCRIERE PARCELARA

DS:Maramures

OS:Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 89 E 8.29 HA GF: 1 - 5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NE INC: 30 G ALTITUDINE: 930 - 1090 M LITIERA: lipsa TIP FLORA: Oxalis-Dentaria relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1 LA 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI | | | | | | | | | | MO | 7 | P | 15 | 6 | 5 | 3 | | | | A222-9 | N | 0.56 | 27 | 224 | 3.7 | | |
| | | | | | | | | | | MO | 3 | IN | 20 | 8 | 7 | 3 | M | | RN | N | 0.24 | 22 | 182 | 2.5 | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | | 15 | | | 3 | | | | 0.8 | 49 | 406 | 6.2 | | | | |
| 90 A 22.57 HA GF: 1 - 5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 30 G ALTITUDINE: 960 - 1290 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.7S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.igiiena 2017-T.progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRUIREA SEMINTISULUI DEGAJARI | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 115 | 44 | 28 | 3 | | | 4 | RN | N | 0.30 | 204 | 4604 | 1.5 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | | 115 | | | 3 | | | | 0.3 | 204 | 4604 | 1.5 | | | | |
| 90 B 9.06 HA GF: 1 - 5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SV INC: 30 G ALTITUDINE: 1120 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 7 MO 3 SR COMP.TEL: 7MO 2 BR 1 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2013-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: DEGAJARI,COMPLETARI | | | | | | | | | | MO | 3 | P | 10 | 2 | 2 | 3 | M | | | NEC | N | 0.21 | 2 | 18 | 0.7 | | |
| | | | | | | | | | | MO | 4 | IN | 15 | 4 | 3 | 3 | M | | RN | N | 0.28 | 5 | 45 | 1.8 | | | |
| | | | | | | | | | | SR | 3 | IN | 10 | 2 | 1 | 3 | M | | RN | N | 0.21 | | | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | | 15 | | | 3 | | | | 0.7 | 7 | 63 | 3.0 | | | | |
| 91 30.47 HA GF: 1 - 5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: N INC: 30 G ALTITUDINE: 960 - 1400 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria relativ-echien Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1 LA 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.4S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale 2015-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 110 | 44 | 28 | 3 | | | .5 | RN | N | 0.50 | 281 | 8562 | 2.9 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | | 110 | | | 3 | | | | 0.5 | 281 | 8562 | 2.9 | | | | |


CONFORM C
ORIGINALU

458
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|----|-----|----|----|---|---|----|-------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | | M |
| 92 E 7.97 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NE INC: 30 G ALTITUDINE: 1050 - 1260 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.4S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.igiena 2013-T.igiena LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 9 | P | 120 | 44 | 28 | 3 | | | .4 | NEC | N | 0.54 | 347 | 2766 | 2.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 80 | 32 | 23 | 3 | M | .4 | RN | N | 0.06 | 40 | 319 | 0.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 120 | | | | | | | | | 0.6 | 387 | 3085 | 2.9 | | |
| 93 A 6.23 HA GF: 1.5I 5B 5M SUP: M TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NE INC: 28 G ALTITUDINE: 910 - 1080 M LITIERA: lipsa TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 7 MO 3 FA COMP.TEL: 7MO 2 FA 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | MO | 7 | P | 25 | 8 | 7 | 3 | | | | A21201 | N | 0.56 | 51 | 318 | 7.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 3 | IN | 25 | 6 | 6 | 3 | M | | RN | N | 0.24 | 11 | 69 | 1.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 25 | | | | | | | | | | 0.8 | 62 | 387 | 8.7 | |
| 93 B 4.54 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: N INC: 25 G ALTITUDINE: 780 - 910 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 55 | 24 | 19 | 3 | | | .3 | NEC | N | 0.70 | 285 | 1294 | 9.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 55 | | | | | | | | | | 0.7 | 285 | 1294 | 9.4 | |
| 93 C 12.17 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NE INC: 34 G ALTITUDINE: 770 - 960 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 7 MO 3 FA COMP.TEL: 8MO 2 FA SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2017-Rarituri LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | MO | 7 | IN | 40 | 18 | 15 | 3 | | | .2 | RN | N | 0.56 | 161 | 1959 | 7.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 3 | IN | 40 | 16 | 14 | 3 | M | .2 | RN | N | 0.24 | 43 | 523 | 2.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 40 | | | | | | | | | | | 0.8 | 204 | 2482 | 10.3 |

[Signature]
CONFORM CU ORIGINALUL

464
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 95 A 11.35 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 870 - 1100 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 8MO 1 FA 1 BR SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UUTIL: 8MO 2 FA 10 ani 0.4S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T.produze accidentale 2013-T.igiene LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 9 | P | 110 | 44 | 28 | 3 | | | .5 | NEC | N | 0.54 | 320 | 3632 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 80 | 28 | 23 | 3 | M | .5 | RN | N | 0.06 | 51 | 579 | 0.5 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | 0.6 | 371 | 4211 | 3.6 | | |
| 95 B 0.77 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 1100 - 1140 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 9MO 1 FA SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 9 | IN | 30 | 14 | 10 | 3 | | | .2 | RN | N | 0.63 | 101 | 78 | 8.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 30 | 12 | 10 | 3 | M | .2 | RN | N | 0.07 | 7 | 5 | 0.6 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 0.7 | 108 | 83 | 8.9 | |
| 95 C 0.72 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 25 G ALTITUDINE: 1200 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 35 | 16 | 13 | 3 | | | | A21201 | N | 0.70 | 165 | 119 | 9.7 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | 0.7 | 165 | 119 | 9.7 | |
| 95 D 2.38 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 20 G ALTITUDINE: 810 - 880 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 7 MO 3 FA COMP.TEL: 9MO 1 FA SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI | | | | | | | | | | | | | | MO | 4 | P | 15 | 4 | 4 | 3 | M | | | NEC | N | 0.32 | 10 | 24 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 3 | IN | 20 | 8 | 7 | 3 | M | | | RN | N | 0.24 | 22 | 52 | 2.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 3 | IN | 20 | 6 | 6 | 3 | M | | | RN | N | 0.24 | 11 | 26 | 1.4 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 0.8 | 43 | 102 | 6.0 | |

[Signature]
CONFORM CU ORIGINALUL


DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Visu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P ARB | M R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|-------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-------------|------------|--|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 95 E 13.65 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 25 G ALTITUDINE: 1000 - 1270 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 8MO 1 FA 1 BR SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 9MO 1 FA 10 ani 0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale 2014-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO FA | 9 1 | P IN | 110 80 | 44 26 | 28 23 | 3 4 | | | .5 .4 | NEC RN | N N | 0.36 0.04 | 279 16 | 3808 218 | 2.1 0.3 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 295 | 4026 | 2.4 | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P ARB | M R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 96 A 9.42 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NE INC: 30 G ALTITUDINE: 810 - 1100 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 9MO 1 FA 10 ani 0.7S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2014-T.produse accidentale LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRUIREA SEMINTISULUI DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 110 | 44 | 28 | 3 | | | .5 | RN | N | 0.40 | 242 | 2280 | 2.3 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 242 | 2280 | 2.3 | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P ARB | M R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 96 B 6.11 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: NE INC: 34 G ALTITUDINE: 1100 - 1230 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.igiena 2017-T.progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO FA | 9 1 | IN IN | 110 80 | 44 30 | 28 22 | 3 3 | | M | .4 .3 | RN RN | N N | 0.36 0.04 | 194 26 | 1185 159 | 2.1 0.3 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 220 | 1344 | 2.4 | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P ARB | M R P | M RE GE | VAR STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 97 A 10.19 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 890 - 1100 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 9MO 1 FA 10 ani 0.7S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale 2017-T.progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRUIREA SEMINTISULUI DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | MO FA | 9 1 | P IN | 110 90 | 44 28 | 28 23 | 3 4 | | | .4 .4 | NEC RN | N N | 0.27 0.03 | 197 19 | 2007 194 | 1.5 0.2 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 | 216 | 2201 | 1.7 | | |



CONFORM CU
ORIGINALUL

DESCRIERE PARCELARA

DS:Maramures

OS:Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------|---------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 97 B 1.25 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 25 G ALTTUDINE: 1100 - 1180 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T,produse accidentale LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 6 | P | 35 | 16 | 13 | 3 | | .2 | A21201 | N | N | 0.42 | 99 | 124 | 5.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 4 | IN | 40 | 18 | 15 | 3 | M | .2 | RN | N | N | 0.28 | 81 | 101 | 3.9 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 180 | 225 | 9.7 | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 97 C 1.33 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 33 G ALTTUDINE: 810 - 910 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 45 | 20 | 16 | 3 | | .2 | RN | N | N | 0.70 | 222 | 295 | 10.0 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 222 | 295 | 10.0 | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 97 D 18.50 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTTUDINE: 1000 - 1230 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 PAM COMP.TEL: 8MO 1BR 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.78 mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2011-T,produse accidentale 2015-T,progresive(punere lumina) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 9 | P | 110 | 11 | 28 | 3 | | .5 | NEC | N | N | 0.36 | 225 | 4163 | 2.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAM | 1 | IN | 90 | 34 | 24 | 3 | M | .4 | RN | N | N | 0.04 | 25 | 463 | 0.1 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4 | 250 | 4626 | 2.2 | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM ARB | P R P | M R P | VAR RE GE | STA ANI | DM CM | HM M | C L P | A MES TEC | EL AG AJ | PROVE NIENTA | VI TA LI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONS | MC/ HA | MC/ UA | MC/ HA | | |
| 98 A 0.50 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: SE INC: 34 G ALTTUDINE: 770 - 840 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,15 POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 55 | 24 | 18 | 3 | | .3 | RN | N | N | 0.70 | 264 | 132 | 9.4 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.7 | 264 | 132 | 9.4 | |



CONFORM
ORIGINAL III

470
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | VOLUM | | | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|-----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|-------|-----|----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | P | RE | STA | CM | |
| 98 B 18.39 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: SE INC: 30 G ALTITUDINE: 840 - 1100 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 8MO 1 FA 1 BR SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 9MO 1 FA 10 ani 0.4S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.igiena 2010-T.produce accidentale LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRIJIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 9 | IN | 110 | 42 | 28 | 3 | | 5 | RN | N | 0.54 | 335 | 6161 | 3.1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 110 | 32 | 27 | 3 | M | 4 | RN | N | 0.06 | 36 | 662 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 110 | | | | 3 | | | | | 0.6 | 371 | 6823 | 3.4 | | |
| 98 C 5.16 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: SE INC: 25 G ALTITUDINE: 800 - 900 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | MO | 5 | P | 15 | 4 | 4 | 3 | | | NEC | N | 0.40 | 13 | 67 | 2.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 4 | IN | 20 | 8 | 7 | 3 | M | | RN | N | 0.32 | 29 | 150 | 3.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 20 | 6 | 6 | 3 | M | | RN | N | 0.08 | 4 | 21 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 15 | | | | 3 | | | | | 0.8 | 46 | 238 | 6.5 | | |
| 98 D 5.91 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SE INC: 30 G ALTITUDINE: 1100 - 1290 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 8MO 1 FA 1 BR SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2010-T.produce accidentale 2014-T.produce accidentale LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRIJIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | IN | 110 | 44 | 28 | 3 | | 4 | RN | N | 0.60 | 441 | 2606 | 3.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 110 | | | | 3 | | | | | 0.6 | 441 | 2606 | 3.4 | | |
| 98 E 1.27 HA GF: 1.5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SE INC: 30 G ALTITUDINE: 1100 - 1290 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 9 MO 1 SR COMP.TEL: 8MO 2 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. | | | | | | | | | | | | | | MO | 7 | P | 10 | 2 | 2 | 3 | | | NEC | N | 0.56 | 5 | 6 | 1.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 2 | IN | 10 | 2 | 1 | 3 | M | | RN | N | 0.16 | 1 | 1 | 0.5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SR | 1 | IN | 10 | 2 | 2 | 3 | M | | RN | N | 0.08 | 1 | 1 | 0.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 10 | | | | 3 | | | | | 0.8 | 7 | 8 | 2.6 | | |

[Signature]
CONFORM C ORIGINALU


478
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|----|----|---|----|-------|----|------|------|------|-------|------|---|------|----|-----|----|--------|-----|--------|------|-------|-------|-------|------|
| ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | | L | MES | AG | NIENTA | TA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA | |
| 101 C 2.46 HA GF: 1-2A 5B 5M SUP: M TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NV INC: 37 G ALTITUDINE: 820 - 900 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 10MO SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 35 | 16 | 13 | 3 | | .2 | A21201 | N | 0.80 | 188 | 462 | 11.1 |
| TOTAL | | | | 35 | | | | 3 | | | | 0.8 | 188 | 462 | 11.1 | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 D 5.53 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 33 G ALTITUDINE: 1100 - 1260 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 6 MO 2 SR 1 BR 1 PAM COMP.TEL: 8MO 1 BR 1 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.progressive(p lum.,rac)impad LUCRARI PROP.: DEGAJARI | | | | | | | | | | | | | | MO | 2 | P | 10 | 2 | 2 | 3 | M | NEC | N | 0.16 | 2 | 11 | 0.5 | |
| | MO | 4 | IN | 10 | 2 | 2 | 3 | M | RN | N | 0.32 | 3 | 17 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | SR | 2 | IN | 10 | 2 | 2 | 3 | M | RN | N | 0.16 | 1 | 6 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | BR | 1 | P | 10 | 2 | 2 | 3 | M | NEC | N | 0.08 | 1 | 6 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PAM | 1 | P | 10 | 4 | 3 | 3 | M | NEC | N | 0.08 | 1 | 6 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 10 | | | | 3 | | | 0.8 | 8 | 46 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 A 5.29 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: NE INC: 34 G ALTITUDINE: 750 - 890 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 10 MO COMP.TEL: 9MO 1 DT SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI | | | | | | | | | | | | | | MO | 10 | P | 55 | 24 | 19 | 3 | | .2 | NEC | N | 0.80 | 326 | 1725 | 10.7 |
| TOTAL | | | | 55 | | | | 3 | | | 0.8 | 326 | 1725 | 10.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 B 20.71 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 2332 TP: 1114 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NE INC: 30 G ALTITUDINE: 860 - 1100 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 MO 1 FA 1 PAM COMP.TEL: 8MO 1 FA 1 PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UUTIL: 10MO 10 ani 0.4S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2009-T.produce accidentale 2016-T.progressive(insamintare) LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGLIUREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 8 | P | 110 | 44 | 28 | 3 | .5 | NEC | N | 0.40 | 268 | 5550 | 2.3 | |
| | FA | 1 | IN | 90 | 30 | 24 | 3 | M | .4 | RN | N | 0.05 | 32 | 663 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | PAM | 1 | IN | 100 | 32 | 24 | 3 | M | .4 | RN | N | 0.05 | 29 | 601 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 110 | | | | 3 | | | 0.5 | 329 | 6814 | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | |


CONFORM CU ORIGINALUL


484
DESCRIERE PARCELARA

DS: Maramures

OS: Viseu

UP: 6

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI | | | | | | | | | | | | | | ELM | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | | | VOLUM | | | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-----|------|-------|----|---|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARB | R | RE | STA | CM | M | |
| | | | | | | | | | | | | | | | P | GE | ANI | | | P | TEC | AJ | | LI | | HA | UA | HA | | | |
| 104 D 3.58 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 3332 TP: 1141 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 30 G ALTITUDINE: 700 - 800 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 MO 2 FA COMP.TEL: 8MO 1BR 1FA SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: DEGAJARI,COMPLETARI | | | | | | | | | | | | | | MO | 8 | P | 10 | 2 | 2 | 3 | | | NEC | N | 0.56 | 5 | 18 | 1.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 2 | IN | 10 | 2 | 2 | 3 | M | | RN | N | 0.14 | 1 | 4 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 10 | | | 3 | | | | | 0.7 | 6 | 22 | 2.2 | | | |
| 104 E 20.13 HA GF: 1-5B 5M SUP: A TS: 3332 TP: 1141 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: NV INC: 34 G ALTITUDINE: 950 - 1160 M LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 8 MO 1BR 1FA COMP.TEL: 8MO 1BR 1PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.4S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: 2011-T.progresive(insamintare) 2014-T.produze accidentale LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina) INGRUIREA SEMINTISULUI | | | | | | | | | | | | | | MO | 8 | IN | 115 | 38 | 25 | 3 | | .5 | RN | N | 0.40 | 221 | 4449 | 2.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | BR | 1 | IN | 115 | 36 | 25 | 3 | M | .4 | RN | N | 0.05 | 37 | 745 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 1 | IN | 115 | 32 | 25 | 3 | M | .4 | RN | N | 0.05 | 27 | 544 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 115 | | | 3 | | | | | 0.5 | 285 | 5738 | 2.6 | | | |
| 105 A 3.09 HA GF: 1-2A 5B 5M SUP: M TS: 3332 TP: 1341 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: SV INC: 37 G ALTITUDINE: 730 - 880 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 7 MO 3 FA COMP.TEL: 7MO 3 FA SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,3S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | MO | 7 | P | 35 | 16 | 12 | 3 | | .2 | A21201 | N | 0.49 | 103 | 318 | 6.8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FA | 3 | IN | 35 | 14 | 11 | 3 | M | .2 | RN | N | 0.21 | 26 | 80 | 2.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 35 | | | 3 | | | | | 0.7 | 129 | 398 | 8.8 | | | |
| 105 B 0.83 HA GF: 1-2A 5B 5M SUP: M TS: 3332 TP: 1341 SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: SV INC: 36 G ALTITUDINE: 790 - 860 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 5 FA 2 SR 2 MO 1 PAM COMP.TEL: 5FA 2SR 2MO 1PAM SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA | | | | | | | | | | | | | | FA | 5 | IN | 40 | 18 | 13 | 3 | | .2 | RN | N | 0.35 | 56 | 46 | 3.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SR | 2 | IN | 40 | 16 | 11 | 3 | M | .2 | RN | N | 0.14 | 17 | 14 | 1.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MO | 2 | IN | 40 | 18 | 14 | 3 | M | .2 | RN | N | 0.14 | 37 | 31 | 2.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PAM | 1 | IN | 40 | 18 | 13 | 3 | M | .3 | RN | N | 0.07 | 10 | 8 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | 40 | | | 3 | | | | | 0.7 | 120 | 99 | 7.2 | | | |


CONFORM CU ORIGINALUL















