

OS Tihuta Colibita RA
Nr. 532 din 07.03.2025

NOTIFICARE

Catre,
GARDA FORESTIERA CLUJ

In conformitate cu metodologia din cadrul O.M. 767/2018, va transmitem in vederea avizarii, actele de punere in valoare prezentate in tabelul de mai jos:

| Specificatii | APV | |
|---|---|--|
| Denumire APV | 941 T FF Neamenajat Prasca Stefan | 942 Suprapusa P887 |
| Ocol Silvic | TIHUTA - COLIBITA R.A. | |
| UP | IV Colbu | I Tihuta |
| u.a. | 133 | 681B; 684B,C |
| Suprafata (ha) | I | 25.8 |
| Volu (m.c.) | 44.49 | 120.27 |
| Proprietar | PRIMARIA PRUNDU BARGAULUI | |
| Natura produs | Produce accidentale II | |
| Suprafata de impadurit (ha) | - | - |
| Factori care au afectat arboretul | Vant/Zapada | |
| Contract de administrare numar / data | 3763/28.10.2019 | 4782/12.06.2019 INREGISTRAT LA GF CLUJ CU NR. 381/20.06.2019 |
| Document de proprietate nr. /data | 19834/09.12.1996 | PV Posesie nr.33/13.07.2004 |
| APV-ul face obiectul depasirii posibilitatii anuale | NU | NU |
| APV-ul face obiectul modificarii prevederilor amenajamentului | NU | NU |
| APV-ul provine din arborete situate in proprietati <10 ha | DA | NU |
| Arboretul este situat in afara arealului | NU | NU |
| Punerea in valoare s-a facut in arborete cu restrictii privind protectia mediului | se afla in zona Sitului Natura 2000 , dar activitatea de exploatare se poate desfasura, nefiind in arile strict protejate | |

Anexam:

- actele de punere in valoare avizate de seful de ocol;
- copii dupa descrierile parcelare;
- fotografii relevante din u.a.-ul mentionat;

Sef Ocol
Ing. Vlad Florin Daniel



Fond Forestier
Ing. Bodasca Teofil



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2500130600380

Unitate de Producție: I - Tihuța

Denumire A.P.V.: 942 Suprapusa P887

| Suprafață totală act - (ha): 25.8 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE II Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 04.03.2025 Anul exploatarii: 2025 Procedeele de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: PPBN1109 Accesibilitate: 0-250 | | | | | | | | | | Informații privind N.T.S.M. | | | | | Grupa de specii | Nr. de arbori | Volum | | | |
|---|----------------|----------------------|------------|----------|--------------------|--------|------------|----------|------------|--|-------------|------------------|------------|----|-----------------|---------------|-------|----------|--------|------------|
| Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc): | | | | | | | | | | Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi | | | | | 415 | 120.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | Total: | | | | | 415 | 120.27 | | | | |
| Specia | | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut | | | | | | | |
| | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | | | | | | | | |
| MOLID | | | 3.69 | 10.87 | 48.09 | 25.40 | | 8.55 | 96.60 | 12.59 | 11.08 | 0.31 | 120.27 | | | | | | | |
| TOTAL | | | 3.69 | 10.87 | 48.09 | 25.40 | | 8.55 | 96.60 | 12.59 | 11.08 | 0.31 | 120.27 | | | | | | | |
| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semintș utilizabil | | | | | | | Total volum brut | | | | | | | | |
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | | | | H. | | | | | | | | | |
| 681 B | 6.00 | 6.40 | 45 | 20.00 | | | | | | 0 | | | 23.37 | | | | | | | |
| 684 B | 7.80 | 7.80 | 45 | 20.00 | | | | | | 0 | | | 48.38 | | | | | | | |
| 684 C | 12.00 | 12.00 | 45 | 25.00 | | | | | | 0 | | | 48.52 | | | | | | | |
| U.A. | MO | Volum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 B | | 23.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 B | | 48.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 C | | 48.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 120.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb. | Nr. arb. | Creștere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut |
| | | dt | dgc | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 681 B | MO | 15.98 | 17.36 | 23.08 | 23.08 | 45 | 0.26 | 90 | | 0.89 | 1.47 | 8.10 | 5.70 | | 1.93 | 2.40 | 2.88 | 0.08 | 23.37 | |
| Total U.A.: 681 B | | | | | | | | 90 | | 0.89 | 1.47 | 8.10 | 5.70 | | 1.93 | 2.40 | 2.88 | 0.08 | 23.37 | |
| 684 B | MO | 17.45 | 18.08 | 24.24 | 24.24 | 45 | 0.31 | 155 | | 1.02 | 4.72 | 21.50 | 10.48 | | 3.43 | 5.38 | 1.85 | 0.09 | 48.38 | |
| Total U.A.: 684 B | | | | | | | | 155 | | 1.02 | 4.72 | 21.50 | 10.48 | | 3.43 | 5.38 | 1.85 | 0.09 | 48.38 | |
| 684 C | MO | 16.48 | 17.60 | 23.36 | 23.36 | 45 | 0.29 | 170 | | 1.78 | 4.68 | 18.49 | 9.22 | | 3.19 | 4.81 | 6.35 | 0.14 | 48.52 | |
| Total U.A.: 684 C | | | | | | | | 170 | | 1.78 | 4.68 | 18.49 | 9.22 | | 3.19 | 4.81 | 6.35 | 0.14 | 48.52 | |
| Total General U.A. | | | | | | | | 415 | | 3.69 | 10.87 | 48.09 | 25.40 | | 8.55 | 12.59 | 11.08 | 0.31 | 120.27 | |

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

VLAD FLORIN DANIEL



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| 681 B 6,4 HA GF:2-1B SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 850,0 - 930,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1BR COMPOZIȚIA ŢEL: 9MO 1BR SORT: VĂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | CRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENȚA | TA | — | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| MO | 6 | IN | 35 | 18 | 16 | 2 | | 2 | RN | N | 0,54 | 171 | 1094 | 9,6 |
| MO | 3 | P | 30 | 16 | 14 | 2 | Gr | 2 | NEC | N | 0,27 | 71 | 454 | 4,7 |
| BR | 1 | IN | 35 | 16 | 14 | 2 | I | 2 | RN | N | 0,09 | 24 | 154 | 1,4 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC:2011 - T. igienă, 2014 - rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP.:rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 35 | | | 2 | | | | | 0,9 | 266 | 1702 | 15,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| 682 A 9,1 HA GF:2-1B SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 960,0 - 1050,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 2BR COMPOZIȚIA ŢEL: 6MO 2BR 2FA SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VĂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | CRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENȚA | TA | — | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| MO | 4 | IN | 30 | 16 | 14 | 2 | M | 0 | RN | N | 0,36 | 94 | 855 | 6,3 |
| FA | 2 | IN | 30 | 14 | 10 | 3 | M | 0 | RN | N | 0,18 | 19 | 173 | 1,6 |
| BR | 1 | IN | 30 | 14 | 12 | 1 | M | 0 | RN | N | 0,09 | 19 | 173 | 1,5 |
| MO | 1 | IN | 105 | 38 | 31 | 2 | M | 5 | RN | N | 0,09 | 71 | 646 | 0,6 |
| BR | 1 | IN | 95 | 40 | 30 | 2 | M | 5 | RN | N | 0,09 | 71 | 646 | 0,9 |
| FA | 1 | IN | 95 | 36 | 29 | 2 | M | 5 | RN | N | 0,09 | 51 | 464 | 0,8 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC:2006 - T. progresive (racord.), împăd.; 2013 - T. accidentale | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP.:rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 30 | | | 2 | | | | | 0,9 | 325 | 2957 | 11,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| 682 B 3,8 HA GF:2-1B SUP:A TS:3333 TP:1211 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ŢEL: 10MO SORT: VĂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | CRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENȚA | TA | — | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| MO | 7 | P | 55 | 28 | 23 | 2 | | 4 | NEC | N | 0,56 | 298 | 1132 | 8,8 |
| MO | 3 | IN | 60 | 30 | 24 | 2 | I | 4 | RN | N | 0,24 | 136 | 517 | 3,6 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC:2007 - T. igienă, 2014 - T. accidentale | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP.:T. igienă | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 55 | | | 2 | | | | | 0,8 | 434 | 1649 | 12,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| 682 C 10,3 HA GF:2-1B SUP:A TS:3333 TP:1211 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1200,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1BR COMPOZIȚIA ŢEL: 9MO 1BR SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VĂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | CRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENȚA | TA | — | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| MO | 6 | IN | 35 | 18 | 16 | 2 | | 0 | RN | N | 0,54 | 171 | 1761 | 9,6 |
| MO | 3 | P | 30 | 16 | 14 | 2 | M | 0 | NEC | N | 0,27 | 71 | 731 | 4,7 |
| BR | 1 | IN | 30 | 16 | 11 | 2 | I | 0 | RN | N | 0,09 | 17 | 175 | 1,2 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP.:rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 35 | | | 2 | | | | | 0,9 | 259 | 2667 | 15,5 |

CONFORM CU
ORIGINALUL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| 684 B 7,8 HA GF:2-1B SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 840,0 - 940,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1FA COMPOZIȚIA ŢEL: 8MO 1BR 1FA SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | CRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENȚA | TA | - | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| MO | 6 | IN | 35 | 18 | 16 | 2 | | 0 | RN | N | 0,60 | 190 | 1482 | 10,7 |
| MO | 2 | P | 30 | 16 | 14 | 2 | M | 0 | NEC | N | 0,20 | 52 | 406 | 3,5 |
| BR | 1 | IN | 35 | 16 | 13 | 2 | M | 0 | RN | N | 0,10 | 24 | 187 | 1,5 |
| FA | 1 | IN | 35 | 16 | 14 | 3 | M | 0 | RN | N | 0,10 | 18 | 140 | 1,0 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC:2013 - rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP.:rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 35 | | | 2 | | | | | 1,0 | 284 | 2215 | 16,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|------|------|
| 684 C 12,0 HA GF:2-1B SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 830,0 - 960,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1FA COMPOZIȚIA ŢEL: 8MO 1BR 1FA SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | CRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENȚA | TA | - | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| MO | 5 | IN | 35 | 18 | 16 | 2 | | 0 | RN | N | 0,45 | 143 | 1716 | 8,0 |
| MO | 3 | P | 30 | 16 | 14 | 2 | M | 0 | NEC | N | 0,27 | 71 | 852 | 4,7 |
| BR | 1 | IN | 35 | 16 | 13 | 2 | M | 0 | RN | N | 0,09 | 22 | 264 | 1,4 |
| FA | 1 | IN | 35 | 16 | 14 | 2 | M | 0 | RN | N | 0,09 | 16 | 192 | 1,1 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC:2014 - rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP.:rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 35 | | | 2 | | | | | 0,9 | 252 | 3024 | 15,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|----|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|
| 684 D 2,7 HA GF:2-1B SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIȚIA ŢEL: 10MO SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | CRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENȚA | TA | - | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| MO | 10 | P | 30 | 16 | 14 | 2 | | 0 | NEC | N | 0,90 | 235 | 635 | 15,7 |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP.:rărituri | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 30 | | | 2 | | | | | 0,9 | 235 | 635 | 15,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|----|---|---|----|----|--------|----|------|-------|-----|------|
| 684A 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 840,0 M. LIT: - TIPFL: - | | | | | | | | | | | | | | |
| ELM | P | M | VIR | | | C | AM | EL | PROVE- | VI | DENS | VOLUM | | CRES |
| ARB | R | RE | STA | D | H | L | ES | AG | NIENȚA | TA | - | MC/ | MC/ | MC/ |
| | P | GE | ANI | CM | M | P | TE | AJ | | LI | CONS | HA | UA | HA |
| COMPOZIȚIA ACTUALĂ: | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOZIȚIA ŢEL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SORT: VÂRSTA EXP: | | | | | | | | | | | | | | |
| SEM UTIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBARB: | | | | | | | | | | | | | | |
| DATECOMP:Alte date compl., | | | | | | | | | | | | | | |
| POL: ERZ: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIEXEC: | | | | | | | | | | | | | | |
| LUCRĂRIPROP.: | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0 | | | 0 | | | | | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |

CONFORM CU ORIGINALUL







LIP IV COLBU, u.a. 133, Proprietate privata, OS Tihuta Colbita, PA



HP IV COLBU, u.a.133, Proprietate privata, OS Tihuta Colibutei RA

