

**NOTIFICARE**

**CĂTRE,**

**GARFA FORESTIERĂ CLUJ**

În baza prevederilor O.M. 1507/2016 privind aprobarea *Procedurii de aprobare, modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă din fondul forestier național, va transmitem în vederea verificării și avizării, actul de punere în valoare prezentat în tabelul care urmează:*

| Specificatii  | APV                                  | APV                         | APV                                   | APV                                    |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Numar A.P.V./Denumire   | 1278600 Barloaia suprapus peste 1989 | 1278599 Taul Muced          | 1278597 Celariu I suprapus peste 1990 | 1278601 Celariu II suprapus peste 1991 |
| Ocol Silvic   | Someș-Țibleș                         | Someș-Țibleș                | Someș-Țibleș                          | Someș-Țibleș                           |
| U.P.  | 1 Runcu Salvei                       | 1 Runcu Salvei              | 1 Runcu Salvei                        | 1 Runcu Salvei                         |
| u.a.  | 53C;56A;56F;                         | 47A;47B;48A;48B;51B;53D     | 53A;54A;54B;54C;55A;55B;              | 56B;56C;56E;57A;57B;57C;58B;58C;59B;   |
| Suprafața (ha)  | 30,2                                 | 92,6                        | 58,9                                  | 14,1                                   |
| Volum (m.c.)  | 249                                  | 383                         | 312                                   | 89                                     |
| Proprietar  | Comuna Runcu Salvei                  | Comuna Runcu Salvei         | Comuna Runcu Salvei                   | Comuna Runcu Salvei                    |
| Natura produs   | Accidentale I                        | Accidentale I               | Accidentale I                         | Accidentale I                          |
| Suprafata de împadurit (ha)   | -                                    | -                           | -                                     | -                                      |
| Factori care au afectat arboretul   | Doboraturi de vant                   | Doboraturi de vant          | Doboraturi de vant                    | Doboraturi de vant                     |
| Nr/Data/Durata contract de administrare                                   | Statut/Durata nedeterminata          | Statut/Durata nedeterminata | Statut/Durata nedeterminata           | Statut/Durata nedeterminata            |
| Nr/Data/Document proprietate  | T.P. 1627/1/26.11.2002               | T.P. 1627/1/26.11.2002      | T.P. 1627/1/26.11.2002                | T.P. 1627/1/26.11.2002                 |
| Face obiectul depășirii posibilității anuale                              | NU                                   | NU                          | NU                                    | NU                                     |
| Face obiectul modificării prevederilor amenajamentului                    | NU                                   | NU                          | NU                                    | NU                                     |
| Provine din arborete situate în proprietăți < 30 ha                       | NU                                   | NU                          | NU                                    | NU                                     |
| Arboretul este situat în afara arealului                                  | NU                                   | NU                          | NU                                    | NU                                     |
| Punerea în valoare s-a făcut în arborete cu restricții protecția mediului | NU                                   | NU                          | NU                                    | NU                                     |

De asemenea la prezenta notificare vă mai anexăm:

- Actul de punere în valoare avizat de șeful de ocol și verificat de inginerul responsabil de compartimentul fond forestier;
- Conferința a II-a de amenajare a fondului forestier proprietatea Comunei Runcu Salvei;
- Copie după Ordinul Ministrului și avizul CTAS pentru amenajamentul Comunei Runcu Salvei;
- Copie după descrierea parcelară pentru u.a.-urile sus enumerate;
- Fotografii relevante din u.a.-urile mai sus amintite;

ȘEF OCOL,  
Ing. MUREȘAN MIHAIL



*[Handwritten signature in blue ink]*

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1278597 - BN - 15334904

Unitate de Productie : 1 - RUNCU SALVEI  
Denumire A.P.V. : 2068 CELARIU I SUPRAPUS PESTE 1990

| Suprafata totala act - (ha) : 58,90 |              | Tratament : ACCIDENTALE I |         | Natura produsului : ACCIDENTALE I |        | Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE |          | Data inventarierii : 06.11.2017 |           | Anul exploatarii : 2018 |    | Procedeul de inventariere : FIR CU FIR |    | Ciocan rotund nr. : PP-BN-05-09 |          | Ciocan patrat nr. : |            | Informatii privind N.T.S.M.    |              | Grupa de specii | Nr. de arbori | Vol. arbore |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--|----------|---------------------------------|-----------|-------------------------|----|--|----|---------------------------------|----------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|
|                                     |              |                           |         |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            | Stancarii pe - (ha) :          | Rasinoase    | 93              | 217           |             |
|                                     |              |                           |         |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            | Arbori putregaiosi - (buc) : 2 | FAG          | 75              | 95            |             |
|                                     |              |                           |         |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            | cu un volum de - (mc) :        | Quercinee    |                 |               |             |
|                                     |              |                           |         |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            | Iescarii -(buc) :              | Diverse tari |                 |               |             |
|                                     |              |                           |         |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            | cu un volum de - (mc) :        | Diverse moi  |                 |               |             |
|                                     |              |                           |         |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            | Total :                        | 168          | 312             |               |             |
| Specia                              |              | SORTARE DIMENSIONALA      |         |                                   |        |  |          | Lemn lucru                      | Coaja     | Lemn de foc             |    | Volum brut                             |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
|                                     |              | G1                        | G2      | G3                                | M1     | M2   | M3       | LS                              |           | Total                   | VF |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| MOLID                               |              | 129                       | 35      | 5                                 | 3      |  |          |                                 | 172       | 15                      | 30 | 217                                    |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| FAG                                 |              | 17                        | 17      |                                   | 2      | 1  |          |                                 | 37        | 2                       | 56 | 95                                     |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| TOTAL                               |              | 146                       | 52      | 5                                 | 5      | 1  |          |                                 | 209       | 17                      | 86 | 312                                    |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| U.A.                                | Suprafata ha | Varsta ani                | Panta G | Semintis utilizabil               |        |  |          | Compozitie                      | H.        | Total volum brut        |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
|                                     |              |                           |         | %                                 | S. tot |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 53A                                 | 12,50        | 110,0                     | 15,00   |                                   |        |  |          |                                 | 64        |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 54A                                 | 4,70         | 110,0                     | 25,00   |                                   |        |  |          |                                 | 1         |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 54B                                 | 11,00        | 105,0                     | 15,00   |                                   |        |  |          |                                 | 78        |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 54C                                 | 5,90         | 90,0                      | 25,00   |                                   |        |  |          |                                 | 69        |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 55A                                 | 13,80        | 110,0                     | 20,00   |                                   |        |  |          |                                 | 27        |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 55B                                 | 11,00        | 100,0                     | 20,00   |                                   |        |  |          |                                 | 73        |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| Total                               | 58,90        |                           |         |                                   |        |  |          |                                 | 312       |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| U.A.                                | FA           | MO                        | Volum   |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 53A                                 | 19           | 45                        | 64      |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 54A                                 |              | 1                         | 1       |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 54B                                 | 20           | 58                        | 78      |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 54C                                 | 24           | 45                        | 69      |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 55A                                 | 14           | 13                        | 27      |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| 55B                                 | 18           | 55                        | 73      |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| Total                               | 95           | 217                       | 312     |                                   |        |  |          |                                 |           |                         |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                |              |                 |               |             |
| U.A.                                | Specia       | Diametre                  |         | Inaltimi                          |        | Var sta  | Vol. arb | Nr. arb                         | Cres tere | Sortare dimensionala    |    |  |    | Coaja                           | Lemn foc |                     | Volum brut |                                |              |                 |               |             |
|                                     |              | dt                        | deg     | ht                                | hc     |  |          |                                 |           | G1                      | G2 | G3                                     | M1 | M2                              | M3       | LS                  | Total      | VF                             |              |                 |               |             |
| 54A                                 | MO           | 34,00                     |         | 25,00                             |        | 110  | 1,00     | 1                               |           |                         | 1  |  |    |                                 |          |                     |            |                                | 1            |                 |               |             |
| Total U.A. : 54A                    |              |                           |         |                                   |        |  |          | 1                               |           | 1                       |    |  |    |                                 |          |                     |            |                                | 1            |                 |               |             |
|                                     | MO           | 58,00                     |         | 30,00                             |        | 90   | 2,81     | 16                              |           | 31                      | 6  | 1                                      |    |                                 |          |                     | 3          | 4                              |              | 45              |               |             |
| 54C                                 | FA           | 38,00                     |         | 22,00                             |        | 90   | 1,26     | 19                              |           | 5                       | 4  |  | 1  |                                 |          |                     | 1          | 13                             | 1            | 24              |               |             |
| Total U.A. : 54C                    |              |                           |         |                                   |        |  |          | 35                              |           | 36                      | 10 | 1                                      | 1  |                                 |          |                     | 4          | 17                             | 1            | 69              |               |             |
|                                     | MO           | 54,00                     |         | 30,50                             |        | 110  | 2,60     | 5                               |           | 9                       | 2  |  |    |                                 |          |                     | 1          | 1                              |              | 13              |               |             |
|                                     | FA           | 42,00                     |         | 23,00                             |        | 110  | 1,75     | 8                               |           | 4                       | 4  |  |    |                                 |          |                     | 6          | 1                              |              | 14              |               |             |
| Total U.A. : 55A                    |              |                           |         |                                   |        |  |          | 13                              |           | 13                      | 6  |  |    |                                 |          |                     | 1          | 7                              | 1            | 27              |               |             |
|                                     | MO           | 52,00                     |         | 30,00                             |        | 100  | 2,50     | 22                              |           | 32                      | 7  | 1                                      | 1  |                                 |          |                     | 4          | 10                             |              | 55              |               |             |
|                                     | FA           | 40,00                     |         | 24,00                             |        | 100  | 1,64     | 11                              |           | 3                       | 2  |  |    |                                 |          |                     | 13         | 1                              |              | 18              |               |             |
| Total U.A. : 55B                    |              |                           |         |                                   |        |  |          | 33                              |           | 35                      | 9  | 1                                      | 1  |                                 |          |                     | 4          | 23                             | 1            | 73              |               |             |
|                                     | MO           | 46,00                     |         | 28,00                             |        | 110  | 1,88     | 24                              |           | 23                      | 11 | 2                                      | 1  |                                 |          |                     | 3          | 5                              |              | 45              |               |             |
|                                     | FA           | 44,00                     |         | 23,00                             |        | 110  | 1,58     | 12                              |           | 3                       | 2  |  |    |                                 |          |                     | 14         | 1                              |              | 19              |               |             |
| Total U.A. : 53A                    |              |                           |         |                                   |        |  |          | 36                              |           | 26                      | 13 | 2                                      | 1  |                                 |          |                     | 3          | 19                             | 1            | 64              |               |             |
|                                     | MO           | 51,00                     |         | 29,50                             |        | 105  | 2,32     | 25                              |           | 34                      | 8  | 1                                      | 1  |                                 |          |                     | 4          | 10                             |              | 58              |               |             |
|                                     | FA           | 30,00                     |         | 22,50                             |        | 105  | 0,80     | 25                              |           | 2                       | 5  |  | 1  | 1                               |          |                     | 1          | 10                             | 1            | 20              |               |             |
| Total U.A. : 54B                    |              |                           |         |                                   |        |  |          | 50                              |           | 36                      | 13 | 1                                      | 2  | 1                               |          |                     | 5          | 20                             | 1            | 78              |               |             |
| Total General U.A. :                |              |                           |         |                                   |        |  |          | 168                             |           | 146                     | 52 | 5                                      | 5  | 1                               |          |                     | 17         | 86                             | 5            | 312             |               |             |



Sef Ocol,

Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Muresan Mihail



A handwritten signature in blue ink.

06.12.2017

A handwritten signature in blue ink.

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1278601 - BN - 15334904

Unitate de Productie : 1 - RUNCU SALVEI  
 Denumire A.P.V. : 2069 CELARIU II SUPRAPUS PESTE 1991

|   |  |  |               |             |
|---|--|--|---------------|-------------|
| Suprafata totala act - (ha) : 100,40<br>Tratament : ACCIDENTALE I<br>Natura produsului : ACCIDENTALE I<br>Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE<br>Data inventarierii : 06.11.2017<br>Anul exploatarii : 2018<br>Procedeeul de inventariere : FIR CU FIR<br>Ciocan rotund nr. : PP-BN-05-09<br>Ciocan patrat nr. : | Informatii privind<br>N.T.S.M.<br><br>Stancarii pe - (ha) :<br>Arbori putregaiosi - (buc) : 9<br>cu un volum de - (mc) :<br>Iescarii -(buc) :<br>cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii                          | Nr. de arbori | Vol. arbore |
|   |  | Rasinoase<br>FAG                         | 259<br>78     | 369<br>102  |
|   |  | Quercinee<br>Diverse tari<br>Diverse moi |               |             |
|   |  | Total :                                  | 337           | 471         |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA |     |    |    |    |    |    | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc |    | Volum brut |
|--------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|------------|-------|-------------|----|------------|
|        | G1                   | G2  | G3 | M1 | M2 | M3 | LS |            |       | Total       | VF |            |
| MOLID  | 151                  | 96  | 23 | 17 | 5  |    | 1  | 293        | 26    | 50          |    | 369        |
| FAG    | 18                   | 17  |    | 2  | 2  |    |    | 39         | 2     | 61          | 6  | 102        |
| TOTAL  | 169                  | 113 | 23 | 19 | 7  |    | 1  | 332        | 28    | 111         | 6  | 471        |

| U.A.  | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil |        |            |  | Total volum brut |
|-------|--------------|------------|---------|---------------------|--------|------------|--|------------------|
|       |              |            |         | %                   | S. tot | Compozitie |  |                  |
| 56B   | 10,40        | 100,0      | 25,00   |                     |        |            |  | 107              |
| 56C   | 4,00         | 40,0       | 15,00   |                     |        |            |  | 14               |
| 56E   | 10,60        | 110,0      | 15,00   |                     |        |            |  | 99               |
| 57A   | 21,90        | 110,0      | 12,00   |                     |        |            |  | 17               |
| 57B   | 13,50        | 110,0      | 20,00   |                     |        |            |  | 40               |
| 57C%  | 2,10         | 100,0      | 25,00   |                     |        |            |  | 12               |
| 58C   | 19,40        | 65,0       | 34,00   |                     |        |            |  | 29               |
| 58B   | 6,20         | 95,0       | 15,00   |                     |        |            |  | 49               |
| 59B   | 12,30        | 80,0       | 25,00   |                     |        |            |  | 104              |
| Total | 100,40       |            |         |                     |        |            |  | 471              |

| U.A.  | FA  | MO  | Volum |
|-------|-----|-----|-------|
| 56B   | 48  | 59  | 107   |
| 56C   |     | 14  | 14    |
| 56E   | 19  | 80  | 99    |
| 57A   |     | 17  | 17    |
| 57B   | 35  | 5   | 40    |
| 57C%  |     | 12  | 12    |
| 58B   |     | 49  | 49    |
| 58C   |     | 29  | 29    |
| 59B   |     | 104 | 104   |
| Total | 102 | 369 | 471   |

| U.A.             | Specia | Diametre |     | Inaltimei |    | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala |    |    |    |    |    |    | Coaja | Lemn foc |    | Volum brut |
|------------------|--------|----------|-----|-----------|----|---------|----------|---------|-----------|----------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----------|----|------------|
|                  |        | dt       | dcg | ht        | hc |         |          |         |           | G1                   | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS |       | Total    | VF |            |
| 57A              | MO     | 50,00    |     | 32,00     |    | 110     | 2,43     | 7       |           | 10                   | 3  |    |    |    |    | 1  | 3     |          | 17 |            |
| Total U.A. : 57A |        |          |     |           |    |         |          |         |           | 10                   | 3  |    |    |    | 1  | 3  |       | 17       |    |            |
| 57B              | MO     | 42,00    |     | 28,00     |    | 110     | 1,25     | 4       |           | 3                    | 2  |    |    |    |    |    |       |          | 5  |            |
|                  | FA     | 31,00    |     | 23,50     |    | 110     | 0,90     | 39      |           | 4                    | 6  |    | 1  | 1  |    | 1  | 22    | 2        | 35 |            |
| Total U.A. : 57B |        |          |     |           |    |         |          |         |           | 7                    | 8  |    | 1  | 1  | 1  | 22 | 2     | 40       |    |            |
| 58C              | MO     | 27,00    |     | 23,50     |    | 65      | 0,66     | 44      |           | 4                    | 9  | 3  | 3  | 1  |    | 2  | 7     |          | 29 |            |
| Total U.A. : 58C |        |          |     |           |    |         |          |         |           | 4                    | 9  | 3  | 3  | 1  | 2  | 7  |       | 29       |    |            |
| 56B              | MO     | 50,00    |     | 31,00     |    | 100     | 2,46     | 24      |           | 34                   | 11 | 2  | 1  |    |    | 4  | 7     |          | 59 |            |
|                  | FA     | 42,00    |     | 24,00     |    | 100     | 1,71     | 28      |           | 9                    | 8  |    | 1  | 1  |    | 1  | 28    | 3        | 48 |            |
| Total U.A. : 56B |        |          |     |           |    |         |          |         |           | 43                   | 19 | 2  | 2  | 1  | 5  | 35 | 3     | 107      |    |            |
| 56E              | MO     | 50,00    |     | 31,00     |    | 110     | 2,42     | 33      |           | 45                   | 12 | 2  | 1  |    |    | 5  | 15    |          | 80 |            |
|                  | FA     | 44,00    |     | 23,50     |    | 110     | 1,73     | 11      |           | 5                    | 3  |    |    |    |    | 11 | 1     |          | 19 |            |
| Total U.A. : 56E |        |          |     |           |    |         |          |         |           | 50                   | 15 | 2  | 1  |    | 5  | 26 | 1     | 99       |    |            |
| 58B              | MO     | 37,33    |     | 26,67     |    | 95      | 1,26     | 39      |           | 15                   | 19 | 4  | 3  | 1  |    | 4  | 3     |          | 49 |            |

|                      |       |  |       |  |     |      |    |     |     |    |    |   |   |  |   |    |     |    |     |
|----------------------|-------|--|-------|--|-----|------|----|-----|-----|----|----|---|---|--|---|----|-----|----|-----|
| Total U.A. : 58B     |       |  |       |  |     | 39   |    | 15  | 19  | 4  | 3  | 1 |   |  | 4 | 3  |     | 49 |     |
| MO                   | 38,00 |  | 28,00 |  | 80  | 1,39 | 75 |     | 37  | 32 | 8  | 6 | 2 |  | 1 | 8  | 10  |    | 104 |
| Total U.A. : 59B     |       |  |       |  |     | 75   |    | 37  | 32  | 8  | 6  | 2 |   |  | 1 | 8  | 10  |    | 104 |
| MO                   | 27,00 |  | 27,00 |  | 40  | 0,74 | 19 |     | 1   | 5  | 3  | 2 | 1 |  | 1 | 1  |     |    | 14  |
| Total U.A. : 56C     |       |  |       |  |     | 19   |    | 1   | 5   | 3  | 2  | 1 |   |  | 1 | 1  |     |    | 14  |
| MO                   | 32,00 |  | 24,00 |  | 100 | 0,86 | 14 |     | 2   | 3  | 1  | 1 |   |  | 1 | 4  |     |    | 12  |
| Total U.A. : 57C%    |       |  |       |  |     | 14   |    | 2   | 3   | 1  | 1  |   |   |  | 1 | 4  |     |    | 12  |
| Total General U.A. : |       |  |       |  |     | 337  |    | 169 | 113 | 23 | 19 | 7 |   |  | 1 | 28 | 111 | 6  | 471 |

Sef Ocol,

Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Muresan Mihail



*[Handwritten signature in blue ink]*

06.12.2017  
*[Handwritten signature in blue ink]*



ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1278599 - BN - 15334904

Unitate de Productie : 1 - RUNCU SALVEI  
Denumire A.P.V. : 2067 TAUL MUCED

|   |  |  |               |             |
|---|--|--|---------------|-------------|
| Suprafata totala act - (ha) : 96,20<br>Tratament : ACCIDENTALE I<br>Natura produsului : ACCIDENTALE I<br>Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE<br>Data inventarierii : 06.11.2017<br>Anul exploatarii : 2018<br>Procedeul de inventariere : FIR CU FIR<br>Ciocan rotund nr. : PP-BN-05-09<br>Ciocan patrat nr. : | Informatii privind<br>N.T.S.M.<br>Stancarii pe - (ha) :<br>Arbori putregaiosi - (buc) : 8<br>cu un volum de - (mc) :<br>Iescarii -(buc) :<br>cu un volum de - (mc) : | Grupa de specii  | Nr. de arbori | Vol. arbore |
|   |  | Rasinoase<br>FAG<br>Quercinee<br>Diverse tari<br>Diverse moi | 494<br>7      | 382<br>1    |
|   |  | Total :  | 501           | 383         |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALA |     |    |    |    |    |    | Lemn lucru | Coaja | Lemn de foc |    | Volum brut |
|--------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|------------|-------|-------------|----|------------|
|        | G1                   | G2  | G3 | M1 | M2 | M3 | LS |            |       | Total       | VF |            |
| MOLID  | 94                   | 107 | 40 | 38 | 10 |    | 3  | 292        | 28    | 62          |    | 382        |
| FAG    |                      |     |    |    |    |    |    |            |       | 1           |    | 1          |
| TOTAL  | 94                   | 107 | 40 | 38 | 10 |    | 3  | 292        | 28    | 63          |    | 383        |

| U.A.  | Suprafata ha | Varsta ani | Panta G | Semintis utilizabil |        |            |  | Total volum brut |
|-------|--------------|------------|---------|---------------------|--------|------------|--|------------------|
|       |              |            |         | %                   | S. tot | Compozitie |  |                  |
| 47A   | 11,80        | 55,0       | 15,00   |                     |        |            |  | 42               |
| 47B   | 15,50        | 30,0       | 20,00   |                     |        |            |  | 32               |
| 48A   | 5,50         | 55,0       | 15,00   |                     |        |            |  | 15               |
| 48B   | 24,50        | 100,0      | 25,00   |                     |        |            |  | 150              |
| 51B   | 22,20        | 90,0       | 25,00   |                     |        |            |  | 39               |
| 53D   | 16,70        | 160,0      | 30,00   |                     |        |            |  | 105              |
| Total | 96,20        |            |         |                     |        |            |  | 383              |

| U.A.  | FA | MO  | Volum |
|-------|----|-----|-------|
| 47A   |    | 42  | 42    |
| 47B   | 1  | 31  | 32    |
| 48A   |    | 15  | 15    |
| 48B   |    | 150 | 150   |
| 51B   |    | 39  | 39    |
| 53D   |    | 105 | 105   |
| Total | 1  | 382 | 383   |

| U.A.                 | Specia | Diametre |       | Inaltime |       | Var sta | Vol. arb | Nr. arb | Cres tere | Sortare dimensionala |     |    |    |    |    |    | Coaja | Lemn foc |    | Volum brut |
|----------------------|--------|----------|-------|----------|-------|---------|----------|---------|-----------|----------------------|-----|----|----|----|----|----|-------|----------|----|------------|
|                      |        | dt       | deg   | ht       | hc    |         |          |         |           | G1                   | G2  | G3 | M1 | M2 | M3 | LS |       | Total    | VF |            |
| 48A                  | MO     | 24,00    | 23,16 | 18,33    | 18,02 | 55      | 0,34     | 44      |           |                      | 3   | 3  | 4  | 1  |    | 1  | 3     | 15       |    |            |
| Total U.A. : 48A     |        |          |       |          |       |         |          |         | 44        |                      | 3   | 3  | 4  | 1  | 1  | 3  | 15    |          |    |            |
|                      | MO     | 24,40    | 24,74 | 20,60    | 20,79 | 55      | 0,47     | 90      |           | 1                    | 11  | 8  | 9  | 2  | 1  | 3  | 7     | 42       |    |            |
| Total U.A. : 47A     |        |          |       |          |       |         |          |         | 90        | 1                    | 11  | 8  | 9  | 2  | 1  | 3  | 7     | 42       |    |            |
|                      | MO     | 28,00    | 28,18 | 22,50    | 22,61 | 90      | 0,64     | 61      |           | 5                    | 10  | 5  | 5  | 1  | 3  | 10 | 39    |          |    |            |
| Total U.A. : 51B     |        |          |       |          |       |         |          |         | 61        | 5                    | 10  | 5  | 5  | 1  | 3  | 10 | 39    |          |    |            |
|                      | MO     | 39,50    | 39,85 | 27,00    | 27,30 | 160     | 1,38     | 76      |           | 42                   | 18  | 5  | 4  | 1  | 6  | 29 | 105   |          |    |            |
| Total U.A. : 53D     |        |          |       |          |       |         |          |         | 76        | 42                   | 18  | 5  | 4  | 1  | 6  | 29 | 105   |          |    |            |
|                      | MO     | 23,50    | 23,47 | 16,50    | 16,48 | 30      | 0,34     | 91      |           | 3                    | 8   | 4  | 6  | 2  | 1  | 3  | 4     | 31       |    |            |
| 47B                  | FA     | 14,00    | 12,69 | 16,00    | 15,37 | 30      | 0,14     | 7       |           |                      |     |    |    |    |    | 1  | 1     |          |    |            |
| Total U.A. : 47B     |        |          |       |          |       |         |          |         | 98        | 3                    | 8   | 4  | 6  | 2  | 1  | 3  | 5     | 32       |    |            |
| 48B                  | MO     | 36,00    | 35,84 | 26,38    | 26,33 | 100     | 1,14     | 132     |           | 43                   | 57  | 15 | 10 | 3  | 1  | 12 | 9     | 150      |    |            |
| Total U.A. : 48B     |        |          |       |          |       |         |          |         | 132       | 43                   | 57  | 15 | 10 | 3  | 1  | 12 | 9     | 150      |    |            |
| Total General U.A. : |        |          |       |          |       |         |          |         | 501       | 94                   | 107 | 40 | 38 | 10 | 3  | 28 | 63    | 383      |    |            |

Sef Ocol,

Muresan Mihail



Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1278600 - BN - 15334904

Unitate de Productie : 1 - RUNCU SALVEI  
Denumire A.P.V. : 2066 BARLOAIA SUPRAPUS PESTE 1989

| Suprafata totala act - (ha) : 30,20<br>Tratament : ACCIDENTALE I<br>Natura produsului : ACCIDENTALE I<br>Tehnologia de exploatare : TRUNCHIURI SI CATARGE<br>Data inventarierii : 06.11.2017<br>Anul exploatarii : 2018<br>Procedeeul de inventariere : FIR CU FIR<br>Ciocan rotund nr. : PP-BN-05-09<br>Ciocan patrat nr. : |                      | Informatii privind<br>N.T.S.M.   |         | Grupa de specii  | Nr. de arbori | Vol. arbore |          |                  |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
|--|----------------------|--|---------|--|---------------|-------------|----------|------------------|-----------|----------------------|----|------------|----|----|----|-------|----------|-------|------------|-----|
|  |                      | Stancarii pe - (ha) :<br>Arbori putregaiosi - (buc) :<br>cu un volum de - (mc) :<br>Iescarii -(buc) :<br>cu un volum de - (mc) : |         | Rasinoase<br>FAG<br>Quercinee<br>Diverse tari<br>Diverse moi | 168<br>15     | 236<br>13   |          |                  |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
|  |                      |  |         | Total :  | 183           | 249         |          |                  |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| Specia   | SORTARE DIMENSIONALA |  |         |  |               |             |          | Lemn lucru       | Coaja     | Lemn de foc          |    | Volum brut |    |    |    |       |          |       |            |     |
|  | G1                   | G2   | G3      | M1   | M2            | M3          | LS       |                  |           | Total                | VF |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| MOLID  | 102                  | 58   | 13      | 9  | 3             |             | 1        | 186              | 17        | 33                   |    | 236        |    |    |    |       |          |       |            |     |
| FAG  | 2                    | 1  |         |  |               |             |          | 3                |           | 10                   | 1  | 13         |    |    |    |       |          |       |            |     |
| TOTAL  | 104                  | 59   | 13      | 9  | 3             |             | 1        | 189              | 17        | 43                   | 1  | 249        |    |    |    |       |          |       |            |     |
| U.A.   | Suprafata ha         | Varsta ani   | Panta G | Semintis utilizabil  |               |             |          | Total volum brut |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
|  |                      |  |         | %  | S. tot        | Compozitie  |          |                  | H.        |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| 53C  | 22,80                | 95,0   | 25,00   |  |               |             |          | 238              |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| 56A  | 3,40                 | 110,0  | 7,00    |  |               |             |          | 4                |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| 56F  | 4,00                 | 100,0  | 15,00   |  |               |             |          | 7                |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| Total  | 30,20                |  |         |  |               |             |          | 249              |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| U.A.   | FA                   | MO   | Volum   |  |               |             |          |                  |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| 53C  | 8                    | 230  | 238     |  |               |             |          |                  |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| 56A  |                      | 4  | 4       |  |               |             |          |                  |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| 56F  | 5                    | 2  | 7       |  |               |             |          |                  |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| Total  | 13                   | 236  | 249     |  |               |             |          |                  |           |                      |    |            |    |    |    |       |          |       |            |     |
| U.A.   | Specia               | Diametre   |         | Inaltimei  |               | Var sta     | Vol. arb | Nr. arb          | Cres tere | Sortare dimensionala |    |            |    |    |    | Coaja | Lemn foc |       | Volum brut |     |
|  |                      | dt   | dcg     | ht   | hc            |             |          |                  |           | G1                   | G2 | G3         | M1 | M2 | M3 |       | LS       | Total |            | VF  |
| 53C  | MO                   | 40,18  |         | 26,27  |               | 95          | 1,40     | 164              |           | 99                   | 56 | 13         | 9  | 3  |    | 1     | 17       | 32    |            | 230 |
|  | FA                   | 28,00  |         | 22,00  |               | 95          | 0,62     | 13               |           |                      |    |            |    |    |    |       |          | 8     | 1          | 8   |
| Total U.A. : 53C   |                      |  |         |  |               |             |          | 177              |           | 99                   | 56 | 13         | 9  | 3  |    | 1     | 17       | 40    | 1          | 238 |
| 56A  | MO                   | 36,00  |         | 28,00  |               | 110         | 1,33     | 3                |           | 2                    | 1  |            |    |    |    |       |          | 1     |            | 4   |
| Total U.A. : 56A   |                      |  |         |  |               |             |          | 3                |           | 2                    | 1  |            |    |    |    |       |          | 1     |            | 4   |
|  | MO                   | 44,00  |         | 28,00  |               | 100         | 2,00     | 1                |           | 1                    | 1  |            |    |    |    |       |          |       |            | 2   |
| 56F  | FA                   | 58,00  |         | 25,00  |               | 100         | 2,50     | 2                |           | 2                    | 1  |            |    |    |    |       |          | 2     |            | 5   |
| Total U.A. : 56F   |                      |  |         |  |               |             |          | 3                |           | 3                    | 2  |            |    |    |    |       |          | 2     |            | 7   |
| Total General U.A. :   |                      |  |         |  |               |             |          | 183              |           | 104                  | 59 | 13         | 9  | 3  |    | 1     | 17       | 43    | 1          | 249 |

Sef Ocol,

Muresan Mihail

Intocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

06.12.2017





## PROCES VERBAL

**Încheiat astăzi 20.04.2012 cu ocazia Conferinței a II-a de amenajare a fondului forestier proprietate a comunei Runcu Salvei, administrat de Ocolul Silvic Someș- Țibleș**

Participanți:

1. ing. Miu Constantin Liviu - reprezentant MMP
2. Pavelea Anhidim - primar comuna Runcu Salvei
3. ing. Muresan Mihail - sef ocol Someș - Țibleș
4. ing. TIMIS GRIGORE..... - reprezentant PNMR
5. ing. Filip Liviu – expert C.T.A.P. S.C. Passilva Proiect S.R.L. Huși
6. ing. Pasat Cătălin - șef proiect S.C. Passilva Proiect S.R.L. Huși
7. ing. Pasat Ciprian – proiectant S.C. Passilva Proiect S.R.L. Huși

În conformitate cu prevederile din “Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor” în vigoare, ne-am întrunit pentru a analiza și aviza soluțiile tehnice ale amenajamentului fondului forestier proprietate a comunei Runcu Salvei, administrat de Ocolul Silvic Someș - Țibleș.

Conform datelor prezentate, în urma discuțiilor purtate, am constatat următoarele:

CONFORM CU  
ORIGINALUL





## A. Date generale:

1. Suprafața actuală a fondului forestier este **1523.20 ha.**

### Documente de proprietate:

| Nr. crt. | Proprietar              | Suprafața -ha- | Document de proprietate                                   |
|----------|-------------------------|----------------|---|
|          | Comuna Runcu salvei     | 339.30         | Proces verbal de punere în posesie nr. 738 din 14.03.2008 |
|          |                         | 481.10         | T.P. nr. 1627/1 din 26.11.2002                            |
|          |                         | 681.20         | T.P. nr. 570327 din 30.08.2007                            |
|          |                         | 1.30           | T.P. nr. 573797 din 01.04.2010                            |
|          |                         | 1.00           | T.P. nr. 573890 din 12.05.2010                            |
|          | Total fond forestier    | 1503.9         |   |
|          | Foste pasuni impadurite | 19.30          | Extras CF   |
|          | <b>TOTAL</b>            | <b>1523.20</b> | -   |

Fondul forestier al comunei Runcu Salvei este la a doua amenjare pe proprietate. Se mentioneaza ca, in anul 2005, comuna Runcu Salvei s-a desprins din suprafata comunei Salva si au fost refacute toate procesele verbale de punere in posesie si titlurile de proprietate.

Structura suprafețelor pe natură de folosință este următoarea:

- Păduri – 1509.60 ha;
- Clasa de regenerare – 0:0 ha;
- Drumuri forestiere – 2.30 ha;
- Depozite permanente – 1.40 ha;
- Terenuri administrative – 0,10 ha;
- Terenuri neproductive – 1.40 ha;
- Ocupații – 8.40 ha.

Se mentioneaza ca drumurile forestiere au fost preluate doar ca suprafata, mijlocul fix ramanad la Regia Nationala a Padurilor.

CONFORM CU  
ORIGINALUL

2



### 1. Zonarea funcțională

| Cod                              | Categoria funcțională prioritară  | Suprafața ha |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1.1A                             | Păduri situate în perimetrul de protecție a izvoarelor  | 1,30         |
| 1.2A                             | Păduri situate pe stancării și terenuri cu înclinare mai mare de 35 de grade (T II)   | 200,10       |
| 1.2C                             | Benzi de pădure din jurul golurilor alpine (T II)   | 183,40       |
| 1.2E                             | Plantații forestiere executate pe terenuri degradate (TII)  | 12,60        |
| 1.2L                             | Păduri situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări (T IV)                     | 80,00        |
| 1.5H                             | Păduri stabilite ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere (TII)  | 82,40        |
| 1.5.I                            | Zone de pădure destinate ocrotirii unor specii rare (T II)  | 118,20       |
| 1.5.L                            | Păduri constituite în zone de protecție (zone tampon) a rezervațiilor din parcurile naționale și a altor rezervații (T III) | 104,50       |
| 2.1.B.                           | Păduri destinate să producă, în principal, arbori groși de calitate superioară pentru lemn de cherestea (T VI)              | 727,10       |
| Total păduri+clasa de regenerare |   | 1509,60      |

### 3. Subunități de gospodărire.

Au fost constituite trei subunități de gospodărire după cum urmează:

| Subunități de producție sau protecție |   | Suprafața (ha) |
|---------------------------------------|---|----------------|
| A                                     | Codru regulat                                   | 911,60         |
| K                                     | Rezervații de semințe                           | 82,40          |
| M                                     | Păduri supuse regimului de conservare deosebită | 515,60         |
| Clasa de regenerare                   |   | 0,0            |
| Alte terenuri                         |   | 13,60          |
| Total U.P.                            |   | 1523,20        |

### 4. Bazele de amenajare.

S-au adoptat următoarele baze de amenajare:

Regimul: - codru regulat și crâng pentru arboretele de salcâm;

Exploatabilitatea: tehnică pentru arboretele din grupa a II-a funcțională și de protecție pentru arboretele din grupa I funcțională în care se reglementează procesul de producție – vârsta medie a exploatabilității este de 107 ani;

Compoziția țel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;

Tratamente: - tăieri progresive, tăieri succesive, tăieri rase în molidisuri pure și tăieri în crâng în arboretele de salcâm.

Ciclul – 110 ani pentru SUP "A".

### 5. Analiza și adoptarea posibilității.

Posibilitatea după procedeul creșterii indicatoare este de 2824 mc/an, iar după procedeul claselor de vârstă este de 3500 mc/an (SPN de 30 ani). Analizând starea arboretelor s-a adoptat posibilitatea de 3000 mc/an, valoare intermediară între cei doi indicatori, dar mai apropiată de valoarea procedeeului creșterii indicatoare. S-a adoptat





aceasta posibilitate tinand cont de urmatoarele: majoritatea arboretelor incadrate in planul decenal sunt in urgenta 1 si 2; foarte multe arborete sunt afectate de factori destabilizatori, in special rupturi și doboraturi de vant si atacuri de ipidae.

Suprafata anuală de parcurs cu lucrări de îngrijire este de 61,41 ha din care 38,27 ha/an pentru rărituri, 12,27 ha/an pentru curățiri si 10,87 ha/an pentru degajări.

Posibilitatea de produse secundare este de 1059 mc/an din care: 961 mc/an - rărituri si 98 mc - curățiri.

Cu tăieri de igienă se vor parcurge anual 446,90 ha, estimându-se a se recolta un volum de 359 mc/an.

#### 6. Volum de extras prin taieri de conservare

Suprafata decenală de parcurs cu tăieri de conservare este de 260,70 ha iar volumul decenal de recoltat este de 16598 mc. Procentele de extras la lucrările de conservare au ținut cont de starea fiecărui arboret în parte, respectiv varsta, existenta semintisului, consistența, precum și de factorii destabilizatori, foarte multe arborete fiind afectate de rupturi și doboraturi de vant si atacuri de ipidae. Volumul se va extrage din urmatoarele u.a.: 37, 39C, 47D, 48B, 48C, 48E, 49A, 49C, 49E, 49G, 50B, 50C, 50E, 51D, 53D, 54D, 54F, 55E, 58C, 58E, 59C, 60C, 61A, 61B, 67A, 67B, 68C, 68D, 70C, 71C, 73E.

#### 7. Analiza și adoptarea planurilor decenale

Posibilitatea de produse principale este de 3000 mc/an și se va recolta din u.a: 7A, 8B, 9A, 10B, 11A, 11B, 12, 15D, 15E, 16, 29, 50A, 51A, 51C, 52A, 52B, 54B, 55C, 56F, 57B, 57C, 58A, 58B, 59A, 66, 70A, 73C, 73F.

#### **B. Situații anexe:**

Fac parte din prezentul proces verbal următoarele situații:

- Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră;
- Repartiția suprafețelor pe categorii și grupe funcționale;
- Planul decenal de produse principale;
- Planul decenal al lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor;
- Planul lucrărilor de conservare;

#### **C. Probleme speciale:**

Ocolul silvic va lua masuri pentru clarificarea suprafețelor incadrate la categoria litigii.


Proiectantul împreuna cu proprietarul va inainta catre Agentia de Protectia Mediului notificarea in vederea parcurgerii procedurii SEA, pentru avizarea planurilor din amenajament.

#### **D. Concluzii:**

Conferința avizeaza soluțiile tehnice cu completările făcute în timpul analizei.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 4 exemplare, fiecare a câte 4 pagini, câte un pentru fiecare parte interesată.

CONFORM CU  
ORIGINALUL



Domnul  
**FILIP LIVIU**  
4 Având CNP 1720601372251 este  
**ATESTAT**  
de către (Ministerul Mediului și Pădurilor)  
prin Certificatul nr. 24 din data de 10.11.2010  
să certifice din punct de vedere tehnic,  
calitatea lucrărilor de amenajarea pădurilor.

## MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR



## ORDIN

Nr. 1435 / 12.07.2016

pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Runcu Salvei, județul Bistrița Năsăud

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163966/DI/18.05.2015 al Direcției Politici și Strategii în Silvicultură,

În conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 77/25.04.2013 și ținând cont de Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud nr. 212/27.04.2016,

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministru mediului, apelor și pădurilor emite următorul

## ORDIN:

**Art. 1.** – Se aprobă amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Runcu Salvei, județul Bistrița Năsăud.

**Art. 2.** – Direcția Politici și Strategii în Silvicultură din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor transmite prezentul ordin primăriei comunei Runcu Salvei, județul Bistrița Năsăud, care răspunde de aplicarea și respectarea prevederilor acestuia.

**Art. 3.** – Prezentul ordin s-a întocmit în 3 exemplare, două pentru emitent, iar al treilea pentru primăria comunei Runcu Salvei, județul Bistrița Năsăud.

MINISTRU

Cristiana PAȘCĂ



CONFORM CU ORIGINALUL





**MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE**  
Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură

**AVIZ CTAS nr. 77 din 25.04.2013**  
**pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate**  
**aparținând comunei Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud**

**1. Au participat la ședința de avizare:**

Președinte de ședință: Dănuț Iacob

Membri CTAS: Gheorghe Moșanu, Florin Achim, Ștefan Tamaș, Iosif Leahu, Marian Tudoran, Feriș Jene, Constantin Banu, Liviu Filip, Liviu Nastasă, Gheorghe Gheorghită.

**2. Din analiza făcută în cadrul ședinței de avizare a rezultat:**

- amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate aparținând comunei Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, s-a elaborat de S.C. Passilva Proiect SRL Huși, șef proiect ing. Pasat Cătălin, expert CTAP ing. Filip Liviu.

- amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate aparținând comunei Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, a fost avizat cu procesul verbal CTAP nr. 6 din 25.06.2012, recepționat de beneficiar și verificat de I.T.R.S.V. Cluj.

- perioada de aplicare a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate aparținând comunei Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, este 01.01.2012 – 31.12.2021.

**3. Cu ocazia examinării amenajamentului, Comisia a constatat următoarele:**

Documentele privind proprietatea: titlurile de proprietate nr. 1627/1/26.11.2002, nr. 570327/30.08.2007, nr. 573797/01.04.2010, procesul verbal de punere în posesie nr. 738/14.03.2008 și Hotărârea Guvernului nr. 418/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud pentru pășunile împădurite aparținând comunei Runcu Salvei.

Suprafața inclusă în amenajament este de 1522,2 ha, a făcut parte din O.S. Sălăuța (U.P. IV Strâmba, U.P. VI Coșbuc și U.P. VII Țibleș), O.S. Năsăud (U.P. III Parva) și din pășunile împădurite aparținând comunei Runcu Salvei și are ca folosințe: păduri și terenuri destinate împăduririi sau reimpăduririi – 1509,6 ha, terenuri afectate gospodăririi silvice – 2,8 ha, terenuri neproductive – 1,4 ha și terenuri scoase temporar din fondul forestier 8,4 ha (ocupații și litigii – 8,4 ha).

- Suprafața încadrată în grupa I funcțională este de 782,5 ha;

- Suprafața încadrată în grupa a II a funcțională este de 727,1 ha;

- Structura fondului forestier (date medii):

compoziție: 54MO 43FA 1BR 1PAM 1LA; vârsta medie: 73 ani; volumul la ha: 218 mc;

consistența medie: 0,67; clasa de producție medie: III.0; indicele de creștere curentă: 5,3 mc/an/ha;

fond lemnos total: 329743 mc.

Procesul de producție s-a organizat în următoarele subunități de gospodărire:

S.U.P. A – Codru regulat – sortimente obișnuite: .....911,6 ha;

S.U.P. K – Rezervații de semințe .....82,4 ha;

S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită : .....515,6 ha.

Bazele de amenajare:

- regimul: codru;


- compoziția țel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;

- tratamente: tăieri progresive, tăieri succesive și tăieri rase în molidișuri

- exploatabilitatea: de protecție pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională și tehnică pentru arboretele încadrate în grupa a II a funcțională;

- ciclul: 110 ani pentru S.U.P. A.

**CONFORM CU ORIGINALUL**



Posibilitatea:

- Posibilitatea de produse principale: 3000 mc/an;
- Posibilitatea de produse secundare: 1059 mc/an, din care rărituri 961 mc/an;
- Volum maxim posibil de extras prin lucrări de conservare: 1660 mc/an;

Lucrări prevăzute în deceniul în curs:

- asigurarea regenerării naturale: 198,95 ha;
- îngrijirea culturilor tinere: 140,47 ha;
- degajări: 108,65 ha;
- curățiri: 122,65 ha, 978 mc;
- rărituri: 382,65 ha, 9611 mc;
- tăieri de regenerare: 206,60 ha, 30000 mc, din care:
  - tăieri rase în parchete mici: 4,2 ha, 2050 mc;
  - tăieri progresive: 193,70 ha, 26842 mc;
  - tăieri succesive: 8,7 ha, 1108 mc.
- tăieri de igienă: 446,90 ha, 3594 mc;
- tăieri de conservare: 260,7 ha, 16598 mc;
- împăduriri: 114,43 ha.

**4. Concluzii rezultate:**

Se propune avizarea favorabilă a amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate aparținând comunei Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud. În cazul suprafețelor cuprinse în perimetrele ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000, beneficiarul va parcurge procedura legală de avizare de mediu.

**5. Comisia:****AVIZEAZĂ FAVORABIL**

**Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate aparținând comunei Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud**

**6. Difuzarea prezentului aviz către toți factorii interesați se va face prin grija secretariatului CTAS din minister.**

Președinte CTAS,  
Secretar de Stat

Gelu PIJILU




**CONFORM CU  
ORIGINALUL**





| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                 |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
|---|------------------------------|---------|--------------|--------|----------|----------|---|----|-------|----|------|-------|-------|-------|------|
| ELM   | P                            | M       | VAR          | DM     | HM       | C        | A | EL | PROVE | VI | DENS |       | VOLUM |       | CRES |
|   |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |      |
| 53 B  | 19.70                        | HA      | GF: 2 - 1B   | SUP: A | TS: 3333 | TP: 1411 |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SOL: 3201   | Versant                      | ondulat | EXPOZITIE: V |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| INC: 15 G   | ALTITUDINE: 1000 - 1200 M    |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LITIERA: lipsa                                      | TIP FLORA: Asperula-Dentaria |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| Natural fundamental prod. sup.                      | relativ-echien               |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| COMP.ACTUALA: 6 FA 4 MO                             |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| COMP.TEL: 6MO 4 FA                                  |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SORT: FA F.gros,cher. sup.,derulaj                  | VARSTA EXPL.: 110 ani        |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                         |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SEM.UTIL:   |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SUBARBORET:   |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| DATE COMPL.: Alte date complement.                  |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| POL:  | ERZ:                         |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LUCRARI EXEC.: 2007-T.progresive(racordare)impad    |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| 2010-impaduriri(fara T.de reg)                      |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LUCRARI PROP.: DEGAJARI,COMPLETARI                  |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| TOTAL   |                              |         | 10           |        |          | 2        |   |    |       |    | 0.7  | 4     | 79    | 3.2   |      |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                 |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| 53 C  | 22.80                        | HA      | GF: 2 - 1B   | SUP: A | TS: 2333 | TP: 1111 |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SOL: 3201   | Versant                      | ondulat | EXPOZITIE: V |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| INC: 25 G   | ALTITUDINE: 1150 - 1350 M    |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LITIERA: continua-subtire                           | TIP FLORA: Oxalis-Dentaria   |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| Natural fundamental prod. sup.                      | relativ-plurien              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA                             |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| COMP.TEL: 7MO 2 PAM 1 FA                            |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea                   | VARSTA EXPL.: 110 ani        |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                         |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SEM.UTIL: 9MO 1 FA 10 ani 0.2S mixt                 |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SUBARBORET:   |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,1S Rupturi izolate |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| Vatamare vinat slaba Vatamare expl. slaba           |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| POL:  | ERZ:                         |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LUCRARI EXEC.: 2006-T.produse accidentale           |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| 2009-T.produse accidentale                          |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive decII)         |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| TOTAL   |                              |         | 95           |        |          | 2        |   |    |       |    | 0.7  | 511   | 11650 | 5.8   |      |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                 |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| 53 D  | 16.70                        | HA      | GF: 1 - 2C   | SUP: M | TS: 2322 | TP: 1141 |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SOL: 4101   | Versant superior             | ondulat | EXPOZITIE: N |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| INC: 30 G   | ALTITUDINE: 1250 - 1400 M    |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LITIERA: continua-subtire                           | TIP FLORA: Luzula silvatica  |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| Natural fundamental prod. mij.                      | relativ-plurien              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                 |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| COMP.TEL: 10MO                                      |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea                   | VARSTA EXPL.:                |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                         |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.4S mixt                     |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SUBARBORET:   |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| DATE COMPL.: Doborituri izolate Rupturi izolate     |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| Vatamare vinat slaba Atac slab de daunatori         |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| POL:  | ERZ:                         |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LUCRARI EXEC.: 2003-Taieri de conservare            |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| 2009-T.produse accidentale                          |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE                 |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| AJUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINTISULUI      |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| TOTAL   |                              |         | 160          |        |          | 3        |   |    |       |    | 0.4  | 308   | 5144  | 2.2   |      |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                 |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| 53 E  | 2.00                         | HA      | GF: 2 - 1B   | SUP: A | TS: 3333 | TP: 1111 |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SOL: 3201   | Versant inferior             | ondulat | EXPOZITIE: V |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| INC: 25 G   | ALTITUDINE: 1000 M           |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LITIERA: intrerupta-subtire                         | TIP FLORA: Asperula-Dentaria |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| Natural fundamental prod. sup.                      | relativ-echien               |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA                             |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| COMP.TEL: 9MO 1 FA                                  |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea                   | VARSTA EXPL.: 100 ani        |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                         |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SEM.UTIL:   |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| SUBARBORET:   |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,1S Rupturi izolate |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| Alte date complement.                               |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| POL:  | ERZ:                         |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LUCRARI EXEC.:                                      |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| LUCRARI PROP.: RARITURI                             |                              |         |              |        |          |          |   |    |       |    |      |       |       |       |      |
| TOTAL   |                              |         | 40           |        |          | 2        |   |    |       |    | 0.9  | 322   | 644   | 15.4  |      |

CONFORM CU  
ORIGINALUL







DESCRIERE PARCELARA

DS:5006

OS:5006

UP: 5

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |      |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|------|
| ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |       |       | CRES |
| ARB   | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |      |
| 55 D 7.00 HA GF: 1-2C SUP: M TS: 2332 TP: 1151<br>SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: V<br>INC: 20 G ALTITUDINE: 1150 - 1250 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Artificial de prod. mij. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |      |
| MO  | 6 | P  | 30  | 14 | 11 | 3 |     | .1 | NEC    | N  | 0.60 | 111   | 777   | 7.9   |      |
| MO  | 4 | IN | 15  | 6  | 5  | 3 | M   |    | RN     | N  | 0.40 | 19    | 133   | 2.6   |      |
| TOTAL   |   |    |     | 30 |    |   |     | 3  |        |    | 1.0  | 130   | 910   | 10.5  |      |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI  |   |    |     |     |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |      |
|--|---|----|-----|-----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|------|
| ELM  | P | M  | VAR | DM  | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |       |       | CRES |
| ARB  | R | RE | STA | CM  | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |      |
| 55 E 6.30 HA GF: 1-2A 2C SUP: M TS: 2322 TP: 1141<br>SOL: 4101 Versant superior framintat EXPOZITIE: SV<br>INC: 36 G ALTITUDINE: 1100 - 1350 M<br>LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien<br>COMP.ACTUALA: 8 MO 2 FA<br>COMP.TEL: 8MO 2 FA<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.3S grupe<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,6S Dob. destul de frecv.<br>Rupt. destul de frecv. Uscare slaba<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale |   |    |     |     |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |      |
| MO   | 4 | IN | 150 | 52  | 31 | 3 | M   | .7 | RN     | N  | 0.16 | 126   | 794   | 0.7   |      |
| MO   | 4 | IN | 70  | 28  | 27 | 3 | M   | .5 | RN     | N  | 0.16 | 106   | 668   | 1.8   |      |
| FA   | 2 | IN | 110 | 38  | 24 | 3 | M   | .6 | RN     | N  | 0.08 | 33    | 208   | 0.5   |      |
| TOTAL  |   |    |     | 150 |    |   |     | 3  |        |    | 0.4  | 265   | 1670  | 3.0   |      |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |      |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|------|
| ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |       |       | CRES |
| ARB   | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |      |
| 55 F 6.90 HA GF: 1-2A 2C SUP: M TS: 2321 TP: 1142<br>SOL: 4102 Versant superior framintat EXPOZITIE: S<br>INC: 38 G ALTITUDINE: 1100 - 1300 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Natural fundamental prod. inf. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement. Doboritari izolate<br>Rupturi izolate Roca la suprafata/0,5S<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: 2006-T.produse accidentale<br>2010-T.produse accidentale<br>LUCRARI PROP.: T.IGIENA |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |      |
| MO  | 8 | IN | 40  | 18 | 13 | 4 |     | .3 | RN     | N  | 0.64 | 151   | 1042  | 6.8   |      |
| MO  | 2 | IN | 60  | 24 | 18 | 4 | M   | .4 | RN     | N  | 0.16 | 60    | 414   | 1.7   |      |
| TOTAL   |   |    |     | 40 |    |   |     | 4  |        |    | 0.8  | 211   | 1456  | 8.5   |      |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI   |   |    |     |     |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |      |
|---|---|----|-----|-----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|------|
| ELM   | P | M  | VAR | DM  | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |       |       | CRES |
| ARB   | R | RE | STA | CM  | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |      |
| 56 A 3.40 HA GF: 1-5H SUP: K TS: 3333 TP: 1411<br>SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: V<br>INC: 7 G ALTITUDINE: 940 - 960 M<br>LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria<br>Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>SEM.UTIL: 10MO 5 ani 0.2S grupe<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: |   |    |     |     |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |      |
| MO  | 2 | IN | 160 | 58  | 32 | 2 | M   | .7 | RN     | N  | 0.14 | 115   | 391   | 0.6   |      |
| MO  | 8 | IN | 110 | 36  | 30 | 2 |     | .7 | RN     | N  | 0.56 | 424   | 1442  | 3.6   |      |
| TOTAL   |   |    |     | 110 |    |   |     | 2  |        |    | 0.7  | 539   | 1833  |       |      |

CONFORM CU ORIGINALUL



*[Handwritten signature]*

DESCRIERE PARCELARA

DS:5006

OS:5006

UP: 5

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM |     |     | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-------|-----|-----|------|
| 56 F 4.00 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 3333 TP: 1411          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      | ARB   | P   | GE  |      |
| SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: V         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FA    | 6 | IN | 100 | 38 | 26 | 3 |   | .6 | RN    | N  | 0.12 |       |     |     | 56   |
| INC: 15 G ALTITUDINE: 970 - 1025 M                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FA    | 4 | IN | 80  | 28 | 23 | 3 | M | .4 | RN    | N  | 0.08 | 31    | 124 | 0.7 |      |
| LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| Partial derivat relativ-plurien                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| COMP.ACTUALA: 10 FA                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| COMP.TEL: 7MO 2 BR 1 FA                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| SEM.UTIL: 3MO 7 FA 5 ani 0.5S mixt                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| SUBARBORET:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| Rupt. destul de frecv.                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| POL: ERZ:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| LUCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |     |      |
| INGRIJIREA SEMINTISULUI                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |   |    | 100 |    |    |   |   |    |       |    |      | 0.2   | 87  | 348 | 1.5  |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELM   | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM |   |    | CRES |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-------|---|----|------|
| 56N 0.10 HA GF: SUP: TS: TP:                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      | ARB   | P | GE |      |
| SOL: Platou plan EXPOZITIE:                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| INC: ALTITUDINE: 950 M                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| LITIERA: continua-groasa TIP FLORA:            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| COMP.ACTUALA:                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| COMP.TEL:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| SEM.UTIL:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| SUBARBORET:                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| DATE COMPL.:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| POL: ERZ:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| LUCRARI EXEC.:                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |
| LUCRARI PROP.:                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |   |    |      |


  

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM |      |      | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-------|------|------|------|
| 57 A 21.90 HA GF: 1-5H SUP: K TS: 3333 TP: 1311         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      | ARB   | P    | GE   |      |
| SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: S         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MO    | 3 | IN | 110 | 52 | 31 | 2 | M | .6 | RN    | N  | 0.09 |       |      |      | 57   |
| INC: 12 G ALTITUDINE: 950 - 1050 M                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FA    | 2 | IN | 100 | 32 | 26 | 3 | M | .6 | RN    | N  | 0.06 | 33    | 723  | 0.4  |      |
| LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FA    | 5 | IN | 60  | 24 | 19 | 3 |   | .4 | RN    | N  | 0.15 | 77    | 1686 | 1.5  |      |
| Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| COMP.ACTUALA: 3 MO 7 FA                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| COMP.TEL: 4MO 6 FA                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| SEM.UTIL: 7MO 3 FA 5 ani 0.7S mixt                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| SUBARBORET:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| Rupturi frecvente                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| POL: ERZ:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| LUCRARI EXEC.: 2005-T.produse accidentale               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| 2010-T.produse accidentale                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |      |      |      |
| LUCRARI PROP.: T.IGIENA                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |   |    | 110 |    |    |   |   |    |       |    |      | 0.3   | 167  | 3657 | 2.5  |

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS | VOLUM |     |      | CRES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|-------|-----|------|------|
| 57 B 13.50 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 3332 TP: 1341         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      | ARB   | P   | GE   |      |
| SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: S         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FA    | 3 | IN | 110 | 34 | 27 | 3 | M | .6 | RN    | N  | 0.06 |       |     |      | 27   |
| INC: 20 G ALTITUDINE: 1000 - 1150 M                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FA    | 6 | IN | 80  | 24 | 19 | 4 |   | .5 | RN    | N  | 0.12 | 54    | 729 | 0.9  |      |
| LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MO    | 1 | IN | 80  | 36 | 27 | 3 | M | .6 | RN    | N  | 0.02 | 13    | 176 | 0.2  |      |
| Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| COMP.ACTUALA: 9 FA 1 MO                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| COMP.TEL: 4MO 3 BR 2 FA 1 LA                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| SEM.UTIL: 6FA 4 MO 10 ani 0.7S mixt                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| SUBARBORET:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri frecvente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| Rupturi frecvente                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| POL: ERZ:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| LUCRARI EXEC.: 2006-T.produse accidentale               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| 2010-T.produse accidentale                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |
| LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |   |    | 110 |    |    |   |   |    |       |    |      | 0.2   | 94  | 1270 | 1.4  |
| INGRIJIREA SEMINTISULUI DEGAJARI                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    |      |       |     |      |      |

CONFORM CU ORIGINALUL



*[Handwritten signature]*



DESCRIERE PARCELARA

DS:5006

OS:5006

UP: 5

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       | DENS  |       | VOLUM |  | CRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ELM  | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARB  | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45D 1.30 HA GF: SUP: TS: TP:<br>SOL: framintat EXPOZITIE:<br>INC: ALTITUDINE: 850 - 1200 M<br>LITIERA: continua-groasa TIP FLORA:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP.ACTUALA:<br>COMP.TEL:<br>SORT: FA Mijl. si gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.:<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br>LUCRARI PROP.:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 A 11.80 HA GF: 1 - 5L SUP: A TS: 3332 TP: 1341<br>SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S<br>INC: 15 G ALTITUDINE: 1050 - 1200 M<br>LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria<br>Artificial de prod. mij. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Vatamare vinat slaba Rupturi izolate<br>Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: 2003-Rarituri<br>2008-T.produse accidentale<br>LUCRARI PROP.: RARITURI |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 B 15.50 HA GF: 1 - 5L SUP: A TS: 3333 TP: 1411<br>SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S<br>INC: 20 G ALTITUDINE: 1050 - 1200 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria<br>Natural fundamental prod. sup. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 4 FA 6 MO<br>COMP.TEL: 6MO 4 FA<br>SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br>LUCRARI PROP.: RARITURI   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 C 5.90 HA GF: 1 - 5L SUP: M TS: 2333 TP: 1111<br>SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SV<br>INC: 15 G ALTITUDINE: 1250 - 1350 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Artificial de prod. sup. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Doborituri izolate Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br>LUCRARI PROP.: CURATIRI  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |       |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONFORM CU ORIGINALUL



*[Handwritten signature]*

DESCRIERE PARCELARA


DS:5006

OS:5006

UP: 5

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | DENS | VOLUM |       |       | CRES |       |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
|--|---|---|-----|----|----|---|---|----|-------|----|----|----|------|-------|-------|-------|------|-------|---|---|----|-----|-----|------|------|-----|-------|------|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|--|--|-----|-----|------|-----|
| ELM  | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | LI |      | CONS  | MC/HA | MC/UA |      | MC/HA |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| 47 D 15.60 HA GF: 1 - 51 5L SUP: M TS: 2333 TP: 1111<br>SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: SV<br>INC: 20 G ALTITUDINE: 1200 - 1350 M<br>LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Natural fundamental prod. sup. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>SEM.UTIL: 10MO 5 ani 0.5S mixt<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Doborituri frecvente<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: 2003-T.produse accidentale<br>2007-T.igiena<br>LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE<br>AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | MO   | 10    | IN    | 100   | 40   | 27    | 2 |   | .5 | RN  | N   |      | 0.30 | 199 | 3104  | 2.4  |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    |      |       |       |       |      |       |   |   |    | 0.3 | 199 | 3104 | 2.4  |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | DENS | VOLUM |       |       | CRES |       |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| ELM  | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | LI |      | CONS  | MC/HA | MC/UA |      | MC/HA |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| 48 A 5.50 HA GF: 1 - 5L SUP: A TS: 3332 TP: 1341<br>SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: SV<br>INC: 15 G ALTITUDINE: 1050 - 1200 M<br>LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria<br>Artificial de prod. mij. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Vatamare vinat slaba Inmlast.-scurta durata<br>Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br>LUCRARI PROP.: RARITURI   |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | MO   | 10    | P     | 55    | 20   | 18    | 3 |   | .2 | NEC | N   |      | 0.90 | 339 | 1865  | 12.1 |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    |      |       |       |       |      |       |   |   |    |     |     |      |      |     |       | 0.9  | 339 | 1865 | 12.1 |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | DENS | VOLUM |       |       | CRES |       |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| ELM  | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | LI |      | CONS  | MC/HA | MC/UA |      | MC/HA |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| 48 B 24.50 HA GF: 1 - 51 5L SUP: M TS: 2312 TP: 1121<br>SOL: 4101 Versant ondulat EXPOZITIE: S<br>INC: 25 G ALTITUDINE: 1150 - 1450 M<br>LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Hylocomium<br>Natural fundamental prod. mij. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: 2003-T.produse accidentale<br>2009-T.produse accidentale<br>LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE<br>AJUTORAREA REG NATURALE  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | MO   | 10    | IN    | 100   | 40   | 27    | 3 |   | .5 | RN  | N   |      | 0.80 | 530 | 12985 | 5.6  |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    |      |       |       |       |      |       |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      | 0.8 | 530 | 12985 | 5.6 |  |  |     |     |      |     |
| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | DENS | VOLUM |       |       | CRES |       |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| ELM  | P | M | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | TA | LI |      | CONS  | MC/HA | MC/UA |      | MC/HA |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| 48 C 4.70 HA GF: 1 - 51 5L SUP: M TS: 2321 TP: 1142<br>SOL: 4201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S<br>INC: 30 G ALTITUDINE: 1400 - 1500 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Hylocomium<br>Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>SEM.UTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Rupturi izolate Doborituri izolate<br>Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale<br>LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE<br>AJUTORAREA REG NATURALE                             |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | MO   | 3     | IN    | 160   | 52   | 24    | 4 | I | .4 | RN  | N   |      | 0.18 | 102 | 479   | 0.6  |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
|  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    | MO   | 7     | IN    | 80    | 32   | 18    | 4 |   | .3 | RN  | N   |      | 0.42 | 158 | 743   | 3.7  |     |      |      |     |     |       |     |  |  |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |   |     |    |    |   |   |    |       |    |    |    |      |       |       |       |      |       |   |   |    |     |     |      |      |     |       |      |     |      |      |     |     |       |     |  |  | 0.6 | 260 | 1222 | 4.3 |

CONFORM CU ORIGINALUL





## DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

50 E 10.40 HA GF: 1-512C 5L SUP: M TS: 2321 TP: 1142  
 SOL: 4104 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S  
 INC: 30 G ALTITUDINE: 1400 - 1550 M  
 LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Soldanella  
 Natural fundamental prod. inf. relativ-plurien  
 COMP.ACTUALA: 10 MO  
 COMP.TEL: 10MO  
 SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:

SEM.UTIL: 10MO 10 ani 0.3S mixt  
 SUBARBORET:  
 DATE COMPL.: Doborituri izolate Rupturi izolate  
 Atac slab de daunatori Uscare slaba  
 POL: ERZ:

LUCRARI EXEC.: 2005-T.produse accidentale  
 2009-T.produse accidentale

LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE  
 AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI

| ELM   | P | M  | VAR | DM  | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS |      |       | VOLUM |       |  | CRES |
|-------|---|----|-----|-----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|-------|-------|--|------|
|       |   |    |     |     |    |   |   |    |       |    | ARB  | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |  |      |
| MO    | 3 | IN | 170 | 52  | 27 | 4 | I | .3 | RN    | S  | 0.12 | 79   | 822   | 0.3   |       |  |      |
| MO    | 7 | IN | 110 | 32  | 21 | 4 |   | .2 | RN    | S  | 0.28 | 131  | 1362  | 1.4   |       |  |      |
| TOTAL |   |    |     | 110 |    |   |   | 4  |       |    | 0.4  | 210  | 2184  | 1.7   |       |  |      |

## DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

50 F 5.50 HA GF: 1-515L SUP: M TS: 2332 TP: 1114  
 SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SV  
 INC: 15 G ALTITUDINE: 1320 - 1370 M  
 LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asparula-Oxalis  
 Natural fundamental prod. mij. relativ-echien  
 COMP.ACTUALA: 7 MO 2 LA 1 SAC  
 COMP.TEL: 8MO 2 LA  
 SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:

SEM.UTIL:  
 SUBARBORET:  
 DATE COMPL.: Alte date complement.

POL: ERZ:  
 LUCRARI EXEC.:

LUCRARI PROP.: T.IGIENA

| ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS |      |       | VOLUM |       |  | CRES |
|-------|---|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|-------|-------|--|------|
|       |   |    |     |    |    |   |   |    |       |    | ARB  | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |  |      |
| MO    | 7 | P  | 15  | 4  | 3  | 3 |   |    | NEC   | N  | 0.49 | 10   | 55    | 3.2   |       |  |      |
| LA    | 2 | P  | 15  | 6  | 5  | 3 | M |    | NEC   | N  | 0.14 | 4    | 22    | 0.9   |       |  |      |
| SAC   | 1 | IN | 10  | 2  | 2  | 3 | M |    | RN    | N  | 0.07 |      |       | 0.1   |       |  |      |
| TOTAL |   |    |     | 15 |    |   |   | 3  |       |    | 0.7  | 14   | 77    | 4.2   |       |  |      |

## DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

51 A 17.10 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 2332 TP: 1114  
 SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: N  
 INC: 30 G ALTITUDINE: 1150 - 1400 M  
 LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria  
 Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien  
 COMP.ACTUALA: 10 MO  
 COMP.TEL: 8MO 1 FA 1 LA  
 SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani

SEM.UTIL: 9MO 1 FA 10 ani 0.6S mixt  
 SUBARBORET:  
 DATE COMPL.: Alte date complement. Rupt. destul de frecv.  
 Dob. destul de frecv. Atac slab de daunatori

POL: ERZ:  
 LUCRARI EXEC.: 2005-T.progresive(punere lumina)  
 2010-T.produse accidentale

LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD  
 INGRIJIREA SEMINTISULUI

| ELM   | P | M  | VAR | DM  | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS |      |       | VOLUM |       |  | CRES |
|-------|---|----|-----|-----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|-------|-------|--|------|
|       |   |    |     |     |    |   |   |    |       |    | ARB  | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |  |      |
| MO    | 6 | IN | 140 | 52  | 30 | 3 |   | .7 | RN    | N  | 0.12 | 94   | 1607  | 0.5   |       |  |      |
| MO    | 4 | IN | 90  | 32  | 26 | 3 | M | .6 | RN    | N  | 0.08 | 62   | 1060  | 0.7   |       |  |      |
| TOTAL |   |    |     | 140 |    |   |   | 3  |       |    | 0.2  | 156  | 2667  | 1.2   |       |  |      |

## DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

51 B 22.20 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 2332 TP: 1114  
 SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: N  
 INC: 25 G ALTITUDINE: 1300 - 1400 M  
 LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria  
 Natural fundamental prod. mij. relativ-echien  
 COMP.ACTUALA: 10 MO  
 COMP.TEL: 8MO 2 LA  
 SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani

SEM.UTIL:  
 SUBARBORET:  
 DATE COMPL.: Alte date complement. Rupturi izolate  
 Doborituri izolate

POL: ERZ:  
 LUCRARI EXEC.: 2006-T.produse accidentale  
 2010-T.produse accidentale  
 LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.rase,benzi decII)

| ELM   | P  | M  | VAR | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS |      |       | VOLUM |       |  | CRES |
|-------|----|----|-----|----|----|---|---|----|-------|----|------|------|-------|-------|-------|--|------|
|       |    |    |     |    |    |   |   |    |       |    | ARB  | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |  |      |
| MO    | 10 | IN | 90  | 34 | 27 | 3 |   | .6 | RN    | N  | 0.70 | 463  | 10279 | 5.9   |       |  |      |
| TOTAL |    |    |     | 90 |    |   |   | 3  |       |    | 0.7  | 463  | 10279 | 5.9   |       |  |      |

CONFORM CU  
 ORIGINALUL







## DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| ELM   | P | M | VAR  | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS |    |    | VOLUM |    |   | CRES |   |     |    |        |     |      |       |       |
|---|---|---|------|----|----|---|---|----|-------|----|------|----|----|-------|----|---|------|---|-----|----|--------|-----|------|-------|-------|
|   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    | ARB  | R  | RE | STA   | CM | M |      | L | MES | AG | NIENTA | LI  | CONS | MC/HA | MC/UA |
| 54 C  |   |   | 2-1B |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: SV        |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| INC: 25 G ALTITUDINE: 1100 - 1250 M                     |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria    |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien          |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                     |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| COMP.TEL: 10MO  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| MO Gros si f.gros,cherestea                             |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SEM.UUTIL:  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SUBARBORET:   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| DATE COMPL.: Alte date complement. Rupturi izolate      |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| Doborituri izolate                                      |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| POL: ERZ:   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LUCRARI EXEC.: 2005-T.produse accidentale               |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| 2010-T.produse accidentale                              |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LUCRARI PROP.: T.IGIENA                                 |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| TOTAL   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      | 90 |    |       | 2  |   |      |   |     |    |        | 0.7 | 544  | 3210  | 6.0   |

## DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| ELM   | P | M | VAR  | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS |     |    | VOLUM |    |   | CRES |   |     |    |        |     |      |       |       |
|---|---|---|------|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|----|-------|----|---|------|---|-----|----|--------|-----|------|-------|-------|
|   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    | ARB  | R   | RE | STA   | CM | M |      | L | MES | AG | NIENTA | LI  | CONS | MC/HA | MC/UA |
| 54 D  |   |   | 1-2C |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NV          |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| INC: 30 G ALTITUDINE: 1150 - 1250 M                       |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Oxalis-Dentaria      |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien            |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                       |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| COMP.TEL: 10MO  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.:           |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| MO Gros si f.gros,cherestea                               |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SEM.UUTIL: 8MO 2 FA 10 ani 0.4S grupe                     |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SUBARBORET:   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| DATE COMPL.: Alte date complement. Roca la suprafata/0,4S |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| Doborituri izolate Rupturi izolate                        |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| POL: ERZ:   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LUCRARI EXEC.: 2007-Taieri de conservare                  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| 2010-T.produse accidentale                                |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE                       |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI           |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| TOTAL   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      | 150 |    |       | 2  |   |      |   |     |    |        | 0.6 | 472  | 1039  | 4.4   |

## DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| ELM  | P | M | VAR  | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS |    |    | VOLUM |    |   | CRES |   |     |    |        |     |      |       |       |
|--|---|---|------|----|----|---|---|----|-------|----|------|----|----|-------|----|---|------|---|-----|----|--------|-----|------|-------|-------|
|  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    | ARB  | R  | RE | STA   | CM | M |      | L | MES | AG | NIENTA | LI  | CONS | MC/HA | MC/UA |
| 54 E   |   |   | 2-1B |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SOL: 3201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: V        |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| INC: 20 G ALTITUDINE: 960 - 1000 M                     |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| Natural fundamental prod. mij. relativ-echien          |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                    |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| COMP.TEL: 10MO   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani          |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| MO Gros si f.gros,cherestea                            |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SEM.UUTIL:   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SUBARBORET:  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| DATE COMPL.: Alte date complement.                     |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| POL: ERZ:  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LUCRARI EXEC.: 2006-T.produse accidentale              |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| 2008-T.igiena  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LUCRARI PROP.: RARITURI                                |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |    |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| TOTAL  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      | 45 |    |       | 3  |   |      |   |     |    |        | 0.9 | 286  | 343   | 12.9  |

## DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI

| ELM  | P | M | VAR  | DM | HM | C | A | EL | PROVE | VI | DENS |     |    | VOLUM |    |   | CRES |   |     |    |        |     |      |       |       |
|--|---|---|------|----|----|---|---|----|-------|----|------|-----|----|-------|----|---|------|---|-----|----|--------|-----|------|-------|-------|
|  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    | ARB  | R   | RE | STA   | CM | M |      | L | MES | AG | NIENTA | LI  | CONS | MC/HA | MC/UA |
| 54 F   |   |   | 1-2C |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: NV       |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| INC: 20 G ALTITUDINE: 1240 - 1275 M                    |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien         |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                    |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| COMP.TEL: 6MO 3 FA 1 LA                                |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:                  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| MO Gros si f.gros,cherestea                            |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SEM.UUTIL: 6MO 4 FA 10 ani 0.7S mixt                   |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| SUBARBORET:  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| DATE COMPL.: Alte date complement.                     |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| POL: ERZ:  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale              |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE                    |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| INGRIJIREA SEMINTISULUI                                |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      |     |    |       |    |   |      |   |     |    |        |     |      |       |       |
| TOTAL  |   |   |      |    |    |   |   |    |       |    |      | 150 |    |       | 2  |   |      |   |     |    |        | 0.1 | 81   | 170   | 0.7   |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



DESCRIERE PARCELARA

DS:5006

OS:5006

UP: 5

| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELM<br>ARB | P<br>R | M<br>RE | VAR<br>STA | DM<br>CM | HM<br>M | C<br>L | A<br>MES | EL<br>AG | PROVE<br>NIENTA | VI<br>TA | DENS |           | VOLUM     |           | CRES |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------|---------|------------|----------|---------|--------|----------|----------|-----------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          | CONS | MC/<br>HA | MC/<br>UA | MC/<br>HA |      |  |  |
| 54C 0.10 HA GF: SUP: TS: TP:<br>SOL: Lunca inalta plan EXPOZITIE:<br>NC: 2 G ALTITUDINE: 960 M<br>ITIERA: continua-groasa TIP FLORA:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| COMP.ACTUALA:<br>COMP.TEL:<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>EM.UTIL:<br>UBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date compleet.<br>OL: ERZ:<br>UCRARI EXEC.:<br>UCRARI PROP.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| TOTAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| 55 A 13.80 HA GF: 1 - 5H SUP: K TS: 3333 TP: 1311<br>SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: V<br>NC: 20 G ALTITUDINE: 950 - 1050 M<br>ITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria<br>Natural fundamental prod. sup. relativ-echien   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| COMP.ACTUALA: 7 MO 3 FA<br>COMP.TEL: 8MO 2 FA<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>EM.UTIL: 7MO 3 FA 10 ani 0.4S mixt<br>UBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement. Rupturi izolate<br>Doborituri izolate<br>OL: ERZ:<br>UCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale<br>UCRARI PROP.: T.IGIENA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| TOTAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| 55 B 11.00 HA GF: 2 - 1B SUP: A TS: 3333 TP: 1411<br>SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: V<br>NC: 20 G ALTITUDINE: 1050 - 1200 M<br>ITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria<br>Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| COMP.ACTUALA: 8 MO 2 FA<br>COMP.TEL: 8MO 2 FA<br>SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>EM.UTIL: 7MO 3 FA 5 ani 0.2S grupe<br>UBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate<br>Rupturi izolate<br>OL: ERZ:<br>UCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale<br>UCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive decII)               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| TOTAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| 55 C 9.00 HA GF: 2 - 1B SUP: A TS: 2332 TP: 1151<br>SOL: 3201 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: V<br>NC: 20 G ALTITUDINE: 1100 - 1200 M<br>ITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Natural fundameotal prod. mij. relativ-plurien  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 8MO 2 LA<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>EM.UTIL:<br>UBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate<br>Rupturi izolate<br>OL: ERZ:<br>UCRARI EXEC.: 2006-T.produse accidentale<br>2010-T.produse accidentale<br>UCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(insamintare)<br>AJUTORAREA REG NATURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |
| TOTAL   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |        |         |            |          |         |        |          |          |                 |          |      |           |           |           |      |  |  |

CONFORM CU ORIGINALUL





DESCRIERE PARCELARA

DS:5006

OS:5006

UP: 5


| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       | DENS  |  | VOLUM |   |  | CRES |     |     |      |     |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|--|-------|---|--|------|-----|-----|------|-----|
| ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| ARB   | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| 56 B 10.40 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 3333 TP: 1411         |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: V         |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| INC: 25 G ALTITUDINE: 1050 - 1150 M                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| COMP.ACTUALA: 7 MO 3 FA                                 |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| COMP.TEL: 7MO 3 FA                                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| MO Gros si f.gros,cherestea                             |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| SEM.UUTIL: 6MO 4 FA 5 ani 0.2S grupe                    |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| SUBARBORET:   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| Rupturi izolate   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| POL: ERZ:   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| LUCRARI EXEC.: 2006-T.produse accidentale               |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| 2010-T.produse accidentale                              |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive decII)             |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| TOTAL   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       | 100   |  |       | 2 |  |      | 0.7 | 499 | 5190 | 4.8 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       | DENS  |  | VOLUM |   |  | CRES |     |     |      |      |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|--|-------|---|--|------|-----|-----|------|------|
| ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| ARB   | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| 56 C 4.00 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 3333 TP: 1411          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: V                  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| INC: 15 G ALTITUDINE: 950 - 1000 M                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Dentaria  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| Artificial de prod. sup. relativ-echien                 |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| COMP.TEL: 10MO  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                             |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| SEM.UUTIL:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| SUBARBORET:   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| DATE COMPL.: Alte date complement.                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| POL: ERZ:   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| LUCRARI EXEC.:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| LUCRARI PROP.: RARITURI                                 |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |      |
| TOTAL   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       | 40    |  |       | 2 |  |      | 0.9 | 339 | 1356 | 16.1 |

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       | DENS  |  | VOLUM |   |  | CRES |     |    |    |      |
|---|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|--|-------|---|--|------|-----|----|----|------|
| ELM   | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| ARB   | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| 56 D 0.30 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 3333 TP: 1411          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| SOL: 3101 Versant plan EXPOZITIE: V                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| INC: 6 G ALTITUDINE: 950 - 960 M                        |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| LITIERA: lipsa TIP FLORA: Asperula-Dentaria             |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| Artificial de prod. sup. relativ-echien                 |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| COMP.TEL: 10MO  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| MO Gros si f.gros,cherestea                             |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| SEM.UUTIL:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| SUBARBORET:   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| POL: ERZ:   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| LUCRARI EXEC.:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| LUCRARI PROP.: CURATIRI                                 |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| RARITURI  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |    |    |      |
| TOTAL   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       | 20    |  |       | 2 |  |      | 0.8 | 88 | 27 | 10.0 |


| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                    |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       | DENS  |  | VOLUM |   |  | CRES |     |     |      |     |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|--|-------|---|--|------|-----|-----|------|-----|
| ELM  | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| ARB  | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| 56 E 10.60 HA GF: 1-5H SUP: K TS: 3333 TP: 1411        |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| SOL: 3101 Versant mijlociu ondulat EXPOZITIE: V        |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| INC: 15 G ALTITUDINE: 950 - 1050 M                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| LITIERA: continua-normala TIP FLORA: Asperula-Dentaria |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien         |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| COMP.ACTUALA: 9 MO 1 FA                                |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| COMP.TEL: 9MO 1 FA                                     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.:        |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| MO Gros si f.gros,cherestea                            |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| SEM.UUTIL: 9MO 1 FA 5 ani 0.4S grupe                   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| SUBARBORET:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| DATE COMPL.: Alte date compiement. Doborituri izolate  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| Rupturi izolate  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| POL: ERZ:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| LUCRARI EXEC.: 2006-T.produse accidentale              |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| LUCRARI PROP.: T.IGIENA                                |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |  |       |   |  |      |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       | 110   |  |       | 2 |  |      | 0.7 | 542 | 5745 | 4.3 |

CONFORM CU ORIGINALUL



| DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI  |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    | DENS | VOLUM |       | CRES  |       |       |   |   |    |       |     |      |      |      |       |     |      |
|--|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|-----|--------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|----|-------|-----|------|------|------|-------|-----|------|
| ELM  | P  | M  | VAR | DM | HM | C  | A   | EL  | PROVE | VI  | TA     | LI |      | CONS  | MC/HA |       | MC/UA | MC/HA |   |   |    |       |     |      |      |      |       |     |      |
| 57 C 4.20 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 2332 TP: 1114<br>SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S<br>INC: 25 G ALTITUDINE: 1050 - 1200 M<br>LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Natural fundamental prod. mij. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 8MO 2 LA<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>SEM.UUTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement. Doborituri izolate<br>Rupturi izolate<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.: 2010-T.produse accidentale<br>LUCRARI PROP.: T.RASE,IMPADURIRI<br>INGRIJIREA CULTURILOR |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    | MO   | 10    | IN    | 100   | 34    | 27    | 3 |   | .6 | RN    | N   |      | 0.70 | 463  | 1945  | 4.9 |      |
| TOTAL  |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    |      | 100   |       |       | 3     |       |   |   |    | 0.7   | 463 | 1945 | 4.9  |      |       |     |      |
| 57 D 1.30 HA GF: 1-1A SUP: M TS: 2332 TP: 1151<br>SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: SE<br>INC: 10 G ALTITUDINE: 950 - 980 M<br>LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Natural fundamental prod. mij. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 10 MO<br>COMP.TEL: 10MO<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.:<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>SEM.UUTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement. Rupturi izolate<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br>LUCRARI PROP.: CURATIRI   |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    | MO   | 7     | IN    | 15    | 6     | 6     | 3 |   |    | RN    | N   |      | 0.56 | 38   | 49    | 3.7 |      |
|  | MO | 3  | IN  | 25 | 12 | 11 | 3   | M   |       | RN  | N      |    | 0.24 | 44    | 57    | 3.0   |       |       |   |   |    |       |     |      |      |      |       |     |      |
| TOTAL  |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    |      | 15    |       |       | 3     |       |   |   |    | 0.8   | 82  | 106  | 6.7  |      |       |     |      |
| 57 E 4.30 HA GF: 2-1B SUP: A TS: 2332 TP: 1114<br>SOL: 3201 Versant superior ondulat EXPOZITIE: S<br>INC: 30 G ALTITUDINE: 1120 - 1235 M<br>LITIERA: lipsa TIP FLORA: Oxalis-Dentaria<br>Artificial de prod. mij. relativ-echien<br>COMP.ACTUALA: 9 MO 1 LA<br>COMP.TEL: 8MO 2 LA<br>SORT: MO Gros,cherestea VARSTA EXPL.: 100 ani<br>MO Gros si f.gros,cherestea<br>SEM.UUTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: Alte date complement.<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br>LUCRARI PROP.: INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL  |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    | MO   | 9     | P     | 5     | 1     | 1     | 3 |   |    | NEC   | N   |      | 0.45 | 1    | 4     | 0.8 |      |
|  | LA | 1  | P   | 5  | 1  | 1  | 3   | 1   |       | NEC | N      |    | 0.05 |       |       | 0.1   |       |       |   |   |    |       |     |      |      |      |       |     |      |
| TOTAL  |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    |      | 5     |       |       | 3     |       |   |   |    | 0.5   | 1   | 4    | 0.9  |      |       |     |      |
| 57 A 0.10 HA GF: SUP: TS: TP:<br>SOL: Versant inferior plan EXPOZITIE: V<br>INC: 6 G ALTITUDINE: 950 M<br>LITIERA: continua-groasa TIP FLORA:<br>COMP.ACTUALA:<br>COMP.TEL:<br>SORT: VARSTA EXPL.:<br>SEM.UUTIL:<br>SUBARBORET:<br>DATE COMPL.: CONSTRUCTIE SILVICĂ EXISTENTĂ<br>POL: ERZ:<br>LUCRARI EXEC.:<br>LUCRARI PROP.:   |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    | ELM  | P     | M     | VAR   | DM    | HM    | C | A | EL | PROVE | VI  | TA   | LI   | DENS | VOLUM |     | CRES |
| ARB  | P  | GE | ANI | CM | M  | P  | MES | TEC | AG    | AI  | NIENTA | LI | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |       |       |   |   |    |       |     |      |      |      |       |     |      |
| TOTAL  |    |    |     |    |    |    |     |     |       |     |        |    |      |       |       |       |       |       |   |   |    |       |     |      |      |      |       |     |      |


CONFORM CU ORIGINALUL





| 57 C                  |  | DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|----------|-----|----|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|------|------|------|--|
| SOL: 320              | 58 A   | 2.40 HA                             | GF: 2 - 1B                   | SUP: A       | TS: 2333 | TP: 1111 | ELM | P  | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |      |      | CRES |  |
| INC: 2                | SOL: 3201  | Versant                             | ondulat                      | EXPOZITIE: S |          |          | ARB | R  | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/   | MC/  | MC/  |      |  |
| LITIERA: Natural fu   | INC: 12 G  | ALTTUDINE: 1000 - 1050 M            |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      | HA    | UA   | HA   |      |  |
| COMP.AC               | LITIERA: continua-normala                                |                                     | TIP FLORA: Asperula-Dentaria |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| COMP.TE               | Natural fundamental subprod.                             |                                     | relativ-plurien              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SORT: M               | COMP.ACTUALA: 1 MO 9 FA                                  |                                     |                              |              |          |          | MO  | 1  | IN | 110 | 40 | 28 | 3 | M   | 4  | RN     | N  | 0.03 | 21    | 50   | 0.2  |      |  |
| M                     | COMP.TEL: 8MO 2 FA                                       |                                     |                              |              |          |          | FA  | 9  | IN | 110 | 36 | 26 | 3 |     | 4  | RN     | N  | 0.27 | 126   | 302  | 1.6  |      |  |
| SEM.UTI               | SORT: MO Gros,cherestea                                  |                                     | VARSTA EXPL.: 110 ani        |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SUBARB                | MO Gros si f.gros,cherestea                              |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| DATE CC               | SEM.UTIL: 7MO 3 FA 5 ani 0.5S mixt                       |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | SUBARBORET:  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | DATE COMPL.: Doborituri izolate Alte date complement.    |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| POL:                  | POL:   |                                     | ERZ:                         |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| LUCRAR:               | LUCRARI EXEC.: 2003-T.igiena                             |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | 2008-T.produse accidentale                               |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| LUCRAR:               | LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD              |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| INGRIJIR              | INGRIJIREA SEMINTISULUI                                  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | TOTAL  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    | 110 |    |    |   |     |    |        |    | 0.3  | 147   | 352  | 1.8  |      |  |
| 57 D                  |  | DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SOL: 3101             | 58 B   | 6.20 HA                             | GF: 2 - 1B                   | SUP: A       | TS: 2333 | TP: 1111 | ELM | P  | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |      |      | CRES |  |
| INC: 10               | SOL: 3201  | Versant                             | ondulat                      | EXPOZITIE: S |          |          | ARB | R  | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/   | MC/  | MC/  |      |  |
| LITIERA: Natural fu   | INC: 15 G  | ALTTUDINE: 1030 - 1145 M            |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      | HA    | UA   | HA   |      |  |
| COMP.AC               | LITIERA: lipsa   |                                     | TIP FLORA: Oxalis-Dentaria   |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| COMP.TE               | Natural fundamental prod. sup.                           |                                     | relativ-echien               |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SORT: M               | COMP.ACTUALA: 10 MO                                      |                                     |                              |              |          |          | MO  | 10 | IN | 95  | 38 | 30 | 2 |     | 3  | RN     | N  | 0.10 | 76    | 471  | 0.9  |      |  |
| M                     | COMP.TEL: 7MO 2 LA 1 FA                                  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SEM.UTI               | SORT: MO Gros si f.gros,cherestea                        |                                     | VARSTA EXPL.: 100 ani        |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SUBARB                | MO Gros si f.gros,cherestea                              |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| DATE CO               | SEM.UTIL: 8MO 2 FA 10 ani 0.7S mixt                      |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | SUBARBORET:  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | DATE COMPL.: Rupturi izolate Doborituri izolate          |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | Alte date complement.                                    |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| POL:                  | POL:   |                                     | ERZ:                         |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| LUCRAR:               | LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale                |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       |  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| LUCRAR:               | LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD              |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| INGRIJIR              | INGRIJIREA SEMINTISULUI DEGAJARI                         |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | TOTAL  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    | 95  |    |    |   |     |    |        |    |      | 0.1   | 76   | 471  | 0.9  |  |
| 57 E                  |  | DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SOL: 3201             | 58 C   | 19.40 HA                            | GF: 1 - 2C                   | SUP: M       | TS: 2321 | TP: 1142 | ELM | P  | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |      |      | CRES |  |
| INC: 30               | SOL: 4104  | Versant superior                    | ondulat                      | EXPOZITIE: E |          |          | ARB | R  | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/   | MC/  | MC/  |      |  |
| LITIERA: Artificial d | INC: 34 G  | ALTTUDINE: 1165 - 1380 M            |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      | HA    | UA   | HA   |      |  |
| COMP.AC               | LITIERA: intrerupta-subtire                              |                                     | TIP FLORA: Luzula silvatica  |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| COMP.TE               | Natural fundamental prod. inf.                           |                                     | relativ-plurien              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SORT: MC              | COMP.ACTUALA: 10 MO                                      |                                     |                              |              |          |          | MO  | 3  | IN | 100 | 38 | 24 | 4 | M   | 3  | RN     | N  | 0.09 | 34    | 660  | 0.6  |      |  |
| MC                    | COMP.TEL: 8MO 2 LA                                       |                                     |                              |              |          |          | MO  | 7  | IN | 65  | 20 | 18 | 4 |     | 2  | RN     | N  | 0.21 | 79    | 1533 | 2.1  |      |  |
| SEM.UTIL              | SORT: MO Gros si f.gros,cherestea                        |                                     | VARSTA EXPL.:                |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SUBARB                | MO Gros si f.gros,cherestea                              |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| DATE CO               | SEM.UTIL: 10MO 5 ani 0.4S mixt                           |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | SUBARBORET:  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | DATE COMPL.: Vatamare vinat slaba Rupt. destul de frecv. |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | Roca la suprafata/0,2S Uscare slaba                      |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| POL:                  | POL:   |                                     | ERZ:                         |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| LUCRAR:               | LUCRARI EXEC.: 2008-T.produse accidentale                |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | 2009-T.produse accidentale                               |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| LUCRAR:               | LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE                      |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| INGRIJIR              | INGRIJIREA SEMINTISULUI,IMP                              |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | TOTAL  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    | 65  |    |    |   |     |    |        |    |      | 0.3   | 113  | 2193 | 2.7  |  |
| 57A                   |  | DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SOL: 4101             | 58 D   | 28.70 HA                            | GF: 2 - 1B                   | SUP: A       | TS: 2312 | TP: 1121 | ELM | P  | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |      |      | CRES |  |
| INC: 6                | SOL: 4101  | Versant mijlociu                    | ondulat                      | EXPOZITIE: E |          |          | ARB | R  | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/   | MC/  | MC/  |      |  |
| LITIERA: c            | INC: 30 G  | ALTTUDINE: 1010 - 1250 M            |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      | HA    | UA   | HA   |      |  |
| COMP.AC               | LITIERA: lipsa   |                                     | TIP FLORA: Hylocomium        |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| COMP.TE               | Artificial de prod. mij.                                 |                                     | echien                       |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| SORT:                 | COMP.ACTUALA: 7 MO 2 BR 1 LA                             |                                     |                              |              |          |          | MO  | 7  | P  | 5   | 1  | 1  | 3 |     |    | NEC    | N  | 0.49 | 2     | 57   | 0.8  |      |  |
| SEM.UTIL:             | COMP.TEL: 7MO 2 BR 1 LA                                  |                                     |                              |              |          |          | BR  | 2  | P  | 5   | 1  | 1  | 3 | M   |    | NEC    | N  | 0.14 | 1     | 29   | 0.2  |      |  |
| SUBARB                | SORT: MO Gros,cherestea                                  |                                     | VARSTA EXPL.: 100 ani        |              |          |          | LA  | 1  | P  | 5   | 1  | 1  | 3 | F   |    | NEC    | N  | 0.07 |       |      | 0.1  |      |  |
| DATE COM              | MO Gros si f.gros,cherestea                              |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | SEM.UTIL:  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | SUBARBORET:  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | DATE COMPL.: Alte date complement.                       |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| POL:                  | POL:   |                                     | ERZ:                         |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| LUCRAR:               | LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale                |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | 2010-impaduriri(fara T.de reg)                           |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
| LUCRAR:               | LUCRARI PROP.: INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL               |                                     |                              |              |          |          |     |    |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |      |      |      |  |
|                       | TOTAL  |                                     |                              |              |          |          |     |    |    | 5   |    |    |   |     |    |        |    |      | 0.7   | 3    | 86   | 1.1  |  |

CONFORM CU  
ORIGINALUL



DESCRIERE PARCELARA


DS:5006

OS:5006

UP: 5

| DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       | DENS  |       |   | VOLUM |     |     | CRES |     |
|--|---|----|-----|----|----|---|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-------|---|-------|-----|-----|------|-----|
| ELM  | P | M  | VAR | DM | HM | C | A   | EL | PROVE  | VI | DENS | VOLUM |       | CRES  |   |       |     |     |      |     |
| ARB  | R | RE | STA | CM | M  | L | MES | AG | NIENTA | TA | CONS | MC/HA | MC/UA | MC/HA |   |       |     |     |      |     |
|  | P | GE | ANI |    |    | P | TEC | AJ |        | LI |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| 59 B 12.30 HA GF: 1-5L SUP: A TS: 2333 TP: 1111          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: SE                  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| INC: 25 G ALTITUDINE: 1090 - 1400 M                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Oxalis-Dentaria     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| Natural fundamental prod. sup. relativ-plurien           |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| COMP.TEL: 10MO   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| MO Gros si f.gros,cherestea                              |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SEM.UITL:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SUBARBORET:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| DATE COMPL.: Vatamare vinat slaba Roca la suprafata/0,1S |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| Doborituri izolate Alte date complement.                 |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| POL: ERZ:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LUCRARI EXEC.: 2005-T.produse accidentale                |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| 2009-T.produse accidentale                               |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LUCRARI PROP.: T.IGIENA                                  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       | 80    |       | 2 |       | 0.7 | 522 | 6421 | 7.4 |
| 59 C 0.70 HA GF: 1-2A 2C 5L SUP: M TS: 2322 TP: 1141     |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SOL: 4101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SE         |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| INC: 36 G ALTITUDINE: 1440 - 1480 M                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Luzula silvatica  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien           |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| COMP.TEL: 10MO   |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.:          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| MO Gros si f.gros,cherestea                              |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SEM.UITL: 10MO 10 ani 0.5S mixt                          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SUBARBORET:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,3S Rupturi izolate      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| Doborituri izolate Uscare slaba                          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| POL: ERZ:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LUCRARI EXEC.: 2003-T.igiiena                            |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| 2009-T.produse accidentale                               |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| AJUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINTISULUI           |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       | 160   |       | 3 |       | 0.4 | 321 | 225  | 1.7 |
| 59 D 19.10 HA GF: 1-5L SUP: A TS: 2333 TP: 1111          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SOL: 3201 Versant ondulat EXPOZITIE: SE                  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| INC: 20 G ALTITUDINE: 1055 - 1340 M                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LITIERA: lipsa TIP FLORA: Oxalis-Dentaria                |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| Artificial de prod. sup. echien                          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| COMP.ACTUALA: 7 MO 2 BR 1 LA                             |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| COMP.TEL: 7MO 2 BR 1 LA                                  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| BR Mijlociu,celuloza,constr.                             |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SEM.UITL:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SUBARBORET:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| DATE COMPL.: Alte date complement.                       |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| POL: ERZ:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LUCRARI EXEC.: 2004-T.produse accidentale                |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| 2009-T.produse accidentale                               |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LUCRARI PROP.: INGRUIREA CULTURILOR,COMPL                |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       | 5     |       | 2 |       | 0.7 | 3   | 57   | 2.5 |
| 59 E 2.70 HA GF: 1-2A 5L SUP: M TS: 2322 TP: 1141        |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SOL: 4101 Versant superior ondulat EXPOZITIE: SE         |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| INC: 37 G ALTITUDINE: 1390 - 1480 M                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LITIERA: lipsa TIP FLORA: Luzula silvatica               |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| Natural fundamental prod. mij. echien                    |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| COMP.ACTUALA: 10 MO                                      |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| COMP.TEL: 8MO 2 LA                                       |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SORT: MO Gros si f.gros,cherestea VARSTA EXPL.:          |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| BR Mijlociu,celuloza,constr.                             |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SEM.UITL:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| SUBARBORET:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| DATE COMPL.: Alte date complement.                       |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| POL: ERZ:  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LUCRARI EXEC.: 2009-T.produse accidentale                |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| LUCRARI PROP.: INGRUIREA SEMINTISULUI,IMP                |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       |       |       |   |       |     |     |      |     |
| TOTAL  |   |    |     |    |    |   |     |    |        |    |      |       | 5     |       | 3 |       | 0.6 | 2   | 5    | 1.8 |

CONFORM CU ORIGINALUL





15/11/2017


O.S. Somes-Tibbes  
U.P. Ruma Soria  
A.A. 598





D.S. Somers-Tibbe;  
UP. Runna Salva

U.A. 58B




15/11/2017






15/11/2017



D.S. James - fibres  
U.P. Kumar Saha  
UA 570



O.S. Jones - Tibles  
U.P. Runna Salvi  
H.A. 514



15/11/2017




O.S. Somes-Tibbles  
U.P. Rumu SaRui  
U.A. 56E

*[Handwritten signature]*

15/11/2017



O.S. Somes-Tibles,  
U.P. Rumca Subei  
M.A. 56C



15/11/2017





O.S. Jones-Tilbes  
UP. Runia  
M.A. 56B



15/11/2017



0126  
D. J. Somes - 11/16/17  
112. Runway  
112.66F

*[Handwritten signature]*

15/11/2017



OS Jones-Fibles  
UP. Burnw. Jones  
acc. 56A



15/11/2017





O.S. Somes-Tibles,  
U.P. Kumaon Jalvi  
H.O. 53C



15/11/2017






O.S. Somes Tibles  
U.P. Ruma Salvei  
na. 53 Δ



15/11/2017



O.S. Somes-Tibles  
U.P. Rumu Salvei  
u.o. 48 B




15/11/2017






O.S. Somes-Tibles  
U.P. Kumaon Salva  
M.G. 48B




15/11/2017





O.S. Somes-Tibbes  
U.P. Runwa Sakui  
M.A. 48A



15/11/2017



0.9 Somes - Tibles  
W.D. Punua Solari  
U.A. 47A



15/11/2017



O.S. Somes-Tibles  
U.P. Ruman Solvei  
u.a. 47B




15/11/2017





0.5 Sones-1ibles  
UR. Runna Jaku  
UG. 5K

15/11/2017





D.S. Somes-Tibbles,  
U.P. Rummel Rolivis  
M.A. 548




15/11/2017





O.S. Somes-Jibles  
UP. Runcu Săriei  
ca. 54A



15/11/2017



0.5 Somen-Tibles  
U.P. Runtu Sobrei  
u.g. 55B


*[Handwritten signature]*

15/11/2017





O.S. Somes-Tibles  
UP. Kuman Salvei  
u.a. 53A




15/11/2017





O.S. Semmes-Tilley  
U.P. Runwa Sakui  
No. 55A



15/11/2017

